ECHO
MOTORGERÄTE

ROBUSTE TECHNIK FÜR RASEN-, GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

PRODUKTE UND PREISE 2020

DAS GANZE JAHR IM EINSATZ

HINWEISE UND ERKLÄRUNGEN

- ISI-START LEICHTSTART
- LUFTFILTERREINIGUNGSSYSTEM
- WERKZEUGLOSER BLASROHRANSCHLUSS
- DREHBARER HANDGRIFF
- EXTRASTARKE BLASLEISTUNG
- SEITLICHE KETTENSPANNUNG
- SUPER ANTIVIBRATIONSSYSTEM
- HYBRID-2/4-MOTORENTECHNIK
- RECYCLING
- BESONDERS LÄRMREDUZIERT
- ALLRADANTRIEB
- ANSCHLAGKRALLE
- AUTOMATISCHER CHOKE
- HOCHLEISTUNGS-LUFTFILTER

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/TECHNIKPRAXIS

ECHO IN IHRER NÄHE

HIER FINDEN SIE IHREN NÄCHSTGELEGENEN ECHO-FACHHÄNDLER EINFACH UND SCHNELL:

WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/HAENDLER

5 JAHRE GARANTIE

***UNSERE KOSTENLOS GEWÄHRTE ZUSATZGARANTIE GILT FÜR ALLE ECHO 2-TAKT MOTORGERÄTE UND DIE NEUE 50V AKKU SERIE. AUSGENOMMEN DAVON SIND VERSCHLEISSTEILE, SCHNEIDWERKZEUGE WIE Z. B. HECKENSCHERENMESSER, KETTENSCHIENEN UND KREISELSCHERENGETRIEBEEINHEITEN.**

DIE 5-JAHRES-GARANTIE GEWÄHREN WIR BEI AUSSCHLIESSLICH PRIVATER NUTZUNG. BEI GEWERBLICHER NUTZUNG GEWÄHREN WIR 2 JAHRE GARANTIE. DIE GENAUEN GARANTIEBEDINGUNGEN FINDEN SIE UNTER: WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/SERVICE/5-JAHRE-GARANTIE/

ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH
Otto-Schott-Straße 7 ▪ 72555 Metzingen
Telefon 071 23 / 96 83 - 0 ▪ Telefax 071 23 / 96 83 - 258
info@echo-motorgeraete.de ▪ www.echo-motorgeraete.de

Technische Daten und Anwendungsempfehlungen können sich jederzeit ändern. Ihr ECHO-Fachhändler berät Sie freundlich und kompetent zu den Produktmerkmalen zum Kaufzeitpunkt. Alle Preisangaben sind **unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer**. Es gilt stets die aktuelle Preisliste. Für Druckfehler oder irrtümliche Angaben kann keine Haftung übernommen werden.
Stand: November 2019
Preisliste Nr. 40, gültig ab 01.01.2020

SEIT ÜBER 39 JAHREN VOLLER LEIDENSCHAFT FÜR'S GRÜN

AUF DEN FOLGENDEN SEITEN FINDEN SIE UNSER UMFRANGREICHES PRODUKTPROGRAMM:

12 - 27	1	Motorsägen und Hochentaster
28 - 43	2	Akku-System
42 - 43	3	Kombisystem
44 - 57	4	Rasentrimmer, Motorsensen und Freischneider
58 - 61	5	Heckenscheren, Heckenschneider
62	6	Bohrgeräte
63	7	Akku Rebschere und Sprühgerät NEU
64 - 69	8	Blasgeräte und Saughäcksler
70 - 81	9	ECHO ROBOTICS Mähroboter NEU
82	10	ECHO Fanartikel
83 - 97	11	Laub- und Abfallsauger, Großflächenbläser und Laublader
98 - 103	12	Düng- und Streugeräte
104 - 109	13	Handgeführte Kehrmaschinen und Wildkrautbürste
110 - 117	14	Kehr- und Kehrsaugmaschinen
118 - 125	15	Häckselwölfe, Universalhäcksler, Holzschnitzler, Buschhacker, Baumstumpenfräsen, Vertikutierer
126 - 129	16	Kreisel-, Wiesenmäher und Hochgrasmäher
130 - 155	17	Garten- und Rasentraktoren und Zubehör
156 - 161	18	Null-Wendekreismäher

ECHO
MOTORGERÄTE

DIE FIRMA ECHO MOTORGERÄTE FUNGIERT SEIT NUNMEHR GUT 39 JAHREN ALS DEUTSCHER VERTRIEB DER JAPANISCHEN MARKE ECHO. INZWISCHEN WERDEN UNTER DEN MARKENNAMEN ERCO UND ARIENS EINE GANZE REIHE WEITERER QUALITATIV HOCHWERTIGER UND BEWÄHRT ROBUSTER MOTORGERÄTE FÜR DIE RASEN-, GARTEN UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE ANGEBOTEN.

EIN GUT FUNKTIONIERENDER SERVICE DURCH FACHHANDELSPARTNER VOR ORT GEWÄHRT LANGE FREUDE AN DEN PRODUKTEN.

ERCO

UNTER DEM MARKENNAMEN ERCO VERTREIBEN WIR AUSGESUCHTE LÖSUNGEN FÜR DIE PROFESSIONELLE FLÄCHENREINIGUNG. DIESER PRODUKTBEREICH BIETET SPEZIALISIERTE REINIGUNGS- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGEMASCHINEN FÜR SÄMTLICHE AUFGABEN IN UND UM GROSSE AREALE UND GEBÄUDE.

LAUBLADER
LAUB- UND ABFALLSAUGER
GROSSFLÄCHENBLÄSER
STREUGERÄTE
HÄCKSLER
BUSCHHACKER
WIESEN- UND KREISELMÄHER
WILDKRAUTBÜRSTEN
KEHRMASCHINEN

SEITE 77 BIS 123

SEIT ÜBER 70 JAHREN SPIELT DER JAPANISCHE HERSTELLER DER MARKE ECHO EINE WELTWEIT FÜHRENDE ROLLE AUF DEM MARKT DER PROFESSIONELLEN MOTORGERÄTE. SOWOHL KOMMERZIELLE ANWENDER DES GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAUS, SOWIE DER GARTEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, ALS AUCH PRIVATE NUTZER WISSEN UM DIE AUSGEZEICHNETE QUALITÄT UND LANGLEBIGKEIT UNSERER PRODUKTE, DIE MITTLERWEILE DURCH EINE EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE AUCH VERBRIEFT IST.

MOTORSÄGEN
HOCHENTASTER
AKKU-SYSTEM
KOMBISYSTEM
MOTORSENSEN
HECKENSCHEREN
RÜCKENSPRITZEN
AKKU REBSCHERE
ERDBOHRGERÄTE
SAUGHÄCKSLER
BLASGERÄTE
MÄHROBOTER

SEITE 12 BIS 75

ARIENS

DIE ARIENS PRODUKTE ERGÄNZEN UNSERE PRODUKTPALETTE UM PROFESSIONELLES EQUIPMENT FÜR DIE GEWERBLICHE LANDSCHAFTSPFLEGE. EIN PROGRAMM, DAS MASSSTÄBE SETZT. DURCHDACHT BIS INS DETAIL SENKEN DIESE GERÄTE NICHT NUR DIE KOSTEN, SONDERN STEIGERN DEN KOMFORT UND DEN SPASS AN DER ARBEIT.

RASENTRAKTOREN
ZUBEHÖR ALLGEMEIN
NULL-WENDEKREISMÄHER

SEITE 148 BIS 153

Die Welt von ECHO

VERTRAUE AUF ECHO

5 JAHRE GARANTIE FÜR PRIVATE ANWENDER

Als Privatanwender legen Sie Wert auf zuverlässige Qualität und auf das gute Gefühl, die richtige Kaufentscheidung getroffen zu haben. 5 Jahre sind eine lange Zeit und nur wenige Produkte bieten eine Langzeitgarantie in solchem Umfang. ECHO baut seit über 60 Jahren Motorgeräte für den professionellen Einsatz und hat in dieser Zeit ein außergewöhnlich hohes Maß an Ingenieurs- und Fertigungskompetenz erworben. Wir schöpfen aus reicher Erfahrung, sind von unseren Produkten überzeugt und bieten deshalb bedenkenlos eine Garantiedauer an, die weit über dem Standard liegt.

2 JAHRE GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER

Unsere Produkte werden gemäß höchsten Ansprüchen konzipiert und gebaut. Wo auch immer ECHO Geräte zum Einsatz kommen, stehen sie für ausgezeichnete Qualität und absolute Zuverlässigkeit. Mit unserer einzigartigen 2-Jahres-Langzeitgarantie stellen wir uns hinter unsere Versprechen und zeigen, dass Sie ECHO jederzeit vertrauen können.

100% PROFI QUALITÄT

Wir kennen nur einen Standard – den Höchsten. ECHO Produkte werden deshalb konsequent auf die jeweiligen Einsatzgebiete hin gefertigt. Jedes einzelne Teil wird dabei auf seine Langlebigkeit hin beurteilt. Unter härtesten Bedingungen durchgeführte Tests sichern die anspruchsvolle Qualität. Selbst als Privatanwender erhalten Sie somit Geräte, die den Anforderungen im Profibereich genügen und dort schon lange eingesetzt werden.

JAPAN TECHNOLOGY

Japan gilt als Land mit hoher Fertigungskompetenz und bewährter technologischer Handwerkskunst. Geräte, die dort entwickelt werden, sind ausgereift, zuverlässig, langlebig und stabil. Dieser internationale Standard erstreckt sich selbstverständlich auf die gesamte Produktpalette der Marke ECHO und wir sind stolz darauf, zum ausgezeichneten Ruf japanischer Ingenieurskunst beizutragen.

KRAFTVOLL.
LEICHTES GEWICHT.
GROßARTIGE PRODUKTIVITÄT.

BESTE GERÄTE IHRER KLASSE

ECHO
SERIES

X-Series steht für die besten Produkte von ECHO. Mehr Leistung, leichteres Gewicht und eine Performance, die Ihre Produkttivität spürbar steigern wird. Entwickelt für Profi's die das Beste, sowie Geräte mit höchster Qualität verlangen.

BESTE EIGENSCHAFTEN IHRER KLASSE

Jedes Modell der X-Serie verfügt über spezifische wegweisende Eigenschaften, die speziell für den Einsatz im Außengelände konzipiert wurden. Dadurch gelingen alle anfallenden Arbeiten perfekt. Features wie geringes Gewicht, mehr Leistung, Schwingungsreduzierung und längere Laufzeiten tragen dazu bei, dass jeder Auftrag zuverlässig erledigt wird. Wer erstklassige Arbeit leisten muss, braucht erstklassige Produkte. Und genau das dürfen Sie von allen ECHO X-SERIE Produkten erwarten.

WIDERSTEHT HÄRTESTEN BEDINGUNGEN

Die ECHO X-Serie ist so extrem leistungsfähig, dass die Geräte kaum an ihre Leistungsgrenzen kommen. Dazu werden Sie unter härtesten Bedingungen getestet. Sie starten leicht und garantieren eine hohe Beschleunigung sowohl bei kalten, als auch bei heißen Temperaturen. Große Kraftstofftanks ermöglichen längere Gerätelaufzeiten. Hochleistungsluftfiter gewähren eine hervorragende Luftfilterung. Dies sorgt zugleich für ein geringeres Risiko von Motorschäden und längere Standzeiten.

GERINGES GEWICHT UND VIEL LEISTUNG

Die Motoren der ECHO X-Serie stellen eine einzigartige Modellpalette dar. Durch eine revolutionäre Kombination aus geringem Gewicht und hoher Leistung ist die Arbeit rasch und kräfteschonend erledigt.

Weitere Informationen über die ECHO X-Serie finden Sie auch unter: www.echo-pro.de/de/produkte/x-serie/

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01

LEICHTESTE MOTOR-SÄGE IHRER KLASSE

ECHO CS-2511WES

Die neue CS-2511WES der ECHO X-Serie ist mit nur 2,6 kg Gewicht die leichteste Motorsäge Ihrer Klasse und verfügt mit einer Leistung von 1,1 kw/1,5 PS über ein einzigartiges Leistungsgewicht. Die patentierte Leichtstarteinrichtung von ECHO sorgt für einen superleichten Start. Das G-Force Luftfitler-reinigungssystem sorgt für eine lange Luftfilterstand-zeit. Durch die sehr kompakte Größe ist die Säge ideal für sämtliche Arbeiten in der Baumpflege, oder das Kettensägenschnitzen. Das perfekte Handling und die hervorragende Balance runden das Gesamtpaket ab.

TANKDECKEL LEICHT ZU ÖFFNEN

SEITLICHER KETTENSPANNER

HOCHLEISTUNGSLUFTFILTER

Das neu entwickelte Luftfiltersystem sorgt für hervorragende Luftfilterung und längere Standzeit.

GERINGES GEWICHT

Mit nur 2,6 kg ist die Säge die leichteste Ihrer Klasse.

ERGONOMISCHER GRIFF

Für leichtes und einfaches Arbeiten.

EINSTELLBARE ÖLPUMPE

CARVING MOTORSÄGEN

Die ECHO Carvingsägen in bewährter ECHO-Top-Qualität sind perfekt an die Anforderungen des Carvingsägens angepasst. Das Carvingschwert ist 30 cm lang und besonders spitz, damit enge Kurven gesägt und feine Fräsarbeiten für Einzelheiten wie Federn, Fell, Gesicht oder andere Details ausgeführt werden können. Sie ist zudem extrem leicht, handlich und vibrationsarm bei hoher Kettengeschwindigkeit, verfügt über wichtige Extras wie eine Leichtstarteinrichtung, einen seitlichen Kettenspanner und eine einstellbare Ölpumpe.

Bob King - mehrfacher Weltmeister im Carvingsägen.

CARVINGSCHIENE

Die spezielle Carvingschiene ist durch die schmale Spitze ideal zum Schnitzen von Konturen.

SEITLICHE KETTENSPANNUNG

LUFTFILTERSCHNELLVERSCHLUSS

SCHLANKE BAUFORM

GERINGES GEWICHT

LEICHTSTARTEINRICHTUNG

EINSTELLBARE ÖLPUMPE

GERINGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

BAUMPFLEGESÄGEN
FÜR DIE BAUMPFLEGE

IHR GERINGES GEWICHT IST NUR EIN GRUND, WARUM SICH BAUMPFLEGEPROFIS SO HÄUFIG FÜR EINE BAUMPFLEGESÄGE VON ECHO ENTSCHEIDEN.

CS-2511TES

Die CS-2511TES ist mit nur 2,3 kg ist die leichteste Baumpflegesäge auf dem Markt. Ab sofort ist die Motorsäge auch mit einer 1,10 mm Carvingschiene und Sägekette erhältlich. (siehe Katalog Zubehör Seite 25)

25,0 cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 2,3 kg Gewicht
25 cm Schienenlänge ▪ ausklappbare Seilöse ▪ iSi-start

489,- € CS-2511TES-25 ▪ 3/8“ CE WG 100
517,- € CS-2511TESC-20 ▪ 1/4“ Carving CE WG 100
519,- € CS-2511TESC-25 ▪ 1/4“ Carving CE WG 100

Carving Ausführung ist 1/4“ 1,3 mm Kettenschiene

CS-362TES NEU

35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,50 kW Leistung ▪ 3,6 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-start

549,- € CS-362TES-30 CE WG 100
555,- € CS-362TES-35 CE WG 100

AKKU-MOTORSÄGEN
FÜR HAUS UND HANDWERK

IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN LÄRMSENSIBLEN BEREICHEN UND GESCHLOSSENEN RÄUMEN, ODER ZUM BRENNHOLZSÄGEN

ECCS-58V

58V Lithium Ionen Akku ▪ 4 Ah Akku ▪ 204 Wh
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 4,8 kg Gewicht ohne Akku
40 cm Schnittlänge ▪ Kettenteilung 3/8H

265,- € ECCS-58V CE WG 450
ohne Akku und Ladegerät
449,- € ECCS-58VAL CE WG 450
mit 4 Ah Akku und Schnellladegerät

DCS-2500T NEU

Die neue Akku Baumpflegesäge DCS-2500T ist mit nur 1,6 kg die leichteste Akkubaumpflegesäge mit Steckakku. Darüber hinaus bietet die Säge eine hervorragende Leistung die seines gleichen sucht. Ab Februar 2020 lieferbar!

50,4V Lithium Ionen Akku ▪ passend für 2 Ah Akku ▪ 185 Wh 1,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 25 cm Schnittlänge ▪ seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss ▪ Kettenteilung 3/8H / 1/4 Zoll ▪ besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor

449,- € DCS-2500T CE WG 451
ohne Akku und Ladegerät, 3/8 Zoll Schiene 25 cm

489,- € DCS-2500TC CE WG 451
ohne Akku und Ladegerät, 1/4 Zoll Carvingschiene 25 cm

DCS-1600

50,4V Lithium Ionen Akku ▪ 4 Ah Akku ▪ 185 Wh 3,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 35 cm Schnittlänge ▪ seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss ▪ Kettenteilung 3/8H ▪ besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor

475,- € DCS-1600 CE WG 451
ohne Akku und Ladegerät

795,- € DCS-1600AL CE WG 451
mit 4 Ah Akku und Schnellladegerät

ELEKTROMOTORSÄGEN FÜR HAUS UND HOF

ROBUSTE, KRAFTVOLLE ELEKTROKETTENSÄGEN FÜR HAUS, GARTEN UND ANSPRUCHSVOLLES HEIMWERKEN.

CS-2400

CS-2400 2400 W Leistungsaufnahme ▪ 230 - 240 V Nennspannung ▪ 40 cm Schienenlänge

195,- € S-2400-40 CE WG 2200

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

LEICHTE UNIVERSALMOTORSÄGEN FÜR HAUS UND HOF

DIE KLEINEN LEICHTGEWICHTE MIT POWER EIGNEN SICH IDEAL ZUM SÄGEN VON KAMINHOLZ UND SIND ZUDEM ERSTE WAHL FÜR CARVINGSÄGER.

CS-281WES

26,9 cm³ Hubraum ▪ 1,09 kW Leistung ▪ 3,1 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

349,- € CS-281WES-30 CE WG 101
354- € CS-281WES-35 CE WG 101

CS-281WESC

Durch die kompakte Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung eignet sich die Säge bestens zum Holzschnitzen. Die neue Staubschutzabdeckung verhindert das Eindringen von Sägespänen in das Gehäuse.

26,9 cm³ Hubraum ▪ 1,09 kW Leistung ▪ 3,1 kg Gewicht
30 cm Carvingschiene ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

429,- € CS-281WESC-30 CE WG 101

CS-2511WES NEU

Die neue CS-2511WES der ECHO X-Serie ist mit nur 2,6 kg Gewicht die leichteste Motorsäge Ihrer Klasse und verfügt mit einer Leistung von 1,1 kW/1,5 PS über ein einzigartiges Leistungsgewicht.

25,0cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 2,6 kg Gewicht
30 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

469,- € CS-2511WES-30 CE WG 100

CS-2511WESC NEU

In der Carvingausführung eignet sich die kleine leichte CS-2511WES ideal zum Kettensägenschnitzen. Die 1/4 Zoll Carvingschine mit 1,1 Sägekette sorgt für schnellen und agressiven Schnitt.

25,0cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 2,6 kg Gewicht
25 cm Carvingschine ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

499,- € CS-2511WESC-25 CE WG 100

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

CS-362WES/C NEU

CS-362WES 35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,49 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht ▪ 30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

CS-362WESC 35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,49 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht ▪ **30 cm Carvingschiene** ▪ iSi-Start

478,- € CS-362WES-30 CE WG 100
484,- € CS-362WES-35 CE WG 100
538,- € CS-362WESC-30 CE WG 100

MITTELSTARKE UNIVERSALMOTORSÄGEN FÜR HAUS, HOF UND HANDWERK

DIESE KRAFTVOLLEN MOTORSÄGEN SIND IDEAL FÜR DIE PRIVATE GRUNDSTÜCKS-PFLEGE.

CS-310ES

30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 4,0 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

246,- € CS-310ES-30 CE WG 101
249,- € CS-310ES-35 CE WG 101

CS-352AC NEU

Durch die patentierte AutoChoke Technik entfällt die Bedienung des Chokes, daher ist das Starten einer Motorsäge so einfach wie noch nie. Einfach anziehen - mehr nicht. Das Überfluten des Vergasers (absaufen) wird ebenfalls verhindert.

34,0 cm³ Hubraum ▪ 1,31 kW Leistung ▪ 4,0 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

316,- € CS-352AC-30 CE WG 101
319,- € CS-352AC-35 CE WG 101

weitere Infos

CS-352ES

34,0 cm³ Hubraum ▪ 1,31 kW Leistung ▪ 4,0 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

276,- € CS-352ES-30 CE WG 101
279,- € CS-352ES-35 CE WG 101

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01

CS-420ES

40,2 cm³ Hubraum ▪ 1,6 kW Leistung ▪ 4,6 kg Gewicht
33 cm, 38 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

498,- € CS-420ES-33 CE WG 100
514,- € CS-420ES-38 CE WG 100

MITTELSTARKE MOTORSÄGEN

FÜR HAUS, HOF UND FORST

DIESE MOTORSÄGEN EIGNEN SICH OPTIMAL ZUM FÄLLEN, AUFARBEITEN UND AUSASTEN VON MITTLEREN BESTÄNDEN UND ALS ALLROUNDSÄGE.

CS-4510ES

45,0 cm³ Hubraum ▪ 2,3 kW Leistung ▪ 5,0 kg Gewicht
33 cm, 38 cm, 45 cm Schienenlänge

529,- € CS-4510ES-33 CE WG 100
539,- € CS-4510ES-38 CE WG 100
549,- € CS-4510ES-45 CE WG 100

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

CS-501SX PROFISÄGE

Die neue Profimotorsäge CS-501SX besitzt mit 0,55 kW pro kg ein hervorragendes Leistungsgewicht. Der drehmomentstarke Motor sorgt für einen schnellen und sauberen Schnitt.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,57 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
40 cm, 45 cm Schienenlänge ▪ Dekompressionsventil

759,- € CS-501SX-40 CE WG 100
769,- € CS-501SX-45 CE WG 100

CS-501SXH PROFISÄGE

Die Griffheizung sorgt auch im Winter für warme Hände.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,57 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht
40 cm, 45 cm Schienenlänge ▪ Dekompressionsventil

789,- € CS-501SXH-40 CE WG 100
795,- € CS-501SXH-45 CE WG 100

CS-620SX PROFISÄGE

59,8 cm³ Hubraum ▪ 3,32 kW Leistung ▪ 6,2 kg Gewicht
45 cm, 50 cm Schienenlänge

871,- € CS-620SX-45 CE WG 100
881,- € CS-620SX-50 CE WG 100

CS-7310SX NEU PROFISÄGE

Die neue CS-7310SX ist die stärkste Säge von ECHO. Ideal zum Fällen und Entasten von mittelstarken und starken Beständen.
Ab April 2020 lieferbar!

73,5 cm³ Hubraum ▪ 4,1 kW Leistung ▪ 6,7 kg Gewicht
50 cm, 60 cm, 70 cm Schienenlänge

1.199,- € CS-7310SX-50 CE WG 100
1.209,- € CS-7310SX-60 CE WG 100
1.219,- € CS-7310SX-70 CE WG 100

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01

TECHNISCHE DATEN MOTORSÄGEN

ANWENDUNGSGEBIET	SPEZIELLE ANWENDUNGSFÄLLE			HAUS UND GARTEN		
MOTORSÄGENTYP	ELEKTRO-MOTORSÄGEN	BAUMPFLEGESÄGEN				
	CS-2400	CS-2511TES	CS-362TES	CS-281WES/C	CS-2511WES/C	CS-362WES/C
Motor	Elektro	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)		25,0	35,8	26,9	25,0	35,8
Leistung (kW)		1,11	1,50	1,09	1,10	1,49
Leistungsaufnahme (W)	2400					
Nennspannung (V)	230-240					
Frequenz (Hz)	50					
Gewicht (kg) [1,2]	3,9	2,3	3,6	3,1	2,6	3,8
Kettenteilung (Zoll)	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H
Nutbreite (Zoll)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Standardschnittlänge (cm)	40	25	30	30	30	30
Schnittlängen als Zubehör	30	30	35	35	35	35
Schalldruckpegel (dB(A))	93	99	99,9	97,3	99,2	99,3
Schallleistungspegel (dB(A))	106	112	113	111	109,9	112
Antivibrationssystem	■	■	■	■	■	■
Vibration vorne/hinten (m/s²)	4,4/6,6	3,9/3,4	3,8/4,2	4,9/4,7	4,5/4,6	5,9/6,3
automatische Ölschmierung	■	■	■	■	■	■
Ölmenge einstellbar		■	■	■	■	■
Kettenspanner seitlich	■	■	■	■	■	■
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem		■	■	■	■	■
Dekompressionsventil						
Katalysator		■	■	■	■	■
Hochleistungsluftfiltersystem						
Preis (€) Standardschnittlänge	**195,-**	**ab 489,-**	**549,-**	**349,- / 429,-**	**469,- / 499-**	**478,- / 538,-**

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

	GRUNDSTÜCK, HOF UND HANDWERK			LANDWIRTSCHAFT UND FORST		
	UNIVERSALMOTORSÄGEN			STARKE MOTORSÄGEN	FÄLLSÄGEN	
	CS-310ES	CS-352ES/AC	CS-420ES	CS-4510ES	CS-501SX/H	CS-620SX	CS-7310SX
	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
	30,5	34,0	40,2	45,0	50,2	59,8	73,5
	1,10	1,31	1,60	2,3	2,57	3,32	4,1
	4,0	4,0	4,6	5,0	4,7/4,9	6,2	6,7
	3/8H	3/8H	.325	.325	.325	3/8	3/8
	0,050	0,050	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
	30	30	38	38	40	45	50
	35	35	33, 45	33, 45,	45	50	50, 60, 70
	97,9	98	98	100,2	103,6	103,8	106,8
	111	111	114	11,9	117	117	116,9
	■	■	■	■	■	■	■
	5,6/6,9	3,8/4,6	5,4/6,2	2,6/2,8	5,2/5,4	3,5/4,4	4,2/3,8
	■	■	■	■	■	■	■
			■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■				
					■	■	■
	■	■	■		■		
		■	■	■	■	■	■
	246,-	**276,-/ 319,-**	**498,-**	**539,-**	**ab 759,-**	**871,-**	**1.199,-**

[1] Unbetankt, ohne Schiene und Kette [2] Mit Schiene und Kette, ohne Kabel und Öl

ZUBEHÖR MOTORSÄGEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

ZÜBEHÖR FÜR WALD UND FORST

IN UNSEREM ZUBEHÖRSORTIMENT FINDEN SIE DAS WICHTIGSTE ZUBEHÖR, WELCHES SIE FÜR DIE ARBEIT MIT DER MOTORSÄGE BENÖTIGEN.

SCHNITTSCHUTZHOSE NEU

Schnittschutzbundhose aus atmungsaktiven Material mit hohem Tragekomfort. Zwei Seitentaschen, Gesäßtasche mit Reisverschluss und Zollstocktasche. Nierenschutz Schnittschutzklasse 1, Typ A, EN 381-5

Gr. M
EC-SSBH-M
98- € WG 9801

Gr. L
EC-SSBH-L
98,- € WG 9801

Gr. XL
EC-SSBH-XL
98,- € WG 9801

Gr. XXL
EC-SSBH-XXL
98,- € WG 9801

FUNKTIONS-T-SHIRT

Transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend und antibakteriell. 100% Polyester Farbe Schwarz/Warnorange

Gr. M
EC-FUNKT-T-SHIRT-M
39,90 € WG 9801

Gr. L
EC-FUNKT-T-SHIRT-L
39,90 € WG 9801

Gr. XL
EC-FUNKT-T-SHIRT-XL
39,90 € WG 9801

Gr. XXL
EC-FUNKT-T-SHIRT-XXL
39,90 € WG 9801

MOTORSÄGENTASCHE

Zum praktischen Verstauen Ihrer Motorsäge. Mit seitlicher Tasche für Zubehör.

EC-MS-TRAGETASCHE
36,80 € WG 9801

KOMBIKANISTER

Aus HD-PE mit 5,5 Liter Kraftstofftank und 3 Liter Kettenöltank, inkl. Kunststoffausgießer.

ZMS-607
26,90 € WG 9801

FORSTSCHUTZHELM

Helmset mit Gehörschutz, Nylonschutzgitter, UV-Indikator.

999888-01500
69,90 € WG 9801

MOTORSÄGENHANDSCHUHE

Hohe Schnittfestigkeit durch 2 Schichten Kevlar, hervorragender Grip durch Ziegenleder auf der Handinnenseite.

Gr. M
999888-01600
28,90 € WG 9801

Gr. L
999888-01601
28,90 € WG 9801

Gr. XL
999888-01602
28,90 € WG 9801

Gr. XXL
999888-01603
28,90 € WG 9801

WERKZEUGBOX

Praktische Werkzeugbox zum Verstauen von Werkzeug und Ersatzketten.

ZMS-600
7,20 € WG 9801

EINFÜLLSYSTEM

Mit automatischem Füllstop. Die Überfüllung des Tanks ist somit ausgeschlossen. Für alle ECHO Motorgeräte.

Rot für Kraftstoff
ZMS-8199
14,90 € WG 9801

Grün für Kettenöl
ZMS-8299
14,90 € WG 9801

DREHZAHLMESSER

Digitaler Drehzahlmesser für 2- und 4-Takt Geräte. Kann kabellos, oder kabelgebunden genutzt werden.

PET-1000R
156,- € WG 9820

SCHUTZBRILLE

Schutzbrille Standard, oder PRO mit verspiegelten Gläsern.

EC-ECHO-SCHUTZBRILLE
10,50 € WG 9851

EC-ECHO-SCHUTZBRLLE-PRO
11,50 € WG 9851

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR MOTORSÄGEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01

SÄGEKETTEN

Passende Sägeketten für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke.

HOCHWERTIGE KETTENSCHIENEN

Alle ECHO Kettenschienen sind aus hochwertigem japanischen Stahl hergestellt und daher besonders langlebig und robust.

SCHIENEN MIT UMLENKSTERN (RC/RD/YL)

Die laminierten Schienen mit Umlenkstern sind für Motorsägen mit 3/8H und .325 Teilung erhältlich. Die leichte Kurvenform und der kleine Umlenkradius verringern die Rückschlaggefahr und erleichtern die Schnittführung. Die Beschichtung schützt die Schiene vor Kratzern und Korrossion.

CARVINGSCHIENEN

Alle ECHO Carvingschienen sind aus dem vollen Material gefräst und daher besonders langlebig und robust. Um das Gewicht zu reduzieren besitzen die Schienen einen Kunststoffkern. Erhältlich in 1/4 Zoll Teilung.

SCHIENEN MIT AUSTAUSCHBARER SPITZE UND UMLENKSTERN (RS/RV)

Die Schienen sind für Motorsägen mit .325 und 3/8 Zoll Teilung erhältlich. Um die Schienen besonders widerstandsfähig zu machen, wurden diese aus dem vollen Stahl gefräst. Die austauschbare Spitze ist als Ersatzteil erhältlich.

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

SCHIENEN UND KETTEN FÜR MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

MODELL	FÜHRUNGSSCHIENE					SÄGEKETTE	
	Teilung (Zoll)	Nutbreite (mm)	Schnitt-maß (cm)	Bestellnummer	Preis (€)	Bestellnummer	Preis (€)
CS-1800, CS-2100, CS-2400	3/8H	1,3	30	S-12-90E-50R	27,50	KE-3013-3847	17,70
			35	S-14EP-50SSR	36,30	KE-3513-3852	19,60
			40	15-27111063	43,90	KE-4013-3856	22,60
CS-200E, CS-280E, CS-351VL	1/4H	1,3	25	S-25RC-50-1/4	46,20	KE-2513-1460	21,10
			30	S-30RC-50-1/4	44,00	KE-3013-1468	25,60
			35	S-35RC-50-1/4	52,90	KE-3513-1476	28,50
DCS-1600, CS-352AC	3/8H	1,1	35	S-35RC-43-3/8	36,50	KE-3511-3852	16,50
ECCS-58V(Akku-Motorsäge)	3/8H	1,1	40	S-40RC-43-3/8	38,50	KE-4011-3856	18,90
CS-260TES, CS-280TES, CS-2511TES, CS-2511W/TES, CS-2600, CS-2600ES	3/8H	1,3	25	S-25RC-50-3/8	33,50	KE-2513-3840	15,10
CS-270WES,CS-280WES/C, CS-281WES/C CS-3501, CS-2700ES, CS-280EG, CS-310ES, CS-350T, CS-350TES, CS-3050, CS-362WES, CS-360WES/C, CS-352ES, CS-362TES, CS-361WES/C, CS-360TES, CS-351WES,			30	S-30RC-50-3/8	36,80	KE-3013-3847	17,70
			35	S-35RC-50M-3/8	39,60	KE-3513-3853	20,00
CS-4510ES	.325	1,5	38	S-38YL-58-325	48,90	KE-3815-3264	25,80
			45	S-45YL-58-325	56,20	KE-4515-3272	29,00
CS-420ES, CS-450, CS-500ES, CS-501SX, CS-501SXH, CS-550, CS-3600, CS-3700ES, CS-4000, CS-4600, CS-5100 CS-510, CS-4200, CS-4400, CS-4500, CS-4601, CS-370TES, CS-3900, CS-4200ES,	.325	1,5	33	S-33RD-58-325	51,80	KE-3315-3256	22,60
			33	S-33RV-58-325	73,50	KE-3315-3256	22,60
			38	S-38RD-58-325	55,50	KE-3815-3264	25,80
			38	S-38RV-58-325	78,80	KE-3815-3264	25,80
			40	S-40RV-58-325	82,50	KE-4015-3268	25,80
			45	S-45RV-58-325	92,50	KE-4515-3272	29,00
			50	S-50RV-58-325	97,40	KE-5015-3280	32,90
CS-500VL, CS-650EVL, CS-750VL	3/8H	1,3	40	S-40RS-50-3/8	85,80	KE-4013-3860	24,20
			45	S-45RS-50-3/8	106,70	KE-4513-3864	25,80
CS-600, CS-610, CS-6702, CS-6703, CS-680, CS-6700, CS-6701, CS-620SX, CS-8000, CS-8001, CS-8002	3/8	1,5	40	S-40RS-58-3/8	85,80	KE-4015-3860	24,20
			45	S-45RS-58-3/8	92,50	KE-4515-3864	25,80
			50	S-50RS-58-3/8	97,40	KE-5015-3872	29,00
			60	S-60RS-58-3/8	108,20	KE-6015-3884	33,90
CARVINGSCHIENEN UND KETTEN							
CS-2511TES, CS-2511WES	1/4H	1,1	25	S-25C-43SL-1/4	79,80	KE-2511-1460	26,80
CS-2511TES	1/4H	1,3	20	S-20C-50SL-1/4	57,80	KE-2013-1452	20,90
			25	S-25C-50SL-1/4	79,80	KE-2513-1460	22,10
CS-280WESC, CS-281WESC, CS-351WESC, CS-360WESC, CS-361WESC	1/4H	1,3	30	S-30C-50SL-1/4	82,60	KE-3013-1468	26,90
SCHIENEN UND KETTEN FÜR HOCHENTASTER							
PPT-2100, PPT-2400, PAS-2400	3/8H	1,1	25	S-10-90-39BA	36,70	KE-2511-3839	16,60
			30	S-12-90-44AN	44,00	KE-3011-3844	18,70
PAS-265ES, PPT-235ES, PPT-236ES	3/8H	1,3	25	16-X121-000060	36,70	KE-2513-3839	16,60
PPT-265ES, PPT-300ES			30	16-X122-000150	44,00	KE-3013-3844	18,70
HBC-KIT (Achtung Spezialkette)	3/8H	1,3	30			KE-3013-3845HBC	38,30

HOCHENTASTER

SCHNELL UND SICHER VOM BODEN AUS ARBEITEN

01

TELESKOPIERBARE HOCHENTASTER

FÜR PFLEGEARBEITEN

SCHLUSS MIT DEM JONGLIEREN AUF WACKLIGEN LEITERN. SCHNELL UND SICHER VOM BODEN AUS ARBEITEN. MIT ÜBER 6 METERN REICHWEITE.

HES Version

PPT-236ES **PPT-265ES** **PPT-2620HES**

PPT-236ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 7,7 kg Gewicht ▪ 0,44 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 4,3/5,2 m/s² Vibration links/rechts ▪ 110 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 25 cm Schienenlänge ▪ 267 cm Basislänge ▪ 367 cm ausgezogene Länge

PPT-265ES 25,4 cm³ Hubraum ▪ 0,89 kW Leistung ▪ 7,7 kg Gewicht ▪ 0,44 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 5,1/7,3 m/s² Vibration links/rechts ▪ 108 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 30 cm Schienenlänge ▪ 272 cm Basislänge ▪ 372 cm ausgezogene Länge

PPT-2620HES 25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 7,7 kg Gewicht ▪ 0,43 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 4,3/4,5 m/s² Vibration vorne/hinten ▪ 108 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 30 cm Schienenlänge ▪ 272 cm Basislänge ▪ 372 cm ausgezogene Länge

659,- € PPT-236ES CE WG 600

783,- € PPT-265ES CE WG 600

829,- € PPT-2620HES CE WG 600

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

VERLÄNGERUNG EINZIGARTIG

Die praktische Verlängerung verlängert Ihren Hochentaster noch einmal um 1,20 m. Somit sind auch sehr hoch gewachsene Äste kein Problem mehr.

passend für alle Modelle
999464-00023

215,- € WG 9805

HECKENSCHERE

Mit dem einzigartigen Heckenscherenvorsatz mit 120° Schnittwinkelverstellung stutzen Sie auch hohe Hecken einfach vom Boden aus. Schnittlänge: 47 cm

passend für alle
Hochentaster Modelle
HCAA-2402A

419,- € WG 9805

HBC-KIT EINZIGARTIG

Ideal für den Heckenrückschnitt.
Weitere Infos auf Seite 43.
Bestehend aus Führungsschiene, Sägekette und Schutz. Schnittlänge 30 cm

für PPT-265ES und PPT-300ES
HBC-KIT

172,- € WG 9805

HECKENSCHERE FÜR HOCHENTASTER

Für ECHO Hochentaster ist optional eine Anbauheckenschere erhältlich. Mit ihr lassen sich auch sehr hohe Hecken mit bis zu 7 Metern Höhe problemlos schneiden. Durch die Schnittlänge von 47 cm ist eine hohe Arbeitseffektivität gewährleistet. Der Schnittwinkel lässt sich von 0 - 120° verstellen.

QUALITÄTSAGGREGAT

Bewährter und verlässlicher ECHO-2-Takt-Motor mit Elektronikzündung, mehrfach gelagerter Kurbelwelle, hitzedämmender Kapselung und einem integrierten Katalysator, der die Atemgifte aus dem Abgas bindet.

GURTAUFNAHME

Für die Nutzung des Tragegurts Diese sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung.

GROSSER ERGONOMISCHER GRIFF

Für hervorragendes Handling.

DAS RUNDUMPAKET FÜR IHREN GARTEN

58V AKKU SYSTEM

Das neue 58V SMART-Akkusystem eignet sich ideal für den heimischen Garten. Für alle Arbeiten, ob Rasenmähen, Hecken schneiden, Rasenkanten trimmen, Laub beseitigen oder Arbeiten mit der Motorsäge bieten wir das passende Gerät. Alle Geräte können mit einem universal 2Ah oder 4 Ah Akku betrieben werden. Durch den leisen und emissionsfreien Akkuantrieb empfehlen sich die Geräte insbesondere für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen, wie vor Schulen, Kindergärten oder Krankenhäuser. Der leise Akkuantrieb schont die Ohren. Es wird kein Gehörschutz benötigt. Das Standard-Schnellladegerät lädt Ihre Akkus in kürzester Zeit wieder auf.

DREHZAHL STUFENLOS REGULIERBAR

58V LITHIUM-IONEN AKKU

Für viel Kraft und lange Laufzeit.

40 cm SCHNITTLÄNGE

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.

SEITLICHER KETTENSPANNER

FLEXIBEL EINSETZ UND ERWEITERBAR

58V AKKU SYSTEM

Die Geräte des ECHO SMART-Akkusystems erhalten Sie flexibel mit und ohne Akku, oder Ladegerät. Welcher Akku beim jeweiligen Gerät enthalten ist, hängt vom Gerätetyp ab. Sollten Sie später ein weiteres Gerät kaufen wollen, können Sie dieses ohne Akku kaufen und den Akku des ersten Gerätes einsetzen. Somit können Sie den gleichen Akku für 5 verschiedene Geräte nutzen.

SCHNELL-KLAPPFUNKTION

Für schnelle und einfache horizontale, oder vertikale Lagerung.

7 SCHNITTPOSITIONEN

Die Schnitthöhe lässt sich schnell und einfach in sieben verschiedenen Höhen einstellen.

GRIFFHÖHE EINSTELLBAR

GROSSER FANGSACK

ZWEI 58V AKKU STECKPLÄTZE

Der Rasenmäher bietet zwei Steckplätze für die 58V Akku's. Somit kann die Einsatzzeit einfach verlängert werden.

53 CM SCHNITTBREITE

Sorgt dafür, dass auch große Flächen schnell gemäht werden können.

58V SMART AKKU-SYSTEM

LEISE UND EMISSIONSFREI ARBEITEN

02

AKKU-SYSTEM
FÜR LEISES ARBEITEN

DIE NEUEN ECHO AKKU GERÄTE SIND IDEAL FÜR DEN EINSATZ IM HEIMISCHEN GARTEN. DURCH DEN EMISSIONSFREIEN AKKU-ANTRIEB SIND DIE GERÄTE BESONDERS LEISE.

MOTORSÄGE ECCS-58V

58V Lithium Ionen Akku ▪ 4 Ah Akku ▪ 204 Wh
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 4,8 kg Gewicht ohne Akku
40 cm Schnittlänge ▪ Kettenteilung 3/8H

275,- € ECCS-58V CE WG 450
ohne Akku und Ladegerät

459,- € ECCS-58VAL CE WG 450
mit 4 Ah Akku und Schnellladegerät

BLASGERÄT ECPLB-58V

58 V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku ▪ 102 Wh
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 2,5 kg Gewicht ohne Akku
64,8 m/s Luftgeschwindigkeit ▪ max. 934 m³ Luftvolumen

195,- € ECPLB-58V CE WG 450
ohne Akku und Ladegerät

355,- € ECPLB-58VAL CE WG 450
mit 2 Ah Akku und Schnellladegerät

RASENMÄHER ECLM-58V

58V Lithium Ionen Akku ▪ 4 Ah Akku ▪ 204 Wh
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 24,5 kg Gewicht ohne Akku
53 cm Schnittbreite ▪ zwei 58V Akku Steckplätze ▪
1,9 cm bis 10 cm Schnitthöhe ▪ 7-stufige Schnitthöhen-verstellung

629,- € ECLM-58VAL CE WG 450
mit 4 Ah Akku und Schnellladegerät

HECKENSCHERE ECHT-58V

58V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku ▪ 102 Wh
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 4,3 kg Gewicht ohne Akku
61 cm Schnittlänge ▪ 19 mm Zahnabstand ▪ Führungsschutz

234,- € ECHT-58V CE WG 450
ohne Akku und Ladegerät

409,- € ECHT-58VAL CE WG 450
mit 2 Ah Akku und Schnellladegerät

RASTENTRIMMER ECDST-58V

58V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku ▪ 102 Wh
2-stufig regulierbare Drehzahl ▪ SPEED-FEED 400 Fadenkopf ▪ besonders lange Lebensdauer ▪ hervorragende Schnittleistung ▪ 3,7 kg Gewicht ohne Akku

239,- € ECDST-58V CE WG 450
ohne Akku und Ladegerät

372,- € ECDST-58VAL CE WG 450
mit 2 Ah Akku und Schnellladegerät

ALLE ECHO AKKU-GERÄTE SIND BESONDERS LEISE UND UMWELTFREUNDLICH

58V SMART AKKU-SYSTEM

LEISE UND EMISSIONSFREI ARBEITEN

02

ZUBEHÖR

AKKU-SYSTEM

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR KÖNNEN DIE GERÄTE UM WEITERE AKKUS ERWEITERT WERDEN. DIES SORGT FÜR LÄNGERE LAUFZEITEN UND FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN.

AKKU ECBP-58V2AH

AKKU ECBP-58V4AH

ECBP-58V2AH 58V Lithium-Ionen-Akku ▪ 2 Ah ▪ 102 Wh Akku-Energie ▪ 1,0 kg Gewicht ▪ Ladestandanzeige Elektronischer 3-Fach Schutz gegen Überladen, Überhitzen und Überlastung ▪ 30 min Ladezeit

ECBP-58V4AH 58V Lithium-Ionen-Akku ▪ 4 Ah ▪ 204 Wh Akku-Energie ▪ 1,8 kg Gewicht Ladestandanzeige Elektronischer 3-Fach Schutz gegen Überladen, Überhitzen und Überlastung ▪ 60 min Ladezeit

156,- € ECBP-58V2AH CE WG 8500

199,- € ECBP-58V4AH CE WG 8500

SCHNELLLADEGERÄT ECBC-58V

für 58V Akkusystem ▪ Ladestandsanzeige
ECBP-58V2AH ▪ 30 min Ladezeit
ECBP-58V4AH ▪ 60 min Ladezeit

109,- € ECBC-58V CE WG 8500

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

TECHNISCHE DATEN AKKU-SYSTEM

GERÄTETYP	AKKU-SYSTEM				
	ECCS-58V Motorsäge	ECHT-58V Heckenschere	ECDST-58V Rasentrimmer	ECPLB-58V Blasgerät	ECLM-58V Rasenmäher
Schneidwerkzeug Motorsense			halbautomatischer Fadenkopf SPEED-FEED 400		
Schneidkreise Motorsense (cm)			30		
Schnittlänge Heckenschere (cm)		61			
Luftvolumen Bläser (m³) [2]				934	
Luftgeschwindigkeit Bläser (m/s) [2]				64,8	
Schnittlänge Motorsäge (cm)	40				
Sägekettenteilung	3/8H				
Schnittbreite Rasenmäher (cm)					53
Schnitthöhen Rasenmäher (cm)					1,9 - 10
Stufen Schnitthöhenverstellung					7
Akkulaufzeit mit ECBP-58V2AH (min)		90	30	15	
Akkulaufzeit mit ECBP-58V4AH(min)	ca. 112 Schnitte 15 cm Astdurchm.				40
Vibration vorne/hinten (m/s²)	2,1/2,8	2,6/3,4	6,5/1,5	9,8	0,4
Schallleistungspegel dB(A)	105,5	90,0	92,4	102,4	93,5
Standard Akku	ECBP-58V4AH	ECBP-58V2AH	ECBP-58V2AH	ECBP-58V2AH	ECBP-58V4AH
Preis ohne Akku (€)	**275,-**	**234,-**	**239,-**	**195,-**	**629,- mit Akku**

[1] Ohne Akku und Werkzeug [2] Mit Runddüse

EFFEKTIV KABELLOS UND LEISE ARBEITEN

50V AKKU SYSTEM

Das neue ECHO Akku-System ist flexibel, sauber und leise. Die Geräte eignen sich ideal für Arbeiten überall dort, wo Lärm und Abgase unerwünscht sind, insbesondere im Umfeld von Wohnanlagen, Parks, Kureinrichtungen, Krankenhäusern, Friedhöfen, Parks, Schulen oder Kindergärten.

Das ECHO Akku-System umfasst Motorsäge, Heckenschere, Motorsense und Laubbläser und deckt damit die wichtigsten Arbeitsbereiche der professionellen, innerstädtischen Grundstückspflege ab. Wechselakkus (2ah, 4ah und 16ah) erlauben eine verlängerte, flexible Laufzeit. Ein Schnellladegerät sorgt dafür, dass die Akkus rasch wieder einsatzbereit sind.
www.echo-akkusystem.de

FÜHRUNGSSCHUTZ

62 CM SCHNITTLÄNGE

30 mm Zahnabstand und 3-Fach geschärfte Zähne.

HERVORRAGENDE MANÖVRIERBARKEIT

Der patentierte Handgriff sorgt für eine hervorragende Manövrierbarkeit der Heckenschere.

DREHZAHL STUFENLOS REGULIERBAR

BESONDERS LEISE

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.

50V LITHIUM-IONEN AKKU

Für viel Kraft und lange Laufzeit.

ÜBERTRIFFT IHRE ERWARTUNGEN

50V AKKU MOTORSÄGE

Die neue 50V Akku Motorsäge von ECHO zeichnet sich durch ihre einzigartige Leistung aus. Diese liefert der neu entwickelte ECHO Elektromotor mit 1600W Leistung, der 4 Ah Akku sorgt für besonders lange Laufzeit. Die Sägekette mit 1,1 mm und 3/8“H ermöglicht einen sauberen und schnellen Schnitt. Durch den transparenten Öltank und den werkzeuglosen Öltankverschluss lässt sich der Ölstand leicht und bequem überprüfen.

SEITLICHER KETTENSPANNER

GEGEN VERLUST GESICHERTE MUTTERN

Die Muttern des Kettenraddeckels sind gegen Verlust gesichert.

1,1 MM SCHIENE UND KETTE

Für scharfen und schnellen Schnitt.

LUFTFILTER

Verhindert das Eindringen von Staub in Elektronik und Motor.

TRANSPARENTER ÖLTANK

Für einfache Füllstandskontrolle.

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.

50V LITHIUM-IONEN AKKU

Der 50V Akku mit 4 Ah sorgt für die notwendige Power und längere Laufzeit.

SETZT NEUE MASSTÄBE IN GEWICHT UND LEISTUNG

ECHO DCS-2500T

Schon im Benzinbereich bietet ECHO mit der CS-2511TES eine hervorragende Baumpflegesäge. Die neue Akku-Baumpflegesäge DCS-2500T für das 50V Akku-System von ECHO setzt in den Punkten Gewicht und Leistung nun auch im Akkubereich neue Maßstäbe. Mit Ihren nur 1,6 kg ohne Akku ist die DCS-2500T die leichteste Baumpflegesäge mit Steckakku. Darüber hinaus bietet die Säge eine einzigartige Leistung und Performance. Das neue patentierte Quick Draw System sorgt für einfaches Ein- und Aushängen aus dem Karabinerhaken. Weitere Besonderheiten wie der halbtransparente Kettenöltank, die einstellbare Ölmenge von oben, oder die 1,1 mm Schiene und Sägekette bei der Carving Version runden das Gesamtpaket ab.

BESONDERS LEICHT UND LEISTUNGSSTARK

Mit nur 1,6 kg ohne Akku ist die Baumpflegesäge die leichteste Ihrer Klasse.

DREHZAHL STUFENLOS REGULIERBAR

25 CM SCHIENENLÄNGE

Die Säge ist mit 25 cm 3/8“H oder 1/4“ 1,1 mm Carving-schiene und Kette erhältlich.

QUICK DRAW

Die patentierte Seilöse sorgt für einfaches Ein- und Aushängen nur durch eine Drehbewegung.

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.

50V LITHIUM-IONEN AKKU

Für viel Kraft und lange Laufzeit.

50V POWER FÜR STARKE LEISTUNG

Unser 50V Akku System, verwendet die neueste Lithium-Ionen-Technologie welche eine hohe Energiedichte, im Vergleich zu einer traditionellen, schwererer und weniger leistungsstarken Batterietechnologie bietet. Unser gesamtes Know-how aus über 70 Jahren Erfahrung haben wir in unsere 50V-Akku Serie eingebracht und eine Reihe von leistungsstarken Maschinen für den profesionnellen Einsatz entwickelt.

WIESO EIN ECHO AKKU SYSTEM KAUFEN?

BESONDERS LEISE
GENIESSEN SIE DIE RUHE. VIEL LEISTUNG, WENIG LÄRM.

GERINGE VIBRATIONEN
WENIGER VIBRATIONEN BEDEUTEN EINE KOMFORTABLERE HANDHABUNG, WENIGER BELASTUNG FÜR DEN KÖRPER UND SCHUTZ VOR ERMÜDUNG.

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN
KEINE BENZINRECHNUNGEN MEHR. MIT JEDEM EINSATZ STEIGERT SICH DIE PROFITABILITÄT.

KEINE EMISSIONEN
SCHÜTZT DIE UMWELT

EINFACH ZU BENUTZEN
KEIN BEFÜLLEN MIT BENZIN, KEIN NERVIGER STARTVORGANG: EINFACH EINSCHALTEN UND LOS GEHT'S!

LÄNGERE LAUFZEIT
DAS 50V AKKUSYSTEM GARANTIERT EINE LÄNGERE LAUFZEIT.

AKKU-SYSTEM
FÜR LEISES ARBEITEN

DIE NEUEN ECHO AKKU GERÄTE SIND IDEAL FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. DURCH DEN EMISSIONSFREIEN AKKU-ANTRIEB SIND DIE GERÄTE BESONDERS LEISE.

HECKENSCHERE DHC-200

50,4V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku ▪ 92 Wh
3,3 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 62,4 cm Schnittlänge ▪ 30 mm Zahnabstand ▪ Führungsschutz

359,- € DHC-200 CE WG 450
ohne Akku und Ladegerät

639,- € DHC-200AL CE WG 450
mit 2 Ah Akku und Schnellladegerät

MOTORSÄGE DCS-1600

50,4V Lithium Ionen Akku ▪ 4 Ah Akku ▪ 185 Wh
3,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 35 cm Schnittlänge ▪ seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss ▪ Kettenteilung 3/8H ▪ besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor

475,- € DCS-1600 CE WG 451
ohne Akku und Ladegerät

795,- € DCS-1600AL CE WG 451
mit 4 Ah Akku und Schnellladegerät

MOTORSENSE DSRM-300

50,4 V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku ▪ 92 Wh
3,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ halbautomatischer Fadenkopf ▪ starre Antriebswelle für besonders lange Lebensdauer ▪ hervorragende Schnittleistung

299,- € DSRM-300 CE WG 450
ohne Akku und Ladegerät

589,- € DSRM-300AL CE WG 450
mit 2 Ah Akku und Schnellladegerät

DCS-2500T NEU

Die neue Akku Baumpflegesäge DCS-2500T ist mit nur 1,6 kg ohne Akku die leichteste Akkubaumpflegesäge mit Steckakku. Darüber hinaus bietet die Säge eine hervorragende Leistung die seines gleichen sucht. Ab Februar 2020 lieferbar!

50,4V Lithium Ionen Akku ▪ Gerät passend für 2 Ah Akku ▪ 1,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 25 cm Schnittlänge ▪ seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss ▪ Kettenteilung 3/8H / 1/4 Zoll ▪ besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor

449,- € DCS-2500T CE WG 451
ohne Akku und Ladegerät, 3/8 Zoll Schiene 25 cm

489,- € DCS-2500TC CE WG 451
ohne Akku und Ladegerät, 1/4 Zoll Carvingschiene 25 cm

BLASGERÄT DPB-600

Stärker als vergleichbare Benzingeräte.

50,4 V Lithium Ionen Akku ▪ 4 Ah Akku ▪ 185 Wh
3,2 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 72,5 m/s Luftgeschwindigkeit ▪ 650 m³ Luftvolumen

329,- € DPB-600 CE WG 450
ohne Akku und Ladegerät

695,- € DPB-600AL CE WG 450
mit 4 Ah Akku und Schnellladegerät

KOMBISYSTEM DPAS-300

50,4 V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku ▪ 92 Wh
3,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ teilbarer Schaft ▪ 3 verschiendene Werkzeuge zur Wahl

289,- € DPAS-300 CE WG 450
ohne Akku und Ladegerät

569,- € DPAS-300AL CE WG 450
mit 2 Ah Akku und Schnellladegerät

RASENTRIMMER

Ideal zum Mähen rund um Bäume und Rasenkanten. Inkl. SPEED-FEED-400 Fadenkopf. 19 min Laufzeit mit Akku LBP-560-100.

DPAS-TRIMMER

109,- € WG 9805

HECKENSCHERE

Der Schnittwinkel lässt sich von 0 bis 135° verstellen. Gesamtlänge 2,90 m Schnittlänge: 56,4 cm 32 min Laufzeit mit Akku LBP-560-100.

DPAS-HCA

359,- € WG 9805

HOCHENTASTER

Bäume bequem vom Boden aus entasten und pflegen. Schienenlänge: 25 cm 21 min Laufzeit mit Akku LBP-560-100.

DPAS-PP

169,- € WG 9805

ZUBEHÖR AKKU-SYSTEM

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR KÖNNEN DIE GERÄTE UM WEITERE AKKUS ERWEITERT WERDEN. DIES SORGT FÜR LÄNGERE LAUFZEITEN UND FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN.

AKKU LBP-560-100

AKKU LBP-560-200

LBP-560-100 50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 2 Ah ▪ 92 Wh Akku-Energie ▪ 1,0 kg Gewicht

LBP-560-200 50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 4 Ah ▪ 185 Wh Akku-Energie ▪ 1,8 kg Gewicht

219,- € LBP-560-100 CE WG 8500

299,- € LBP-560-200 CE WG 8500

RÜCKENTRAGBARER AKKU LBP-560-900

Komfortables, ergonomisches Rückentragesystem mit Beckengurt und einstellbarem Brustgurt. Integrierter Tragegriff für einfachen Transport. Ladestandsanzeige mit 4 LED. Adaptertasche. Robustes Gehäuse. Ideal für ganztägigen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Passend für alle Geräte des ECHO 50V Akkusystem. Ladegegerät optional erhältlich.

50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 15,6 Ah ▪ 787 Wh Akku-Energie ▪ 9,4 kg Gewicht inkl. Tragesystem

1.199,- € LBP-560-900 CE WG 8500

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

SCHNELLLADEGERÄT LCJQ-560C

für 50,4V Akkusystem

LBP-560-100 ▪ 80% - 24 min. / 100% - 42 min. Ladezeit
LBP-560-200 ▪ 80% - 48 min. / 100% - 88 min. Ladezeit
LBP-560-900 ▪ 80% - 225 min. / 100% - 336 min. Ladezeit

135,- € LCJQ-560C CE WG 8500

ULTRA SCHNELLLADEGERÄT LCJU-560 NEU

für 50,4V Akkusystem ▪ verkürzt die Ladezeit um die Hälfte!

LBP-560-100 ▪ 80% - 24 min. / 100% - 42 min. Ladezeit
LBP-560-200 ▪ 80% - 22 min. / 100% - 44 min. Ladezeit
LBP-560-900 ▪ 80% - 112 min. / 100% - 168 min. Ladezeit

159,- € LCJU-560 CE WG 8500

TECHNISCHE DATEN AKKU-SYSTEM

GERÄTETYP	AKKU-SYSTEM					
	DCS-2500T Baumpflegesäge	DCS-1600 Motorsäge	DHC-200 Heckenschere	DPAS-300 Kombisystem	DSRM-300 Motorsense	DPB-600 Blasgerät
Gewicht (kg) [1]	1,6 kg	3,1 kg	3,3	3,6	3,6	3,2
Schneidwerkzeug Motorsense				halbauto-matischer Fadenkopf	halbauto-matischer Fadenkopf	
Schneidkreise Motorsense (cm)				30	30	
Schnittlänge Heckenschere (cm)			62,4			
Luftvolumen Bläser (m³) [2]						650
Luftgeschwindigkeit Bläser (m/s) [2]						72,5
Schnittlänge Motorsäge	25 cm	35 cm				
Sägekettenteilung	1/4 u. 3/8H	3/8H				
Akkulaufzeit mit LBP-560-100 (min)			60	je nach Werkzeug	22	
Akkulaufzeit mit LBP-560-200 (min)		32				15
Akkulaufzeit mit LBP-560-900 (min)			747		235	72
Vibration links/rechts (m/s²)	TBA	3,6/3,9	2,2/2,9	1,6/1,4	1,6/1,4	0,7 rechter Griff
Schalldruckpegel(dB(A))	TBA	91,4	70,4	80,9	80,9	81,9
Schallleistungspegel (dB(A))	TBA	98	81	92,4	92,4	94
Standard Akku	LBP-560-100	LBP-560-200	LBP-560-100	LBP-560-100	LBP-560-100	LBP-560-200
Preis ohne Akku (€)	**ab 449,-**	**475,-**	**359,-**	**289,-**	**299,-**	**329,-**

[1] Ohne Akku und Werkzeug [2] Mit Runddüse

KOMBISYSTEM

FÜR NEUN ARBEITSWERKZEUGE IST NUR EIN GRUNDGERÄT NOTWENDIG

03

KOMBISYSTEM

FÜR HAUS UND GARTEN

VIELSEITIGES KOMBISYSTEM MIT TEILBAREM SCHAFT. FÜR NEUN ARBEITSWERKZEUGE IST NUR EIN GRUNDGERÄT ERFORDERLICH.

PAS-2620ES

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 4,8 kg Gewicht
iSi-Start ▪ 9 Anbaugeräte möglich

429,- € PAS-2620ES CE WG 300

MOTORSENSE

Zum Mähen und Ausputzen.
Inkl. Fadenkopf
SPEED-FEED 400

MTA-TB
149,- € WG 9805

HECKENSCHERE

Der Schnittwinkel lässt sich von 0 bis 135° verstellen.
Gesamtlänge 163,7 cm
Schnittlänge: 53,6 cm

MTA-AH-HD
439,- € WG 9805

BEETFRÄSE

Beseitigt Unkraut im Gemüsebeet, unter Beerensträuchern und um Baumscheiben.

MTA-TC
329,- € WG 9805

KANTENSCHNEIDER

Für den sauberen und gepflegten Übergang vom Rasen zum Gemüse- oder Blumenbeet.

MTA-LEE
169,- € WG 9805

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

HOCHENTASTER

Bäume bequem vom Boden aus entasten und pflegen.

Schienenlänge: 25 cm

MTA-PPE

259,- € WG 9805

VERLÄNGERUNG

Praktische Verlängerung der Reichweite des Anbau-Hochentasters um 91 cm.

MTA-EXT

69,- € WG 9805

KEHRWALZE

Beseitigt schnell und bequem den Schmutz von Gehwegen und Straßen. Kehrbreite: 59 cm

MTA-PS

459,- € WG 9805

BLASGERÄT

Der universelle Helfer für die Beseitigung von Laub und Unrat.

MTA-PB

164,- € WG 9805

KREISELSCHERE

Mähen ohne Steinschleudergefahr, ideal an Straßen und Parkplätzen

MTA-PRS-231M

529,- € WG 9805

HBC-KIT

Für Heckenrückschnitt. 30 cm Schnittlänge. Bestehend aus Führungsschiene, Sägekette und Schutz.

HBC-KIT ▪ nur in Verbindung mit Hochentaster

172,- € WG 9805

HBC-KIT

DIE LÖSUNG FÜR KNORRIGE BAUMHECKEN

SPEZIALKETTENSCHIENE

An der Kettenschiene sind beidseitig drei Führungsplatten angebracht. Diese gewährleisten, dass auch kleinste Äste der Sägekette zugeführt werden. Somit ist ein sauberes Schnittbild gewährleistet.

SPEZIALSÄGEKETTE

Normalerweise besitzt nur jedes zweite Glied einer Sägekette einen Schneidezahn. Beim HBC-Kit besitzt jedes Glied einen Schneidezahn. Somit ist ein Zurückbleiben ungeschnittener Äste nahezu unmöglich.

WARTUNGSKITS UND ZUBEHÖR

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

04

YOU CAN™ MAINTENANCE KIT

Viele Reparaturen werden häufig durch unsachgemäße Wartung verursacht. Mit den neuen Wartungskits von ECHO bestehend aus **Luftfilter, Zündkerze und Benzinfilter** verlängern Sie nicht nur die Lebensdauer Ihrer ECHO Geräte, sondern sparen auch Zeit und Geld, da sich durch die Einhaltung der Wartungspläne die Wartungskosten reduzieren.

WARTUNGSKIT BESTEHEND AUS LUFTFILTER, ZÜNDKERZE UND BENZINFILTER

Passende Modelle	Artikel-Nr.	Preis (€)
SRM-2620TES, SRM-3020TES, HCA-2620ES, PAS-2620ES	Z-Y51001	**19,90**
GT-222ES, SRM-220ES, SRM-222ES, SRM-235ES, SRM-236TES, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPT-236ES, PPT-235ES	Z-Y51002	**17,90**
CS-2511TES	Z-Y51003	**17,90**
CS-2511WES	Z-Y51004	**17,90**
CS-352ES, CS-352AC	Z-Y51005	**17,90**
CS-310ES	Z-Y51006	**17,90**
CS-4510ES	Z-Y51007	**17,90**
PB-2520	Z-Y51008	**17,90**
PB-770	Z-Y51009	**19,90**

HECKENSCHERENVORSATZ

Kompletter Heckenscherenvorsatz passend für HCA-265ES, HCA-2620ES und MTA-AH-HD

16-Y50001

329,- € WG 9916

DEUTLICH HÖHERE MÄHLEISTUNG

DAS HIGH TORQUE WINKELGETRIEBE

Das Winkelgetriebe, das bei allen Motorsensen und Freischneidern die Kraft der Antriebswelle auf den Werkzeugkopf überträgt, ist die entscheidende Komponente des Antriebsstrangs.

Die Motorsensen, SRM-236TESU, SRM-2620TES, SRM-3020TESU, SRM-335TESU, SRM-3610T und SRM-420TESU sind in diesem Punkt mit modernster Technik ausgestattet. Das von den ECHO Ingenieuren neu entwickelte High Torque Winkelgetriebe überträgt deutlich mehr Kraft von der Antriebswelle auf den Werkzeugkopf. Insbesondere beim Arbeiten mit dem klassischen Fadenkopf macht sich die deutlich gesteigerte Durchzugskraft des Mähfadens unmittelbar bemerkbar. Der Anwender wird darauf bald nicht mehr verzichten wollen.

50% MEHR DREHMOMENT MACHEN DIE ARBEIT DEUTLICH EFFIZIENTER

Das Drehmoment bei den Modellen SRM-2620TES, SRM-300TESU, SRM-335TESU und SRM-420TESU wurde um 50% gegenüber den Standardmodellen erhöht. Dies ermöglicht eine deutlich höhere Fadengeschwindigkeit bei stärkerer Beanspruchung.

VERLÄNGERTER FADENSCHUTZ

Durch die Erhöhung des Drehmoments kann mit längeren Schneidfäden gearbeitet werden (höhere Mähleistung).



RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR DEN EINSATZ IN KOMMUNE UND GALABAU

MULTIFUNKTIONSGRIFF

Alle ECHO-Motorsensen sind mit ergonomisch gestalteten Griffen ausgerüstet. Die Hände müssen während der Arbeit nicht von den Griffen genommen werden, um Steuerfunktionen zu bedienen. Deshalb bietet der ECHO-Multifunktionsgriff die größtmögliche Sicherheit.

MESSER & FADENKOPF

„Wir bieten mehr für Ihr Geld!“ Alle Motorsensen mit U-Griff-System werden mit einem halbautomatischen 2-Fadenkopf und Dreizahn-messer ausgeliefert.

ERGONOMISCHE BALANCE

Durch die ergonomische Anbringung der Mählenker und die sehr effiziente Vibrationsdämpfung ermöglichen die ECHO Motorsensen ein besonders kräfteschonendes Arbeiten.

Sehr robuste Bauweise, die durch 5 Kugellager unterstützt wird.



Ein Übersetzungsverhältnis von 1: 2.07 generiert ein sensationell hohes Drehmoment.

50% mehr Drehmoment als ver-gleichbare ECHO Modelle ohne High Torque Winkelgetriebe.

LUFTFILTERSYSTEM

Die Lebensdauer der ECHO-Motorsensen wird unter anderem durch groß dimensionierte Luftfilter erhöht. Ohne besonderes Werkzeug kann der Luftfilter ausgetauscht oder gereinigt werden.

ECHO KREISELSCHERE
FÜR SCHLEUDERFREIES MÄHEN

„NIE WIEDER STEINSCHLEUDERGEFAHR“. MIT DER ECHO KREISELSCHERE MÄHEN SIE SCHLEUDERFREI. ZÜGIGES ARBEITEN OHNE LÄSTIGES ABSPERREN.

EKS-PRS-230L

Die Messer der Kreiselschere rotieren 360° gegenläufig im Kreis. Dies verhindert das Steinschleudern zu fast 100%.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 5,8 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ L-Bügelgriff ▪ Schultergurt
inkl. High Torque Winkelgetriebe, Fadenkopf und 3-Zahn Messer
2 Stück je Verpackungseinheit

910,- € EKS-PRS-230L CE WG 300

EKS-PRS3020-230U

30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,34 kW Leistung ▪ 6,3 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ professionelles U-Griffsystem ▪ Profi-Schultergurt
inkl. High Torque Winkelgetriebe, Fadenkopf und 3-Zahn Messer
2 Stück je Verpackungseinheit

986,- € EKS-PRS3020-230U CE WG 300

MESSERSÄTZE FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN FINDEN SIE AUF SEITE 53.

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE, AUCH IM PROFIBEREICH

RASENTRIMMER FÜR HAUSGÄRTEN

LEICHTE RASENTRIMMER FÜR DAS SCHNEIDEN VON KANTEN UND AUSPUTZEN NACH DEM MÄHEN. KOMPAKT, LEICHT, WENDIG UND SUPER STARTFREUDIG.

GT-222ES

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,3 kg Gewicht
iSi-Start ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

199,- € GT-222ES CE WG 200

LEICHTE MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

DIE KLEINEN KRAFTPAKETE VON ECHO. PERFEKT FÜR DEN AMBITIONIERTEN FREIZEITGÄRTNER.

SRM-222ESL

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht ▪ L-Bügelgriff ▪ iSi-Start ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

309,- € SRM-222ESL CE WG 300

SRM-222ESU

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt
U-Griffsystem ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

339,- € SRM-222ESU CE WG 300

SRM-236TESL

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 5,1 kg Gewicht
iSi-Start ▪ Fadenkopf ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque L-Bügelgriff ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

419,- € SRM-236TESL CE WG 300

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

SRM-236TESU

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 5,6 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griff ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe
2 Stück je Verpackungseinheit

459,- € SRM-236TESU CE WG 300

MITTELSTARKE MOTORSENSEN

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

PROFESSIONELLE MOTORSENSEN FÜR DEN EINSATZ IN GROSSGÄRTEN, LANDWIRTSCHAFT UND KOMMUNALE PFLEGARBEITEN.

SRM-2620TESL

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 5,8 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. Fadenkopf und Schultergurt ▪ starre Antriebswelle ▪ L-Bügelgriff ▪ High Torque Winkelgetriebe
2 Stück je Verpackungseinheit

519,- € SRM-2620TESL CE WG 300

SRM-2620TESU

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 6,0 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griff ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe
2 Stück je Verpackungseinheit

529,- € SRM-2620TESU CE WG 300

SRM-3020TESU

Besonders kraftvoll beim Mähen mit Faden
30.5 cm³ Hubraum ▪ 1,3 kW Leistung ▪ 6,0 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griff ▪ High Torque ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

618,- € SRM-3020TESU CE WG 300

RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE, AUCH IM PROFIBEREICH

SRM-335ESL **BESONDERS LEISE**

30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 7,2 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. Fadenkopf und Schultergurt**
L-Griff ▪ starre Antriebswelle

627,- € SRM-335ESL CE WG 300

SRM-3610TU

Neu entwickelte Motorsense mit 4-Takt Technologie. Besonders leise und kraftvoll. Große Schnittbreite von 51 cm durch High-Torque Winkelgetriebe.

36,3 cm³ Hubraum ▪ 1,4 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht
U-Griff ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe

669,- € SRM-3610TU CE WG 300

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

STARKE MOTORSENSEN
PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

PROFESSIONELLE MOTORSENSEN FÜR DEN EINSATZ IN GROSSGÄRTEN, LANDWIRTSCHAFT UND KOMMUNALE PFLEGARBEITEN.

SRM-420TESU

Besonders kraftvoll beim Mähen mit Faden. Hochleistungs-luftfiltersystem, geringe Vibrationsbelastung, Leichtstart.

41,5 cm³ Hubraum ▪ 1,78 kW Leistung ▪ 8,5 kg Gewicht
professionelles U-Griffsystem ▪ High Torque Winkelgetriebe
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Profischultergurt**

878,- € SRM-420TESU CE WG 300

SRM-520ESU

Kraftvolle Motorsense mit hervorragendem Anti-Vibrationssystem. Der serienmäßige ERGO-PRO-Schultergurt gewährleistet einen sehr hohen Tragekomort.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,16 kW Leistung ▪ 9,0 kg Gewicht
professionelles U-Griffsystem ▪ iSi-Start
inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und ERGO-PRO-Schultergurt

956,- € SRM-520ESU CE WG 300

RM-520ES

Besonders hoher Tragekomfort durch einzigartige Motoren-position. Teilbares Gestänge. Abnehmbare Werkzeugtasche.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,16 kW Leistung ▪ 12,0 kg Gewicht
rückentragbar ▪ Komfort-Rückentragestell ▪ iSi-Start ▪
halbautomatischer Fadenkopf

1.035,- € RM-520ES CE WG 300

ZUBEHÖR MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

04

PROFISCHULTERGURT

Bequemes Arbeiten mit der Motorsense dank breiter Polsterung und rutschfreiem Sitz des Tragegurts.

ERGO-SEMI

57,- € WG 9805

ERGO-PRO SCHULTERGURT

Der ERGO-PRO Schultergurt überzeugt durch einen hervorragenden Trage-komfort. Individuell einstellbar für jeden Anwender.

ERGO-PRO

79,- € WG 9805

TECHNISCHE DATEN RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS UND GARTEN		GRUNDSTÜCK UND HOF			
GERÄTETYP	RASEN-TRIMMER	VIELZWECK	LEICHTE MOTORSENSEN			
	GT-222ES	PAS-2620ES	SRM-222ESL/U		SRM -236TESL/U	SRM -2620TESL/U
Griffsystem	L	L	L	U	L/U	L/U
Antriebsart	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	21,2	25,4	21,2	21,2	21,2	25,4
Leistung (kW)	0,71	1,04	0,71	0,71	0,71	1,04
Gewicht (kg) [1,2]	4,3	4,8	4,7	4,9	5,1/5,6	5,8/6,0
max. Kraftstofftankinhalt (l)	0,40	0,60	0,40	0,40	0,44	0,60
Gesamtlänge ohne Werkzeug (cm)	146,0	103,8	176,0	176,0	177	178,9
Schneidewerkzeug (Standard)	FKA-G137-100	-	FKA-G138-500	FKA-G138/T-3Z-23	FKA-F4-10/ T-3Z-23	FKA-Z5/ T-3Z-23
Antriebswelle [4]	F	F	F	F	S	S
Schalldruckpegel (dB(A))	91,9	94,1 *	91,9	92,9	90,7	90,1
Schallleistungspegel (dB(A))	108	109,5 *	106	107	105	107
Antivibrationssystem	■	■	■	■	■	■
Vibration links/rechts (m/s²)	4,9/5,4	2,7/2,6 *	3,8/5,7	3,7/2,9	L - 3,5/2,8 U - 4,3/2,2	L - 4,5/4,6 U - 4,6/3,6
Schultergurt [5]	-	-	H	H	H/P	H/P
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem	■	■	■	■	■	■
High Torque Winkelgetriebe					■	■
Zündungssystem [6]	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I
Katalysator	■	■	■	■	■	■
Preis (€)	**199,-**	**429,-**	**309,-**	**339,-**	**ab 419,-**	**ab 519,-**

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

KREISELSCHERE

verhindert das Steinschleudern zu nahezu 100%. Inklusive Universalschutz für Motorsensen.

passend für SRM-2620TES, SRM-3020TES und SRM-3610T PRS-230M

429,- € WG 9805

live erleben

MESSERSÄTZE

für verschiedene Anwendungen.

Standard Messersatz
16-SK-1815NW

71,- € WG 9916

Speziell für dünnes Gras
16-SK-2824NW

85,- € WG 9916

Messersatz Rasenkantenschneider
16-SK-2118VWY

97,- € WG 9916

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

MITTELSTARKE MOTORSENSEN			STARKE MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER		
SRM-3020TESU	**SRM-335ESL**	**SRM-3610TU**	**SRM-420TESU**	**SRM-520ESU**	**RM-520ES**
U	L	U	U	U	L
2-Takt	2-Takt	4-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
30,5	30,5	36,3	41,5	50,2	50,2
1,34	1,04	1,43	1,78	2,16	2,16
6,3	7,2	6,6	8,5	9,0	12,0
0,71	0,84	0,85	0,79	0,79	1,00
179,9	183,0	181,0	184,0	184,0	282,8
FKA-400/ T-3Z-23	FKA-Z5	FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-B6/ T3Z-23	FKA-B6/ T-3Z-23	FKA-Z5
S	S	S	S	S	S/F
98,3	89	93,8	96,9	97,7	97,5
108	106	107,6	115	115	114
■	■	■	■	■	■
4,2/3,2	5,4/5,4	5,7/4,1	1,9/3,4	3,2/3,4	5,3/4,0
ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-PRO	ERGO-SEMI
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■		■	■		
C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I
■	■		■	■	
618,-	**627,-**	**669,-**	**878,-**	**956,-**	**1.035,-**

* mit angebautem Hochentaster [1] Unbetankt, ohne Werkzeug [2] ohne Werkzeug [4] (F)lexible Stahlwelle, (S)tarre Stahlwelle [5] (H)obby, (P)rofi
[6] kondensatorgesteuerte Zündanlage (C.D.I), transistorgesteuerte Zündung(T.C.I)

ZUBEHÖR MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

ZUBEHÖHRKOMPATIBILITÄT RASENTRIMMER, MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

FUNKTION	MANUELL	HALBAUTOMATISCH				
MODELL	2-FADENKÖPFE					
	SRAH-200	FKA-F4-08	FKA-400 SPEED-FEED	FKA-G138-500	FKA-F4-10	FKA-Z5
ESR-2300/DSRM-300			■			
GT-160AE, GT-2010						
GT-2015, GT-2150		■				
GT-222ES, GT-220ES			■			
SRM-222ESL, SRM-222ESU			■	■		
SRM-200, SRM-200AE/BE, SRM-2010, SRM-250E	■					
SRM-2015, SRM-2305	■		■		■	
SRM-235, SRM-236 SRM-240, SRM-220ES			■		■	
SRM-2100, PAS-265ES, PAS-2620ES	■		■		■	
SRM-2455, SRM-250, SRM-265, SRM-2655,	■		■		■	
SRM-300TES, EKS-230-26, EKS-230-30, SRM-2620TES	■		■			■
SRM-3020TES, SRM-320, SRM-330, SRM-335,	■		■			■
SRMF-250, SRMF-340, SRM-350, SRM-3610T	■					■
SRM-400AE, SRM-402DE, SRM-501DE	■					
SRM-3800, SRM-4600	■					
SRM-3805, SRM-410ES, SRM-420ES, SRM-4605,	■					■
SRM-4000, SRM-5000, SRM-510ES	■					■
SRM-420TESU						
SRM-520ES						
RM-310, SRM-310E	■					
RM-380	■					
RM-385, RM-4000, RM-5000, RM-510ES, RM-520ES	■					■
alle Hersteller						
Preis (€)	**17,30**	**23,50**	**32,90**	**23,50**	**23,50**	**26,90**

MÄHFÄDEN: RUND

Langlebiger uns sehr beständiger Faden, besonders bei harten Oberflächen.

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
12 m, Ø 2,0 mm	N-20-012	**3,90**
12 m, Ø 2,4 mm	N-24-012	**3,90**
88 m, Ø 2,4 mm	N-24-090	**18,90**
10 m, Ø 3,00 mm	N-30-010	**4,20**

MÄHFÄDEN: SILENTTWIST ™

Der verdrillte Faden ist besonders leise und sorgt für längere Akkulaufzeit bei Geräten mit Akkuantrieb.

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
12 m, Ø 2,0 mm	N-20-012LN	**3,90**
12 m, Ø 2,4 mm	N-24-012LN	**3,90**
70 m, Ø 2,4 mm	N-24-070LN	**15,90**

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

									AUTOM.	MANUELL
										4-FADEN-KOPF
	FKA-B6	FKA-DS-5	FKA-RL35	FKA-2	FK-08HA	FK-20HA	FKA-97	FKA-97-PROFI	FKA-AUTO99	FK-4
					■					
				■						
						■	■		■	
						■	■		■	
						■	■		■	
						■	■		■	
			■			■	■		■	
				■						■
				■						■
						■	■		■	■
						■	■	■	■	■
	■		■							
		■	■							
				■						
				■						
			■			■	■	■	■	■
					■					
	27,90	27,90	27,90	28,30	23,50	48,90	26,50	113,70	38,90	58,30

MÄHFÄDEN: BLACK DIAMOND ™

Der neu entwickelte Mähfaden besitzt durch sein besonderes Design messerscharfe Kanten. Dies sorgt für einen 41% schnelleren Schnitt und eine 33% längere Haltbarkeit gegenüber einem Standard Mähfaden.

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
12 m, Ø 2,4 mm	N-24-012BD	**4,10**
77 m, Ø 2,4 mm	N-24-077BD	**18,90**
270 m, Ø 2,4 mm	N-24-270BD	**49,00**
10 m, Ø 2,7 mm	N-27-010BD	**4,10**
66 m, Ø 2,7 mm	N-27-066BD	**18,90**
216 m, Ø 2,7 mm	N-27-216BD	**49,00**



ZUBEHÖR MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

UNKRAUTMÄHKÖPFE UND FÄDEN | MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

MODELL	UNKRAUT-MÄHKOPF
	FKU-6MM
SRM-3020TES, SRM-330, SRM-335, SRM-3610T	■
SRM-3805, SRM-410ES, SRM-420ES, SRM-4605,	■
SRM-4000, SRM-5000, SRM-510ES, SRM-520ES	■
RM-5000, RM-510ES, RM-520ES	■
alle Hersteller	
Preis (€)	**19,80**

ERSATZFÄDEN: UNKRAUTMÄHKOPF

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
rund, 50 Stück	FKU-6MM-NYLON	**22,50**
4-kant, 50 Stück	FKU-5MM-NYLON4	**24,80**

SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLATT NEU

Metallschutz für die Verwendung eines Kreissägeblatts Ø 200 mm. Passend für SRM-300TES/SRM-3610T/ SRM-420ES/SRM-520ES

ZFS-KR-SCHUTZ

24,90 € WG 9805

MULCHMESSER NEU

Mulchmeser inkl. Schutz, passend für SRM-520ES

ZFS-MULCHMESSER

79,- € WG 9805

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ANWENDUNGSGEBIET	PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE												GARTEN UND GRUNDSTÜCK		
MESSERTYP	UNIVERSALMESSER			K-MESSER	KEISSÄGEBLATT MEISSELZ.		DICKICHTMESSER						KREISSÄGEBLATT VIELZAHN		
Artikel Bestellnummer	T-8Z			TK-8Z	T-24Z						T-4Z		T-80Z		
	-20	-23	-25	-25	-20	-25	-25	-30	-30ST	-23	-23	-23ST	-20	-23	-25
Ø Aufnahme (mm)	20	25	25	25	20	25	25	25	20	25	25	20	20	25	25
Ø Aussen (mm)	200	230	250	250	200	200	255	300	300	230	230	230	200	230	250
SRM-2010, SRM-220ESU SRM-222ESU		■		■						■	■			■	
SRM-2015, 2305, 235 SRM-236		■		■						■	■			■	
SRM-2455, SRM-250		■		■						■	■			■	
SRM-240, 265, 2655, EKS-230-25, SRM-2620TES		■		■						■	■			■	
SRMF-250		■		■						■	■			■	
SRMF-340, SRM-300TES EKS-230-30, SRM-3020TES		■	■	■		■	■			■	■			■	■
SRM-3155, SRM-3610T		■	■	■		■	■			■	■			■	■
SRM-320, SRM-330		■	■	■		■	■			■	■			■	■
SRM-335, SRM-350		■	■	■		■	■			■	■			■	■
SRM-3805		■	■	■		■	■	■		■	■			■	■
SRM-4000/-410ES/-420TES		■	■	■		■	■	■		■	■			■	■
SRM-4605		■	■	■		■	■	■		■	■			■	■
CLS-4610, CLS-5010	■				■				■			■	■		
SRM-5000/-510ES/520ES		■	■	■		■	■	■		■	■			■	■
SRM-385		■	■	■		■	■			■	■			■	■
RM-5000/-510ES/-520ES		■	■	■		■	■	■		■	■			■	■
Preis (€)	12,80	12,80	12,80	12,80	25,60	25,60	22,90	23,20	23,20	12,80	12,80	13,90	19,80	19,80	19,80

GETRIEBEFETT NEU

Spezialfett zum Abschmieren von Antriebswelle, oder Lagergehäuse.
220 gr. Tube

für alle Motorsensen
WA-X695-000070

14,90,- € WG 9820

SCHMIERFETT NEU

Schmierfett zum allgemeinen Abschmieren.
220 gr. Tube

für alle Motorgeräte
WA-X695-000060

13,90,- € WG 9820

BEQUEM HECKEN SCHNEIDEN

ECHO HECKENSCHEREN

ABGASABFÜHRUNG NACH VORNE

Verhindert ein Beschädigen der Hecke durch heiße Abgase und führt die Abgase weg vom Bediener.

DREHBARER GRIFF

Für optimales Handling.

AV-SYSTEM

Besonders effektives Antivibrationssystem

FÜHRUNGSSCHUTZ

Optional ist zum Schutz der Messer ein Führungsschutz erhältlich.

LEICHTSTARTSYSTEM

VERCHROMTE SCHNEIDEMESSER

Die präzisionsgeschliffenen Messer in 35 mm Messerteilung sorgen für einen besonders scharfen Schnitt.

HECKENSCHEREN
FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

ECHO HECKENSCHEREN MACHEN DEM EINSTEIGER WIE DEM PROFI DAS HECKENSCHNEIDEN LEICHT. FÜR JEDEN EINSATZZWECK GIBT ES DAS PASSENDE MODELL.

HC-1501

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,58 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht ▪ starrer Griff ▪ 50 cm Schnittlänge

349,- € HC-1501 CE WG 500

16-P021-049510 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze

9,90 € WG 9916

HCR-1501

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,58 kW Leistung ▪ 5,1 kg Gewicht ▪ drehbarer Griff ▪ 50 cm Schnittlänge

445,- € HCR-1501 CE WG 500

16-P021-049510 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze

9,90 € WG 9916

HCR-165ES HCR-185ES

HCR-165ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ 5,1 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ drehbarer Griff ▪ 64 cm Schnittlänge

HCR-185ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ 5,3 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ drehbarer Griff ▪ 74,4 cm Schnittlänge

618,- € HCR-165ES CE WG 500

648,- € HCR-185ES CE WG 500

16-P021-049520 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze

9,90 € WG 9916

HCS-3810ES

HCS-3810ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,6 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ 83,4 cm Schnittlänge

685,- € HCS-3810ES CE WG 500

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

HOHE HECKEN EINFACH VOM BODEN AUS SCHNEIDEN

05

HECKENSCHNEIDER FÜR HOHE HECKEN

HOHE HECKEN SCHNEIDEN, OHNE AUF EINE LEITER ODER EIN GERÜST STEIGEN ZU MÜSSEN. IN SEKUNDENSCHNELLE IST DIE STABHECKENSCHERE ZUR BODENDECKERSCHERE UM GESTELLT.

HCAS-236ES-LW

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,67 kW Leistung ▪ 5,9 kg Gewicht
175 cm Gesamtlänge ▪ 51,9 cm Schnittlänge ▪ iSi-Start
Schnittwinkel um 135° verstellbar

638,- € HCAS-236ES-LW CE WG 500

HCA-2620ES-HD NEU

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht
244 cm Gesamtlänge ▪ 53,6 cm Schnittlänge ▪ iSi-Start
Schnittwinkel um 135° verstellbar ▪ besonders robustes Getriebe

697,- € HCA-2620ES-HD CE WG 500

16-P021-008322 ▪ Rundgriff optional
14,30 € WG 9916

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ABSCHMIERBARES GETRIEBE

Durch die serienmäßigen Schmiernippel lässt sich das Getriebe einfach schmieren.

EINFACHE SCHNITTWINKELVERSTELLUNG

Der Schnittwinkel lässt sich werkzeuglos durch Drücken eines einzigen Hebels verstellen.

GUMMIERTER SOFTGRIFF

HOHE MESSERGESCHWINDIGKEIT

Die Messergeschwindigkeit von 4.696 Hüben pro Minute sorgen für einen glatten, sauberen Schnitt

LEICHTSTARTSYSTEM

TECHNISCHE DATEN HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

ANWENDUNGSGEBIET	GARTEN	PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE			
HECKENSCHERENTYP	HECKENSCHERE				HECKENSCHNEIDER
	HC/R-1501	HCR-165ES	HCR-185ES	HCS-3810ES	HCAS-236ES-LW	HCA-2620ES-HD
Antriebsart	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	25,4
Leistung (kW)	0,58	0,57	0,57	0,6	0,67	1,04
Gewicht (kg) [1]	4,9	5,1	5,3	4,9	5,9	6,5
max. Kraftstoffverbrauch (kg/h)	0,51	0,40	0,40		0,47	0,61
Drehgriffsystem	(R) ■	■	■			
doppelseitiges Schneidmesser	■	■	■		■	■
Schnittlänge (cm)	50	64	74,4	83,4	51,9	53,6
Schalldruckpegel (dB(A))	93,3	98,8	98,8		94,3	96,6
Schallleistungspegel (dB(A))	103	105,7	105,4		106,2	109
Antivibrationssystem		■	■	■	■	■
Vibration vorderer / hinterer Griff (m/s²)	4,4/8,9 (R)4,4/9,5	3,6/4,8	3,6/4,8		4,5/7,3	7,6/7,2
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem		■	■	■	■	■
Zündungssystem	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Hochleistungsluftfiltersystem		■	■	■	■	■
Preis (€)	**ab 349,-**	**618,-**	**648,-**	**685,-**	**638,-**	**697,-**

[1] Unbetankt

MOTORBOHRMASCHINE
FÜR EXTRA STARKE LEISTUNG

FÜR DAS BOHREN VON LÖCHERN IN ERDE UND HOLZ, UM SCHRAUBEN EIN-UND AUSZUDREHEN. IDEAL FÜR ZÄUNE, PFOSTEN UND SKISTANGEN.

EDR-2400

23,6 cm³ Hubraum ▪ 0,73 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht 0,7 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 9,6/19,3 m/s² Vibration links/rechts ▪ 96 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 0-400 U/min. Bohrerdrehzahl ▪ 1,5-13 mm Schnellspann-Bohrfutter ▪ **Links- und Rechtslauf** ▪ 175 mm (Erde), 26 mm (Holz) max. Bohrleistung ▪ Lieferung ohne Bohrer

656,- € EDR-2400 CE WG 150

ERDBOHRER

Hervorragend zum Bau von Weidezäunen einsetzbar.

bei Ø 40 mm
EDBR-040
186,- € WG 9805

bei Ø 60 mm
EDBR-060
217,- € WG 9805

bei Ø 90 mm
EDBR-090
254,- € WG 9805

PFLANZLOCHBOHRER

Zum Bohren für Pflanzlöcher und für Pfosten.

bei Ø 120 mm
EDBR-120
274,- € WG 9805

TRENNSCHLEIFER
FÜR DAS BAUGEWERBE

DER ECHO TRENNSCHLEIFER ÜBERNIMMT AUF SÄMTLICHEN BAUSTELLEN DIE SCHNITTAUFGABEN. DAS 4-STUFIGE LUFTFILTERYSTEM SORGT FÜR BESONDERS LANGE STANDZEIT.

CSG-7410ES NEU

Durch das 4-stufige Luftfiltersystem besitzt der Trennschleifer eine besonders lange Standzeit. Hohe Schnittleistung von 9,2 cm²/s.. Inkl. Wasseranschluss, ohne Diamantscheibe.

73,3 cm³ Hubraum ▪ 3,2 kW Leistung ▪ 10,7 kg Gewicht ▪ 350 mm max. Ø Blattdurchmesser ▪ 125 mm Schnittiefe ▪ ▪ 112 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 5,2/4,4 m/s² Vibration

1489,- € CSG-7410ES CE WG 110

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

AKKU-SCHERE
FÜR DEN OBSTBAU

FÜR DAS KOMFORTABLE SCHNEIDEN VON BÄUMEN, SOWIE WEINREBEN. EINFACHE SCHNITTVERSTELLUNG IN ZWEI STUFEN SOWIE KOMFORTABLER HÜFTGURT FÜR DEN AKKU.

DPS-350 NEU

25,2 V Nennspannung ▪ 0,78 kg Scherengewicht ▪ max. Astdurchmesser 35 mm ▪ 4 Ah Li-Ionen Akku ▪ komfortabler Hüftgurt für den Akku ▪ One-Touch Schnittwinkelverstellung ▪ Elektronische Drehmomentkontrolle ▪ ca. 12.000 Schnitte pro Akkuladung ▪ 60 min Ladezeit

1.690,- € DPS-350 CE WG 451

SPRÜHGERÄT
FÜR HOHE FLÄCHENLEISTUNG

ZUM AUSBRINGEN VON FLÜSSIGEN PFLANZENSCHUTZMITTELN. DAS SPRÜHVOLUMEN LÄSST SICH AN DER DÜSE EINFACH EINSTELLEN.

MB-580

Mit einer Ausbringungsmenge von bis zu 282 Litern pro Stunde ist eine hohe Flächenleistung garantiert.

58,2 cm³ Hubraum ▪ 2,5 kW Leistung ▪ 11,4 kg Gewicht 20 l max. Spritzmitteltank ▪ 11,9 m³/min max. Luftvolumen 1,71 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 104 dB(A) Schalldruck-pegel ▪ 115 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 2,6 m/s² Vibration

874,- € MB-580 CE WG 150

STARKE LEISTUNG GEGEN LAUB UND ABFALL

ECHO BLASGERÄTE UND SAUGHÄCKSLER

Für ECHO, als Erfinder des Laubbläsers, ist die technologische Führung stets Anspruch und Maßstab zugleich. So ist es nicht verwunderlich, dass mit jeder neuen Gerätegeneration innovative Neuheiten und revolutionäre Detailverbesserungen präsentiert werden – schließlich befassen sich die ECHO-Ingenieure bereits länger als alle anderen besonders intensiv mit dem Laubbläser. ECHO-Laubbläser sind absolut kompromisslos für den professionellen Einsatz entwickelt und gebaut. Die gute Rückenpolsterung ist Teil des ausgeklügelten Anti-Vibrationssystems und bietet hervorragenden Tragekomfort. Der besonders dämpfend gelagerte Motor gibt somit viel weniger Vibrationen weiter und Sie können über Stunden nahezu ermüdungsfrei arbeiten. Durch den individuell einstellbaren Bedienungsgriff arbeiten Sie stets komfortabel. Er liegt gut in der Hand und alle wichtigen Funktionen können schnell und leicht aktiviert werden. Weil durch das zuverlässige "Posi-Loc" die Rohrverbindungen besonders stabil sind, erledigen Sie mit der brachialen Power dieser Profi-Rückenbläser mühelos und zielgerichtet viel Arbeit – ohne viel Aufwand.

Der Saughäcksler fischt das Laub aus Ecken und Winkeln. Durch das Häckseln passt 12 mal mehr Material in den Fangsack. Mittels einer speziellen Leitplatte und eines eigens entwickelten Lüfterrads packt er ordentlich zu, sorgt für Sauberkeit und Sicherheit. Und ist zugleich ein Kombi-Gerät, das mit wenigen Handgriffen zum Laubbläser umgebaut werden kann – ohne teures Zubehör zu benötigen. Optional ist ein Nassfangsack lieferbar, der den Bediener zuverlässig vor Feuchtigkeit (z.B. durch nasses Herbstlaub) schützt.

INTEGRIERTES HÄCKSELWERK

Zerkleinert das Laub auf etwa ein Zwölftel des ursprünglichen Volumens. Dadurch spart man nicht nur Platz, sondern auch eine Menge Zeit, weil der Fangsack des Gerätes seltener geleert werden muss.

WERKZEUGLOSE ANSCHLÜSSE

Der ES-255ES lässt sich durch den werkzeuglosen Blasrohranschluss innerhalb kürzester Zeit zum Blasgerät umbauen.

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
ECHO ES-255ES	
SEHR GUT	**93,2 %**
Im Test: **9 Benzin-Laubbläser** Testurteile: **3x sehr gut, 3x gut, 3x befriedigend**	Heft 10/2012

EINHANDBEDIENUNG

Für mehr Komfort.

NASSFANGSACK

Der optionale Nassfangsack **schützt den Bediener** vor Nässe und Verschmutzung am Körper.

SCHNELL & BEQUEM ZU LEEREN

Der Fangsack mit seinen 68 Litern Aufnahmevolumen ist über den weit öffnenden Reißverschluss leicht und schnell zu entleeren. Damit der Bediener nicht verdreckt und durchnässt wird, ist optional ein Spezialfangsack erhältlich, der während der Arbeit dicht hält und nicht durchfeuchtet.

BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

ROBUSTE GERÄTE FÜR DIE EFFEKTIVE GROSSFLÄCHENREINIGUNG

SAUGHÄCKSLER FÜR LAUB UND UNRAT

WENN BESEN KAPITULIEREN, SCHLÄGT DIE STUNDE DES ECHO SAUGHÄCKSLERS. ER SAUGT GRAS, GRÜNSCHNITT, ABFALL UND NATÜRLICH LAUB KOMPOSTFERTIG GEHÄCKSLET.

ES-255ES

Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 0,79 kW Leistung ▪ 4,4 kg Gewicht
135 mm Ansaugöffnung ▪ iSi-Start ▪ **2 in 1 Gerät** (Bläser und Saughäcksler) ▪ optional mit Nassfangsack

395,- € ES-255ES CE WG 700

mit Nassfangsack

412,- € ES-255ES-NASS CE WG 700

STANDARDFANGSACK

Sammelt Laub und sonstigen Unrat.

16-X692-000190

34,- € WG 9916

NASSFANGSACK

Lässt die Feuchtigkeit zur Seite austreten, schützt den Bediener vor Nässe und Verschmutzung.

Z-700-002-00

35,- € WG 8901

DACHRINNENREINIGUNGSSET

Ermöglicht das Ausblasen von Dachrinnen an den schwierigsten Stellen. Für ES-255ES, ES-250, PB-250, PB-251, PB-265ESLT, PB-580

Z-700-004-00

56,00 € WG 8901

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

POWERBLÄSER FÜR LAUB UND UNRAT

DIE LEISEN POWERBLÄSER VON ECHO BEFREIEN RASENFLÄCHEN, ANLAGEN, PARKPLÄTZE UND FUSSWEGE VON LOSEM ABFALL, GRAS ODER LAUB.

PB-2520

25,4 cm³ Hubraum ▪ 3,9 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪ **Rotationskontrolle gegen Dreheffekt** ▪ Runddüse ▪ 768 m³/h Luftvolumen ▪ 76,2 m/sek. Luftgeschwindigkeit

298,- € PB-2520 CE WG 700



PB-2620 BESONDERS STARK

25,4 cm³ Hubraum ▪ 4,4 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪ Antivibrationssystem ▪ **Rund- und Flachdüse** im Lieferumfang ▪ **Rotationskontrolle gegen Dreheffekt** ▪ Blasdüse mit Schutzring 774 m³/h Luftvolumen ▪ 76,7 m/sek. Luftgeschwindigkeit

339,- € PB-2620 CE WG 700

BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

ROBUSTE GERÄTE FÜR DIE EFFEKTIVE GROSSFLÄCHENREINIGUNG

RÜCKENTRAGBARE POWERBLÄSER
FÜR LAUB UND UNRAT

LEISTUNGSSTARKE POWERBLÄSER FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ IN KOMMUNEN UND DORT, WO ES AUF HÖCHSTE LEISTUNG ANKOMMT.

PB-265ESLT

25,4 cm³ Hubraum ▪ 5,2 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪ rückentragbar ▪ Runddüse ▪ iSi-Start

448,- € PB-265ESLT CE WG 700

PB-580

BESONDERS LEISE

58,2 cm³ Hubraum ▪ 9,3 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪ Antivibrationssystem ▪ Runddüse

649,- € PB-580 CE WG 700

PB-770

Für hervorragenden Komfort ist der Bläser auf Sommerbetrieb umrüstbar und besitzt dann eine Rückenbelüftung.

63,3 cm³ Hubraum ▪ 11,7 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪ Antivibrationssystem ▪ Runddüse ▪ **extra starke Blasleistung**

745,- € PB-770 CE WG 700

Z-700-003-00 ▪ Hüftgurt, passend für PB-760LN und PB-770
26,80 € WG 8901

PB-760LN

BESONDERS LEISE

Besonders leise Version des PB-770 durch spezielle Kapselung und Resonanzschallkörper im Blasrohr.

63,3 cm³ Hubraum ▪ 10,8 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪ Antivibrationssystem ▪ Runddüse ▪ **besonders leise**

765,- € PB-760LN CE WG 700

Z-700-003-00 ▪ Hüftgurt, passend für PB-760LN und PB-770
26,80 € WG 8901

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

PB-8010 **NEU**

Mit seinem 79,9 cm³ Motor bei 4,2 kW/5,7 PS erzeugt der PB-8010 Windgeschwindigkeiten von über 340 km/h bei einer Kraft von 44N und ist damit der leistungsstärkste Bläser auf dem Markt.

79,9 cm³ Hubraum ▪ 11,3 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪ Antivibrationssystem ▪ Runddüse ▪ **extra starke Blasleistung**

869,- € PB-8010 CE WG 700

TECHNISCHE DATEN BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

GERÄTETYP	HANDBLÄSER		RÜCKENTRAGBARE POWERBLÄSER					SAUG-HÄCKSLER
	PB-2520	PB-2620	PB-265ESLT	PB-580	PB-760LN	PB-770	PB-8010	ES-255ES
Antriebsart	2-takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	25,4	25,4	25,4	58,2	63,3	63,3	79,9	25,4
Leistung (kW)	0,91	0,91	0,70	2,05	1,90	2,85	4,2	0,79
max. Kraftstofftankinhalt (l)	0,50	0,60	0,66	1,83	2,02	2,02	2,56	0,5
Schalldruckpegel (dB(A))	94,9	93,5	88	84,1	91,2	97	107,3	89
Schallleistungspegel (dB(A))	105,8	104,9	103	92,1	104	112	114	107
Vibration (m/s²)	9,9	6,6	0,7	2,0	2,4	2,1	2,1	11,1
max. Luftvol. mit Blasrohr (m³/min)	12,8	12,9	9,3	14,7	16,6	21,7	30,32	9,2
max. Luftgeschw. mit Blasrohr (m/s)	76,2	76,7	59	96,4	87,2	91,3	94,5	70,4
Runddüse	■	■	■	■	■	■	■	
Flachdüse		■						■
Saughäcksler								■
Volumen Fangsack (l)								68
Antivibrationssystem		■	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem			■					■
Katalysator	■	■	■	■	■	■	■	■
Einhandbedienung	■	■	■	■	■	■	■	■
Preis (€)	**298,-**	**339,-**	**448,-**	**649,-**	**765,-**	**745,-**	**869,-**	**395,-**

[1] Unbetankt, ohne Anbauten

SPORTPLATZPFLEGE SO EINFACH WIE NIE

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

Die neuen ECHO Robotics Mähroboter eignen sich ideal für die Pflege von großen Flächen wie Gärten, Firmengelände, Sport- oder Golfplätze und Parkanlagen. Durch das automatisierte Mähen ergeben sich **Einsparungen** von **mindestens 50%** gegenüber zur konventionellen Mähtechnik. Das Programm besteht aus zwei Mährobotern. Der TM-1000 eignet sich für Flächen bis 12.000 qm. Der TM-2000 ist für Flächen bis 24.000 qm ausgelegt. Durch die robuste Konstruktion sind die Geräte staub- und wasserdicht und somit perfekt für den Dauereinsatz geeignet. Das doppelwandige Gehäuse macht die Geräte besonders leise und stabil. Die einzigartigen, frei schwebenden Mähköpfe passen sich der Geländestruktur an, dadurch ist eine dauerhaft konstante Schnitthöhe garantiert. Durch die Mehrzonenfähigkeit können z. B. zwei aneinander grenzende Fußballplätze oder Flächen unabhängig voneinander gemäht werden. Um besonders große Flächen zu mähen können bis zu 6 ECHO Mähroboter auf der gleichen Fläche arbeiten. Über W-LAN und Mobilfunk können die Geräte via APP oder den PC Remote gewartet und überwacht werden. Des Weiteren ist seit 01. Januar 2019 eine Premiumversicherung für das 1. Jahr ab Kaufdatum im Kaufpreis enthalten. (Weitere Informationen auf Seite 77)

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.echorobotics.de

DIE WESENTLICHEN VORTEILE IM ÜBERBLICK

ENORME EINSPARPOTENTIALE



Weniger Arbeitszeit, kein Kraftstoff, dreimal weniger Energie, keine Abfallentsorgung, sehr geringer Wartungsaufwand. Mehr Zeit für andere Aufgaben, weniger Unkrautbehandlung und weniger bewässern.

PERFEKTES MÄHERGEBNIS

Die Messer des Mähroboters sind so scharf wie ein Skalpell und pulverisieren das Gras in sehr feine Partikel, die als Stickstoffdünger auf dem Rasen verbleiben. Die Wirkung zeigt sich sofort. Der Rasen wird kräftiger und zeigt ein sattes Grün.

EINZIEHBARE MESSER

Die Edelstahlmesser sind ultrascharf und gewährleisten somit einen perfekten Schnitt, ohne das Gras zu belasten. Wenn ein Hindernis erkannt wird, werden die Messer automatisch eingezogen. Dadurch ist das Verletzungsrisiko von Menschen oder Tieren ausgeschlossen.

PENDELNDE MESSERKÖPFE

Jeder ECHO Mähroboter besitzt mehrere frei schwebende Messerköpfe. Diese passen sich durch eine vertikale Bewegung automatisch der Geländestruktur an. Vorteile:

- Dauerhaft konstante Schnitthöhe
- Beschädigungen, oder ein Stecken bleiben des Roboters auf unebenem Gelände werden verhindert.
- Verringerter Wartungsaufwand dank Selbstreinigung.

ARBEITET BEI JEDEM WETTER



Alle ECHO Roboter sind besonders gegen Staub und Wasser geschützt und können somit sogar bei Regen arbeiten.

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

UMWELTFREUNDLICH



ECHO Mähroboter verbrauchen deutlich weniger Energie als eine herkömmliche Maschine mit Benzinmotor. Durch den emissionsfreien Elektroantrieb sind die Maschinen besonders leise, der Ausstoß von schädlichem CO2 ist bis zu **90% reduziert.**

PERFEKTES TIMING

Einfach Einsatzzeiten Programmieren. Sie bestimmen selbst, ob und wann Ihr Roboter arbeiten soll. Müssen bestimmte Flächen wie z. B. Sportplätze tagsüber frei sein, arbeiten die Geräte einfach ganz unauffällig in der Nacht.

PERFEKT AUF JEDEM GELÄNDE



Auf großen freien Flächen können die ECHO Mähroboter durch die große Schnittbreite schnell einen weiten Bereich mähen. Die Geschwindigkeit passt sich hierbei automatisch bei Hindernissen an. Durch rutschfeste Räder und leistungsstarke Radmotoren schaffen ECHO Mähroboter mühelos schwierige Flächen und Hänge mit einer Steigung von bis zu 45%.

EXKLUSIVE ECHO ROBOTICS APP



Mit unserer exklusiven Flottenmanager APP stehen Ihnen viele Komfortfunktion wie Zeitplan einstellen, Mähzyklus auf der Karte, Konfiguration abrufen, oder z. B die Verlaufshistorie zur Verfügung.

SPRACHSTEUERUNG

Durch die von ECHO Motorgeräte entwickelte Anbindung, kann der Roboter bequem über ALEXA, oder Google Home sprachgesteuert werden. (Sprachbefehle finden Sie unter www.echorobotics.de)

SMART HOME INTEGRATION

Durch die exklusive Anbindung der ECHO Robotics an das openHAB Smart Home Portal stehen weitere Funktionen wie z. B.:

- Wetterabhängige Steuerung
- Einfache Verknüpfung mit weiteren openHAB Geräten
- openHAB Panele
- und vieles mehr zur Verfügung.

BEDIENERFREUNDLICH

Das PIN gesicherte Display ist sehr bedienerfreundlich und unterstützt den Bediener durch einen Guide bei der Installation, sowie beim Betrieb des Mähroboters. Außerdem können Wartungsinformationen, Mähzeiten und noch vieles mehr eingestellt werden.

GPS ORTUNG

Der Mähroboter ist jederzeit durch GPS ortbar und besitzt ein GPS gesteuertes System, um zur Ladestation zurück zu finden.

BESONDERS ROBUST



Die robuste Rahmenkonstruktion aus Metall sorgt für lange Haltbarkeit des Roboters. Darüber hinaus sind alle Bauteile gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

FLEET MANAGMENT

Über eine Handy APP oder über den PC lässt sich der Mähroboter fernsteuern und überwachen. Dabei stehen Funktionen wie Standort Lokalisation, Mähhöhe einstellen, Statistiken abrufen, Remote Software Update, Fehlermeldungen abrufen, Status und noch viele weitere Optionen zur Verfügung. Beim Kauf ist 2 Jahre der Flottenmangement Servie Advanced enthalten.

SONAR TECHNOLOGIE

Die fünf eingebauten Sonar Sensoren erkennen Hindernisse frühzeitig und sorgen somit für eine optimale Streckenführung.

EINZIGARTIGE SIGNALTECHNOLOGIE

Durch die von ECHO entwickelte Signaltechnologie für Großflächen, können die Roboter auch auf mehreren Zonen fahren. Darüber hinaus können bis zu 6 Roboter auf der gleichen Flächen eingesetzt werden ohne sich gegenseitig zu behindern.

ECHO ROBOTICS GOLFBALLSAMMLER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

09

VOLLAUTOMATISCHE DRIVING RANGE

ECHO ROBOTICS GOLFBALSAMMLER

live erleben

Der Ballpicker RP-1200 von ECHO automatisiert das Einsammeln von Golfbällen auf Golfplätzen. Die Flächenleistung beträgt bis zu 30.000 qm am Tag, oder auch 12.000 Golfbälle. Durch den Golfballsammler sind keine Sperrungen mehr der Drivingrange zum aufsammeln der Golfbälle erforderlich, dies ermöglicht längere Öffnungszeiten. Darüber hinaus können Mitarbeiter die Zeit welche zum aufsammeln der Golfbälle notwendig ist für andere Aufgaben nutzen. Dies bietet eine enorme Kostenersparnis. In Zusammenarbeit mit den ECHO Mährobotern können bis zu 6 Robotern gleichzeitig auf der gleichen Schleife unterwegs sein. So lässt sich die Driving Range voll automatisieren.

Der Ballpicker läuft elektrisch und hat einen ähnlichen Stromverbrauch wie ein Kühlschrank. Die CO^2 Emissionen sind daher etwa 10 mal niedriger als bei einer benzinbetriebenen Maschine. Dies schont die Umwelt. Durch den elektroantrieb ist die Maschine nahezu lautlos unterwegs. In bereits wenigen Metern Abstand ist der Golfballsammler nicht mehr zu hören und kann somit rund um die Uhr eingesetzt werden, ohne Golfer oder Anwohner zu stören.

Für Ihre Driving Range können wir Ihnen ein Komplettsystem inkl. Ballausgabestelle anbieten. Fragen Sie uns nach einer schlüsselfertigen Lösung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.echorobotics.de**

BEDIENERFREUNDLICH

Das PIN gesicherte Display ist sehr bedienerfreundlich und unterstützt den Bediener durch einen Guide bei der Installation, sowie beim Betrieb des Roboters. Außerdem können Wartungsinformationen, Sammelzeiten und noch vieles mehr eingestellt werden.

GPS ÜNTERSTÜTZUNG

Durch ein GPS Signal findet der Golfballsammler auf dem kürzesten Weg zur Ladestation zurück. Dies steigert die Produktivität um ca. 15%.

PATENTIERTES SAMMELSYSTEM

Über rotierende Scheiben werden die Golfbälle aufgesammelt. Die robuste Rahmenkonstruktion aus Metall sorgt für lange Haltbarkeit des Roboters. Darüber hinaus sind alle Bauteile gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

GROSSE KAPAZITÄT

Der Ballpicker ist mit einem Sammelbehälter von bis zu 250 Golfbällen ausgestattet. Sobald der Behälter voll ist, kehrt der Ballpicker zur Station zurück, wo er die Golfbälle entleert und seinen Akku wieder auflädt. Die Golfbälle können dann an eine Reinigungsstation und Ballverteiler weitergeleitet werden.

HINDERNISDETEKTOREN

Die fünf eingebauten Sonar Sensoren erkennen Hindernisse frühzeitig und sorgen somit für eine optimale Streckenführung.

EINZIGARTIGE SIGNALTECHNOLOGIE

Durch die von ECHO entwickelte Signaltechnologie für Großflächen, können die Roboter auch auf mehreren Zonen fahren. Darüber hinaus können bis zu 6 Roboter auf der gleichen Flächen eingesetzt werden ohne sich gegenseitig zu behindern.

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

ECHO ROBOTICS
RASENPFLEGE

MIT DEN NEUEN ECHO MÄHROBOTERN GEHÖRT DAS ZEITINTENSIVE MÄHEN AUF SPORT-UND GOLFPLÄTZEN ODER GROSSEN GÄRTEN DER VERGANGENHEIT AN.

TM-1000

Der ECHO Mähroboter TM-1000 ist ideal für Privatgärten, öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen mit einer Fläche von bis zu 12.000 qm. Durch die Multizonenfähigkeit können auch komplexe Flächen schnell und einfach gemäht werden. Über Mobilfunk- oder W-LAN kann der Roboter auch via APP überwacht werden.

Mähfläche bis zu 12.000 qm ▪ 633 mm Schnittbreite ▪ Max Steigung 35% ▪ 19,2 Ah Li-Ionen Akkus ▪ 3 pendelnde Messerköpfe ▪ Sonar Technologie ▪ mehrzonenfähig ▪ elektrische Schnitthöhenverstellung 2 - 10 cm fernbedienbar ▪ 52 dB(A) Schallleistungspegel ▪ GPS Tracking ▪ PIN geschütztes Display ▪ 2 Jahre Flottenmangement Servie Advanced ▪ 48 kg Gewicht ▪ 100 x 104 x 46 cm (LxBxH) jährlicher Stromverbrauch ca. 580 kw ▪ **Versicherung im 1. Jahr inkl. Ladestation mit Überspannungsschutz geeignet für eine Zone**

10.115,- € TM-1000 CE WG 1000

TM-2000

Der TM-2000 ist der leistungsstärkste Mähroboter der Welt. Mit einer Flächenleistung von bis zu 24.000 qm können auch sehr große Fläche gemäht werden. Ideal geeignet für Sport- und Golfplätze, sowie Parks, große Privatgärten oder Unternehmen mit vielen Grasflächen. Durch die Multizonenfähigkeit werden auch komplexe Flächen schnell und einfach gemäht. Über Mobilfunk- oder W-LAN lässt sich der Roboter auch via APP überwachen.

Mähfläche bis zu 24.000 qm ▪ 1.033 mm Schnittbreite ▪ Max Steigung 30% ▪ 19,2 Ah Li-Ionen Akkus ▪ 5 pendelnde Messerköpfe ▪ Sonar Technologie ▪ mehrzonenfähig ▪ elektrische Schnitthöhenverstellung 2 - 10 cm fernbedienbar ▪ 52 dB(A) Schallleistungspegel ▪ GPS Tracking ▪ PIN geschütztes Display ▪ 2 Jahre Flottenmangement Servie Advanced ▪ 71 kg Gewicht ▪ 111 x 127 x 51 cm (LxBxH) ▪ jährlicher Stromverbrauch ca. 820 kw ▪ **Versicherung im 1. Jahr inkl. Ladestation mit Überspannungsschutz geeignet für eine Zone**

16.422,- € TM-2000 CE WG 1000

17.590,- € TM-2000-45 CE WG 1000
für Steigungen bis 45%

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ECHO ROBOTICS

GOLFBALLSAMMMLER

MIT DEM ECHO RANGEPICKER WERDEN GOLFBÄLLE SCHNELL UND KOMFORTABEL AUFGESAMMELT.

RP-1200

Der Ballpicker RP-1200 ist ein leistungsstarker Sammler für Golfbälle auf Golfplätzen. Die Flächenleistung beträgt bis zu 30.000 qm, oder auch 12.000 Golfbälle. In Kombination mit dem ECHO Mähroboter TM-2000 lässt sich die Driving Range auf Golfplätzen voll automatisieren.

Sammelleistung bis zu 30.000 qm ▪ 1.033 mm Schnittbreite ▪ Max Steigung 30% ▪ 19,2 Ah Li-Ionen Akkus ▪ Sonar Technologie ▪ mehrzonenfähig ▪ 52 dB(A) Schallleistungspegel ▪ GPS Tracking ▪ PIN geschütztes Display ▪ 2 Jahre Flottenmangement Servie Advanced ▪ ca. 70 kg Gewicht ▪ 115 x 128 x 50 cm (LxBxH) ▪ jährlicher Stromverbrauch ca. 540 kwh ▪ **Versicherung im 1. Jahr**

Die Ladestation ist separat zu erwerben.

17.490,- € RP-1200 CE WG 1000

PREMIUMVERSICHERUNG IM 1. JAHR INKLUSIV

Bei allen ECHO Mährobotern ist im 1. Jahr ab Kaufdatum eine Premiumversicherung der Württembergischen Versicherung kostenlos enthalten. Versicherte Gefahren und Schäden: Zerstörung oder Beschädigung durch ein unvorhersehbares Ereignis, wie zum Beispiel:

- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit
- Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler
- Öl- und Schmiermittelmangel
- Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen
- Kurzschluss, Überstrom, Überspannung
- Brand, Blitzschlag, Explosion
- Hochwasser, Überschwemmung, Erdbeben
- Abhandenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub
- Wiederbeschaffungspreis im Neuzustand als Versicherungssumme
- Mitversicherung von Kosten für die Bereitstellung eines Leih-/Mietgerätes
- Mehrkosten durch Technologiefortschritt

Eine Anschlussversicherung ist buchbar.
Weitere Infos unter:
https://www.echo-pro.de/de/service/echo-maehroboter-versicherung/

ZUBEHÖR
ECHO ROBOTICS

IM ZUBEHÖR FINDEN SIE NÜTZLICHE ERWEITERUNGEN, SOWIE VERLEGEMATERIAL FÜR DIE ROBOTER.

BEGRENZUNGSKABEL

500 m Rolle, 3,3 mm Stärke, 1,5 mm Kabelquerschnitt, Kabel mit Nagetierschutz, besonders wiederstandsfähig und elastisch.

Z-8100-0010
389,- € WG 8100

RADBÜRSTENSATZ

Hält die Antriebsräder sauber und sorgt somit für bessere Traktion.

Z-8100-0040 - für TM-2000
Z-8100-0041 - für TM-1000
89,- € WG 8100

RASENLÜFTER

Lüftet die Grasnarbe und entfernt dabei Rasenfilz, sowie Moose.

für TM-1000
Z-8100-0150
229,- € WG 8100

für TM-2000
Z-8100-0160
249,- € WG 8100

MESSERSÄTZE

Spezialmesser Typ hart, mit zwei Schneiden. Besonders geeignet für Driving Range, oder Plätze ohne Spielbetrieb (nicht bruchsicher, Haltbarkeit 2-3 Monate)

Satz mit 15 Stk.
Z-8100-0020
38,90 € WG 8100

Satz mit 50 Stk.
Z-8100-0030
119,- € WG 8100

Spezialmesser Typ mittelhart, mit zwei Schneiden. Besonders geeignet für Sportplätze (bruchsicher, Haltbarkeit ca. 1-2 Monate)

Satz mit 15 Stk.
Z-8100-0023
59,- € WG 8100

Satz mit 50 Stk.
Z-8100-0033
165,- € WG 8100

Spezialmesser Typ weich, mit zwei Schneiden. Besonders geeignet für Sportplätze (bruchsicher, Haltbarkeit ca. 4 - 6Wochen)

Satz mit 15 Stk.
Z-8100-0025
38,90 € WG 8100

Satz mit 50 Stk.
Z-8100-0035
119,- € WG 8100

LADESTATION 1-ZONE

Geeignet für eine Zone. Mit Stationskarten erweiterbar.

Z-8100-0046

1.289,- € WG 8100

INTERNE STATIONSKARTE

Ermöglicht eine weitere Mähzone, für den Einbau in die Ladestation

Z-8100-0135

349,- € WG 8100

LADESTATION 2-ZONEN

Durch diese lässt sich der Roboter auf zwei Zonen gleichzeitig einsetzen.

Z-8100-0051

1.649,- € WG 8100

Aufpreis, anstatt Standard Ladestation*
Z-8100-0056

379,- € WG 8100

EXTERNE STATIONSKARTE

Ermöglicht eine weitere Mähzone.

Z-8100-0136

479,- € WG 8100

VERSETZBARE LADESTATION

Diese Station kann problemlos versetzt und wieder zurückgestellt werden. Kann erforderlich sein, wenn die Station in der Nähe des Spielbereiches steht.

Versetzbare Station für 1 Zone
Z-8100-0061

1.489,- € WG 8100

Aufpreis für versetzbare Station für 1 Zone, anstatt Standard Ladestation*
Z-8100-0065

229,- € WG 8100

Versetzbare Station für 2 Zonen
Z-8100-0070

1.879,- € WG 8100

Aufpreis für versetzbare Station für 2 Zonen, anstatt Standard Ladestation*
Z-8100-0075

589,- € WG 8100

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Verhindert Überstrom bei Blitzeinschlag im Begrenzungkabel.

Z-8100-0110

249,- € WG 8100

INSTALLATIONSKOSTEN

Die Installation wird nach Aufwand berechnet.

Z-8100-0250 WG 8100

*Aufpreis gilt nur bei Neukauf von Mähroboter TM-1000, oder TM-2000

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

RELAIS FÜR LADESTATION

Für Bewässerungssystem - Zeigt dem Bewässerungs-system an, wenn der Roboter in der Ladestation ist.

Z-8100-0080

32,90 € WG 8100

SCHALTER

Ermöglicht das manuelle Umschalten zwischen verschiedenen Mähzonen

Z-8100-0085

79,- € WG 8100

WERBETRÄGER

Refinanzieren Sie Ihren Mähroboter in den Spielpausen durch Werbung. Werbeträger für Beachflags und Fahnen bis max. 100 cm Höhe. Beachflag, oder Fahnen sind nicht im Kaufpreis enthalten. Passend für TM-2000

Z-8100-0230

189,- € WG 8100

WIDERSTAND

Wird benötigt wenn das Begrenz-ungskabel kürzer als 200 m ist.

Z-8100-0120

13,90 € WG 8100

GOLF-KIT

Mit diesem Kit lässt sich der TM-2000 für dein Einsatz auf Golfplätzen umrüsten. Bestehend aus 5 x Golfteller, Abweiser links und rechts.

Z-8100-0240

729,- € WG 8100

ONLINE SERVICES FÜR MÄHROBOTER UND GOLFBALLSAMMLER

FEATURES	BEI KEINER VERLÄNGERUNG AB DEM 3. JAHR	BASIC	ADVANCED	PROFESSIONAL
Kommandos senden	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Alarme und Benachrichtigungen	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Parameter ändern online Zeitplan, Schnitthöhe, Parzellen%	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Fernwartung Installation Paremeter & Schneidköpfe	-	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Abfrage der aktuellen Position	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Geofence Diebstahlsicherung	-	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Historie / Zyklen	über WLAN	über WLAN	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Software Updates	über WLAN	über WLAN	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Mähroboter Weckruf	-	-	-	4G (&WLAN)
Aktives Monitoring	-	-	-	4G (&WLAN)
Kartendarstellung	-	4G (&WLAN)*	4G (&WLAN)*	4G (&WLAN)
Flottenmanagement Dashboard	-	-	-	4G (&WLAN)
Rasenpflege-, Professionell und Umweltdashboard / Berichte	-	-	-	4G (&WLAN)
Preis (€)	**kostenlos**	**52,-**	**144,- TM-2000 und RP-1200 96,- TM-1000**	**198,- TM-2000 und RP-1200 128,- TM-1000**

***limitierter Funktionsumfang siehe Website www.echo-pro.de

Beim Kauf eines Großflächenmähroboters ist in den ersten beiden Jahren das Paket Advanced enthalten. Ab dem 3. Jahr können die Pakete über ein Web Portal gekauft und verlängert werden. Im 1. und 2. Jahr besteht die Möglichkeit auf die höheren Pakete ein Upgrade zu kaufen. In diesem Fall muss nur die Differenz zwischen den enthaltenen Paketen bezahlt werden.

GARANTIEVERLÄNGERUNG FÜR MÄHROBOTER

Verlängerung 2 + X Jahre	+ 1 Jahr 2,5%	+ 2 Jahre 8%	+ 3 Jahre 12%
TM-1000	45-062-10007	45-062-10010	45-062-10013
TM-2000	45-062-10006	45-062-10009	45-062-10012

Die Garantieverlängerung muss sofort mit dem Roboterkauf abgeschlossen werden. Eine nachträgliche Verlängerung ist nicht möglich. Der Betrag wird vom Nettolistenpreis berechnet. Umfasst alle Teile gemäß den Standard Garantiebedingungen.

**Aufpreis gilt nur bei Neukauf von Mähroboter TM-1000, oder TM-2000*

FLEECE JACKE

Flauschig warme Fleece Jacke.

EC-ECHO-FLEECEJCK-S bis XXL

34,90 € WG 9851

RUCKSACK

Praktischer Rucksack mit zwei Fächern und Tablet Fach.

EC-ECHO-RUCKSACK

22,- € WG 9851

BEANIE MÜTZE

Flauschig warme Mütze. 100% Acryl.

EC-ECHO-BEANIE

15,90 € WG 9851

BASE CAP

Grau mit gesticktem ECHO Logo. Größe verstellbar.

EC-ECHO-BASECAP

13,90 € WG 9851

REISETASCHE

Praktische Reisetasche mit vielen Fächern.

EC-ECHO-REISETASCHE

26,90 € WG 9851

LEDERGÜRTEL

Hochwertiger Ledergürtel mit ECHO Gravur.

EC-ECHO-GUERTEL

9,90 € WG 9851

BASEBALL CAP

mit ECHO Einstickung. Größe verstellbar.

EC-ECHO-BASEBALLCAP

6,50 € WG 9851

ECHO T-SHIRT

aus 100% Baumwolle. Farbe: Schwarz

EC-ECHO-T-SHIRT-M bis XXL

10,80 € WG 9851

ECHO POLO-SHIRT

aus 100% Baumwolle. Farbe: Schwarz

EC-ECHO-P-SHIRT-M bis XXL

16,90 € WG 9851

FUSSMATTE

Fußmatte 91 x 61 cm Rückseite gummiert.

EC-ECHO-FUSSMATTE

45,- € WG 9851

DER LEISESTE AKKU POWER-SAUGER FÜR LAUB UND ABFALL

ERCO AKKUVAC ES-648E

Nichts ist so sicher wie der Wandel – und insbesondere im Bereich der Produktentwicklung schreiten die Veränderungen unaufhaltsam voran. Dabei erweist sich die gesamte Akku-Technik als ein Segment, das rasant wächst, um den Anforderungen des Marktes nach besserer Energieeffizienz, optimierter Leistung und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Auf dieser Basis entwickelte ECHO nun einen Laub- und Abfallsauger, der den Anspruch nach Nullemission erfüllt.

Der AKKUVAC ES-648E ist ein akkubetriebener Laub- und Abfallsauger, der vor allem im innerstädtischen Bereich große Vorteile bietet, weil hier Geräuschminderung und Umweltaspekte immer wichtiger werden. Ein Elektromotor stößt keine gesundheitsschädlichen Abgase wie Kohlenmonoxid aus und kann deshalb auch für Arbeiten in geschlossenen Gebäuden verwendet werden. Der größte Vorteil ist jedoch die geringe Lautstärke: in zehn Metern Entfernung ist dieser Laubsauger kaum noch zu hören.

Der ES-648E ist mit einem Geräuschpegel von 74 Dezibel (dB) am Ohr des Anwenders noch einmal 10 dB leiser als das bisher leiseste Gerät dieser Klasse, der ES-640IA. Doch die Lautstärke ist nicht das alleinige Kriterium, ob jemand ein Geräusch als Lärm und damit störend empfindet: Benzinbetriebene Laubsauger erzeugen häufig einen Heulton mit einer Frequenz um 200 Hertz. Dieser entsteht, wenn die Lüfterblätter den Grundton des Motors über den Luftdruck verstärken. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem Blasinstrument, nur dass dieser Effekt beim Laubsauger als extrem störend empfunden wird. Da der Elektromotor diese Grundfrequenz nicht hat, kann dieser störende Lärm- und Heulton auch nicht entstehen. Neben dem Elektromotor trägt ein optimiertes Lüfterrad mit verändertem Strömungsdesign dazu bei, die Lautstärke zu reduzieren. Videos und mehr: www.akkuvac.de

UMWELTFREUNDLICH MIT AKKU-ANTRIEB

AKKUVAC ES-648E

ÜBERSICHTLICHES COCKPIT

Es bedarf nur eines Blicks auf das beleuchtete Informationsdisplay, um Batteriekapazität, Drehzahl und Betriebsstundenanzahl abzulesen. Der Regler für die Saugleistung und die „TURBO"-Taste befinden sich direkt darunter.

BESONDERS LEISE

LANGE LAUFZEIT

Bis zu 3 Std. volle Akkupower

ECHO MOTORGERÄTE
LEISE & UMWELTFREUNDLICH

OPTIONALER SAUGSCHLAUCH

Häufig liegt Laub an Stellen, die nur schwer erreicht werden können. Für solche Fälle ist der drei Meter lange Saugschlauch mit 14 cm Durchmesser ideal. Damit kann auch dort gesaugt werden, wo die Saugnase nicht hinkommt.

KEINE ABGASE

Schützt den Bediener und die Umwelt.

GUT ERREICHBARER ANSCHLUSS

Leicht zu erreichen, schnell zu stecken: Ganz gleich, ob 400-Volt-Schnellladung oder klassisches 230-Volt-Ladegerät – der leicht zugängliche Anschluss überlässt dem Anwender die Wahl.

ROBUSTER KANTENSCHUTZ

Die professionelle und robuste Bauweise erlaubt es, bequem an Bordsteinen und Mauern entlang zu saugen.

DIE NEUEN LAUB- UND ABFALLSAUGER DER ES-600 SERIE

ERCO ES-640PIA

7-GANG DIFFERENTIALGETRIEBE MIT RÜCKWÄRTSGANG

Die sechs Vorwärtsgänge erlauben eine stets perfekte Anpassung der Geschwindigkeit an die Arbeitssituation. Besonders geschickt ist der Rückwärtsgang, denn damit können Sie auch Bereiche reinigen, die kein Wenden erlauben.

NOCH LEISER UND ROBUSTER

Bei den neuen Laubsaugern der ES-600 Serie konnten wir die Lutstärke nochmals deutlich reduzieren, ebenfalls wurden die Geräte robuster gebaut.

ROBUSTER AUSWURFBOGEN

Der neue Auswurfbogen aus Spezial kunststoff, sorgt für eine bessere Luftströmung und geringere Lärmentwicklung.

GENIALER SEITENBESEN

Noch mehr Sauberkeit durch bis zu 40 cm mehr Arbeitsbreite. Die Drehrichtung passt sich automatisch dem Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahren an.

ZURRÖSEN

ROBUSTER KANTENSCHUTZ

Die professionelle und robuste Bauweise erlaubt es, bequem an Bordsteinen und Mauern entlang zu saugen.

360° DREHBARE RÄDER

Die beiden Vorderräder sorgen für exzellente Manövrierbarkeit.

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER

BEQUEM UND SCHNELL LAUB UND ABFALL AUFSAUGEN

LAUB-UND ABFALLSAUGER
PRIVATE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

LAUB-UND ABFALLSAUGER FÜR HAUSMEISTER UND HAUSBESITZER MIT GROSSEN AREALEN.

ES-610 **ES-620**

Laubsauger und Abfallsauger für Hausmeister und Hausbesitzer mit großen Flächen. Diese Baureihe ist die preiswerte Alternative zur professionellen ES-640 bis 660-Serie. Für den semiprofessionellen Einsatz. Perfekt auch zum Saugen an Mauern und Kanten entlang.

ES-610 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GP-160 Motor 79,0 kg Gewicht ▪ 167 x 66 x 100 cm (LxBxH) ▪ kein Fahrantrieb
Lieferung ohne Fangsack

ES-620 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GP-160 Motor 89,0 kg Gewicht ▪ 167 x 72 x 105 cm (LxBxH) ▪ **1-Gang Getriebe**
Lieferung ohne Fangsack

1.885,- € ES-610 CE WG 2750
2.395,- € ES-620 CE WG 2750

LAUB-UND ABFALLSAUGER
PROFESSIONELLE ANWENDER

LAUB-UND ABFALLSAUGER FÜR DEN EINSATZ IN DER PROFESSIONELLEN GRUNDSTÜCKSPFLEGE UND ÜBERALL DORT, WO ES BESONDERS LEISE SEIN SOLL.

ES-640PIA **BESONDERS LEISE**

Profigerät für den Einsatz auf großen Flächen. 7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang zur optimalen Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit. Durch den Fahrantrieb lässt er sich problemlos jede steile Rampe hochfahren. Besonders geeignet im Bereich von Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird. 50 % weniger Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur 77 dBA Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners.

3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GX-160 Motor ▪ 99,0 kg Gewicht ▪ 167 x 78 x 105 cm (LxBxH) ▪ 7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang
Lieferung ohne Fangsack, NEU inkl. Staubschutzabdeckung

2.795,- € ES-640PIA CE WG 750

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ES-650PIA ES-660PIA BESONDERS LEISE

Bei den beiden neu entwickelten Geräten kann der Fangsack durch das „Rolling Bag“ System mit einem Handgriff vom Gerät gelöst werden. Kein Reiß- oder Knebelverschluss ist zu öffnen – einfach rausziehen, entleeren, einschieben und fertig! Der ES-660PIA lässt sich mit dem Hydrostat stufenlos vorwärts- und rückwärts fahren und kann trotzdem jederzeit einwandfrei geschoben werden. Besonders geeignet in lärmsensiblen Bereichen und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird. 50 % weniger Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur 77 dBA Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners.

ES-650PIA 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GX-160 Motor ▪ 110 kg Gewicht ▪ 175 x 78 x 105 cm (LxBxH) ▪ 7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang ▪
besonders leise und lärmreduziert
Lieferung ohne Fangsack

ES-660PIA 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GX-160 Motor ▪ 115 kg Gewicht ▪ 175 x 78 x 105 cm (LxBxH) ▪ **Hydrostatgetriebe** mit Rückwärtsgang und Scheibenbremse ▪
besonders leise und lärmreduziert
Lieferung ohne Fangsack

3.259,- € ES-650PIA CE WG 0750
3.919,- € ES-660PIA CE WG 0750

ES-648E-AKKUVAC BESONDERS LEISE

Der ES-648E ist der weltweit erste fahrbare Laub- und Abfallsauger mit Akku-Antrieb. Durch den umweltfreundlichen, emissionsfreien Akku-Antrieb kann nun erstmals ein Laub- und Abfallsauger auch problemlos in Innenräumen oder überall dort eingesetzt werden, wo Benzingeräte verboten sind. Durch den Akku-Antrieb ist der Akkuvac sehr leise und ideal für lärmsensible Bereiche, z. B. vor Schulen, Krankenhäusern, Bahnhöfen, Einkaufspassagen.
Nur 74 dbA Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners. Daher ist kein Gehörschutz notwendig.

1,5 kW Asynchron Elektromotor ▪ **ca. 3 Std.** Akkulaufzeit ▪ 1-Gang Getriebe ▪ 48V Technologie ▪
185 kg Gewicht ▪ 167 x 75 x 116 cm (LxBxH) ▪
besonders leise und umweltfreundlich
Lieferung inkl. Akku‘s und Ladegerät (Fangsack optional)

5.199,- € ES-648E CE WG 1901

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER

BEQUEM UND SCHNELL LAUB UND ABFALL AUFSAUGEN

NASSFANGSACK

260 Liter. Lässt die Feuchtigkeit nach unten austreten, schützt den Bediener vor Verschmutzung.

mit Reißverschluss
Z-7500-200-10
176,- € WG 2890

mit Planenverschluss
Z-7500-004-10
279,- € WG 2890

LAUBFANGSACK

260 Liter Laubfangsack in Standardausführung oder mit praktischem Planenverschluss.

mit Reißverschluss
Z-7500-002-10
167,- € WG 2890

mit Planenverschluss
Z-7500-006-10
265,- € WG 2890

STAUBFANGÜBERZUG

Staubfangüberzug für den Laubfangsack

Z-7500-003-10
94,- € WG 2890

SCHALLSCHUTZ

Überzug, der die Luftgeräusche deutlich reduziert.

Ausführung: superleise
Z-7500-007-10PIASU
219,- € WG 2890

SCHALLSCHUTZ

Staubfang- und Schallschutzüberzug für den Akkuvac ES-648E

Z-7500-009PIAM
98,- € WG 2890

PRALLBLECH

Doppelter Gehäuseboden gegen groben Abfall, Sand und Steinschlag.

38-WA-702-00
46,- € WG 9938

NASSFANGSACK

120 Liter. Lässt die Feuchtigkeit nach unten austreten, schützt den Bediener vor Verschmutzung.

für ES-650PIA und ES-660PIA Rolling Bag
Z-7500-610-00
119,- € WG 2890

LAUBFANGSACK

120 Liter Laubfangsack für Laub und Unrat.

für ES-650PIA und ES-660PIA
Z-7500-600-00
98,- € WG 2890

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

STAUBFANGÜBERZUG

Staubfangüberzug für die Modelle ES-650 und ES-660

Z-7500-620-00
78,- € WG 2890

SCHALLSCHUTZ

Staubfang- und Schallschutzüberzug für die Modelle ES-650 und ES-660

Z-7500-630-00
196,- € WG 2890

SAUGSCHLAUCH

Drei Meter Saugschlauch, mit 14 cm Durchmesser. Optional ist eine Saugschlauch-verlängerung erhältlich.

Grundset (Abb.)
AES-400SCHL-15D
218,- € WG 8901

VERLÄNGERUNG

Verlängert den Saugschlauch um weitere 3 Meter.

AES-337ZUSCHL-15D
149,- € WG 8901

BÜRSTENLEISTE

Leicht anbaubar, für den Einsatz auf verschmutzten Flächen oder bei festgetretenem Laub.

Z-7500-005-00
37,- € WG 2890

SEITENBESEN ES-600

Zur Reinigung von Seiten-rändern und Bordsteinen. Passend für rechte Seite des Laub-und Abfallsaugers

Ausführung rechts
SBE-ES-600R
452,- € WG 8901
Werksmontagekosten
AW-Montage-SBE
72,- € WG 8901

REISSVERSCHLUSS ODER PLANENVERSCHLUSS

Alle unsere Fangsäcke sind entweder mit Reißversschluss, 1 oder mit praktischem Planenverschluss 2 erhältlich.

EINFACH GROSSE FLÄCHEN VON LAUB BEFREIEN

ERCO GROSSFLÄCHENBLÄSER

VERSTELLBARER LUFTSTROM

Bei Bedarf kann der Luftstrom in verschiedenen Winkeln nach oben gerichtet werden. Somit lassen sich Laub und Schnee auch von Bäumen oder aus Büschen blasen.

BEQUEME BEDIENUNG

Alle Hauptfunktionen - Blasrichtung verstellen, Drehzahl regulieren, Griffhöhe einstellen - sind vom Holm aus bequem zu bedienen.

MANÖVRIERBARKEIT

Durch den langen Holm wird eine hervorragende Manövrierbarkeit gewährleistet.

KUGELGELAGERT

Durch die kugelgelagerten Räder besitzt der EB-9013A eine hervorragende Manövrierbarkeit.

BREITE STÜTZWALZE

Die breite Stützwalze hinterlässt im nassen Untergrund so gut wie keine Fahrspuren und überwindet leichter lästige Unebenheiten.

1-GANG GETRIEBE

Der EB-9013A besitzt ein 1-Gang Getriebe; dadurch entfällt das lästige Schieben auf unebenem Glände oder am Hang.

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

GROSSFLÄCHENBLÄSER
PROFESSIONELLE ANWENDER

FAHRBARE BLASGERÄTE FÜR LAUB, GRAS, STROH, ABFALL UND ANDERE LOSE SCHUTTGÜTER.

EB-9090 EB-9013

Der Luftstrom kann nach oben verstellt werden, um Restlaub von Bäumen und Büschen zu blasen. Breite Stützwalze. Die Blasrichtung ist vom Führungsholm aus stufenlos verstellbar, der Holm lässt sich in der Höhe verstellen. Vibrationsgedämpft, für bequemes Arbeiten.

EB-9090 6,6 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Honda Motor ▪ 4.770 m³/h Luftmenge ▪ 288 km/h Luftgeschwindigkeit

EB-9013 9,6 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Honda Motor ▪ 5.100 m³/h Luftmenge ▪ 316 km/h Luftgeschwindigkeit

3.059,- € EB-9090 CE WG 750

3.412,- € EB-9013 CE WG 750

EB-9013A MIT FAHRANTRIEB

Der fahrbare Laubbläser EB-9013A besitzt ein 1-Gang Getriebe. Damit entfällt das mühevolle Schieben am Hang oder auf unebenem Gelände. Alle wichtigen Funktionen, wie den Fahrantrieb steuern, die Blasrichtung verstellen und die Drehzahl des Motors steuern, lassen sich bequem vom Holm aus bedienen.

9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ 5.100 m³/h Luftmenge ▪ 316 km/h Luftgeschwindigkeit ▪ **1-Gang-Getriebe**

3.997,- € EB-9013A CE WG 750

SCHWENKRAD

Durch das Schwenkrad lässt sich der Großflächenbläser ideal auf befestigten Untergründen manövrieren.

für alle EB-Modelle der 90XX Serie
SR-EB-9000

174,- € WG 2890

SAUGSTARKE LAUBLADEGERÄTE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

ELASTISCHER KEILRIEMENANTRIEB

Direkt auf die Antriebsmotoren aufgeflanschte Flügelräder geben die groben Schläge des Materials direkt an die Kurbelwelle weiter. Der Keilriemenantrieb überträgt diese Stöße kaum. Somit ist eine lange Lebensdauer des Motors gewährleistet.

DOPPELTER GEHÄUSEBODEN

Der doppelte Gehäuseboden schützt das Gehäuse vor Beschädigungen durch groben Abfall und Steinschlag. Eine lange Lebensdauer des Gerätes ist somit gewährleistet.

PRÄZISES HANDLING

Durch die kleine Stützrolle lässt sich die Saugdüse kräfteschonend und präzise auch in Ecken und Winkel dirigieren. Über die 20 Zentimeter große Öffnung sind auch große Laubmengen schnell eingesaugt.

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

BESONDERS ROBUSTES LÜFTERRAD

Das besonders robuste und perfekt auf das Gerät abgestimmte Lüfterrad sorgt für eine hervorragende Saugleistung. Optional ist zum Schutz des Gehäuses ein Prallblech erhältlich.

IDEAL FÜR DEN KOMMUNALEINSATZ

Große Laubmengen zu beseitigen verlangt großes Gerät: Die Profi-Laubgeräte von ERCO Motorgeräte sind gemäß diesen Grundsätzen für den kompromisslosen Hochleistungseinsatz gebaut. Bundesweit setzen unzählige Kommunen auf diese bewährten Maschinen, um die alljährliche Herausforderung der Laubentsorgung effizient zu meistern.

ABSETZGESTELL

Durch das teleskopierbare Absetzgestell lässt sich der Laublader selbst durch eine Person, einfach an eine Bordwand hängen.

SCHWENKBARER GALGEN

Durch den schwenkbaren Galgen lässt sich der Saugschlauch hervorragend manövrieren.

SAUGSTARKE LAUBLADEGEBLÄSE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

11

GROSSE LAUBMENGEN SCHNELL ENTSORGEN

ERCO LAUBLADEGEBLÄSE

Am einfachsten geht das mit einem der Profi-Laublader von ERCO. Bei einfacher konstruierten Laubverladegeräten kann das Verladen zu einer mühsamen Arbeit werden, nicht so für die Laubbläser von ECHO Motorgeräte. Das Top-Modell LG-1800 befördert auch riesige Laubberge in Windeseile durch den Saugschlauch (20 cm Durchmesser) und auf die Ladefläche. Eine Motorleistung von 13,2 kW liefert die nötige Power dafür. Der Komfort stimmt auch: Das Absetzgestell mit ein- und ausfahrbaren Teleskopstützen beispielsweise ermöglicht einer einzelnen Person, den Laubbläser sicher und risikofrei an- und abzumontieren. Durch das fahrbare Absetzgestell kann das Gerät dabei ganz unproblematisch aus der Halle zum Fahrzeug, oder innerhalb des Lagerraums verschoben werden.

LG-600HO

Kompaktes Profigerät für den Einsatz an Kleinlastern (z.B. „Multicar“) auf Friedhöfen oder in Bereichen, die für „große Laster“ nicht erreichbar sind. Bequemes Saugen durch Ein-Mann-Bedienung. Auswurfkamin um 270° schwenkbar. Der Saugschlauch mit 4 m Länge lässt sich eng führen. Für Beetabsaugung auf 14 cm Durchmesser reduzierbar (AES-600REDSCHL) und 3 m verlängerbar.

6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ Keilriemenantrieb ▪ 4 m lang, Ø 20 cm Saugschlauch ▪ einstellbarer Winkelauswurf ▪ für Bordwand

3.690,- € LG-600HO CE WG 750

AES-600REDSCHL ▪ Saugschlauchreduzierung auf Ø 14 cm
235,- € WG 8901

LG-900HO-09 LG-900HO-13

Kraftvoll große Mengen Laub in kürzester Zeit entsorgen. Mit der Bordwand verbunden füllt der LG-900HO selbst größte Ladeflächen. Kräfteschonendes Arbeiten durch Unterstützung des Schlauchgalgens. Das optionale Absetzgestell ist permanent am Gerät befestigt. Zum Fahren ziehen Sie es über ein Teleskop einfach ein.

LG-900HO-09 6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ Saugnase auf Stützrad ▪ Absetzgestell optional

LG-900HO-13 9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ Saugnase auf Stützrad ▪ Absetzgestell optional

3.990,- € LG-900HO-09 CE WG 750
4.285,- € LG-900HO-13 CE WG 750

PROFI-AUSWURFBOGEN

Durch diesen lässt sich der Auswurfbogen des LG-900 bis zu 320° drehen.

AWB-LG-900PRO
549,- € WG 8901

WEITERE LAUBLADER UND PASSENDES ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE.

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

SAUGSTARKE LAUBLADEGEBLÄSE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

11

LG-1800

Mit der Bordwand verbunden füllt der LG-1800 selbst größte Ladeflächen in kurzer Zeit. Kräfteschonendes Arbeiten durch Unterstützung eines Schlauchauflegearms. Kompletter Auswurfkamin um 320° schwenkbar. Saugnase wird auf Stützrad geführt. Elektrostart und Absetzgestell optional.

13,2 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 200 kg ▪ Briggs & Stratton ▪ Saugnase auf Stützrad ▪ Auswurfkamin um 320° drehbar

6.679,- € LG-1800 CE WG 750

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN SAUGSTARKEN LAUBLADEGEBLÄSEN VON ERCO FINDEN SIE IN UNSERER PRODUKTÜBERSICHT „TRAG- UND FAHRBARE LAUBGERÄTE“. JETZT DIREKT ANFORDERN: INFO@ECHO-MOTORGERAETE.DE ODER IM INTERNET AUF WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE

TECHNISCHE DATEN ABFALL- UND LAUBSAUGER, GROSSFLÄCHENBLÄSER UND LAUBLADER

ANWENDUNGSGEBIET	GRUNDSTÜCK, HOF UND ANLAGEN				
GERÄTETYP	LAUB- UND ABFALLSAUGER				
	ES-610	ES-620	ES-640PIA	ES-650PIA	ES-660PIA
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motorenhersteller	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Modell	GP-160	GP-160	GX-160	GX-160	GX-160
Leistung (kW) 3.600 1/min	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Gewicht (kg) [1,2]	79	89	99		
max. Kraftstofftankinhalt (l)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Schallleistungspegel (dB(A))	102	102	93	93	93
Vibration (m/s²)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
max. Luftvolumen m³/h	3.160	3.160	3.270	3.270	3.270
max. Luftgeschwindigkeit (m/s | km/h)					
Fahrantrieb		1-Gang-Getriebe	7-Gang-Getriebe	7-Gang-Getriebe	Hydrostat-getriebe
dornengeschützte Räder			■	■	■
Ø Saugschlauch (cm)	14	14	14	14	14
Länge Saugschlauch (m)	3	3	3	3	3
Antrieb über Keilriemen		■	■	■	■
verstellbarer Luftauslass					
Preis (€)	**1.885,-**	**2.395,-**	**2.795,-**	**3.259,-**	**3.919,-**

[1] *Unbetankt, ohne Anbauten und Zubehör*

VERLÄNGERUNG

Verlängert den Saugschlauch von LG-900HO und LG-1800 um 4 Meter.

AES-800ZUSCHL

295,- € WG 8901

ELEKTROSTART

Startet den 4-Takt Briggs & Stratton Motor vom LG-1800 besonders bequem.

ESTK-LG-1800

194,- € WG 8901

ABSETZGESTELL

Schwer heben, um den Laubladen an die Bordwand einzuhängen, ist nicht mehr nötig. Mit Teleskop zum Einziehen.

für LG-600
ASG-LG-600

809,- € WG 8901

für LG-900
ASG-LG-900

865,- € WG 8901

für LG-1800
ASG-LG-1800

998,- € WG 8901

LANDSCHAFTSPFLEGE UND STADTREINIGUNG

	GROSSFLÄCHENBLÄSER		LAUBLADER			
ES-648E	**EB-9090**	**EB-9013/A**	**LG-600HO**	**LG-900HO-09**	**LG-900HO-13**	**LG-1800**
AKKU	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
-	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Briggs & Stratton
-	GX-270	GX-390	GX-270	GX-270	GX-390	Vanguard
1,5	6,6	9,6	6,6	6,6	9,6	13,2
185	92	93/98	105	163	164	200
-	5,3	6,1	5,3	5,3	6,1	
88	103	103	103	103	103	104
	4,5	4,5				
3.270	4.770	5.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	80/288	88/316,8				
1-Gang-Getriebe		- / 1-Gang Getriebe				
■	■	■				
14			20/14	20	20	20
3			4	4	4	4
■			■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
5.199,-	**3.059,-**	**3.412,- / 3.997,-**	**3.690,-**	**3.990,-**	**4.285,-**	**6.679,-**

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

EIN STREUER DREI VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

ERCO FLEX-SELECT

STABILES REGULIERGESTÄNGE

STREUMENGENREGULIERUNG

DREI STREUEINSÄTZE

Durch drei unterschiedliche Streueinsätze steht für jedes Streumaterial der passende Einsatz zur Verfügung.

PATENTIERTES STREUSYSTEM

Das komplett neu entwickelte Streusystem besitzt 6 oszillierende Rührfinger. Diese müssen sich nicht drehend durch das Streugut arbeiten, sondern kreisen leicht. Ein Verstopfen ist nahezu unmöglich. Der Trichter wird zu 100% entleert.

LUFTBEREIFUNG

Besonders sicher im Winter.

HOCHWERTIGER TRICHTER

Aus schlagfestem Kunststoff.

GEKAPSELTES GETRIEBE

Das gekapselte Getriebe verhindert das Eindringen von Salz und Schmutz. Eine lange Lebensdauer ist somit gewährleistet.

ACHSE AUS EDELSTAHL

Für längere Haltbarkeit.

ERCO KEHRMASCHINEN

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

KEHRGUTBEHÄLTER

Stabiler Kunststoff Kehrgut-behälter mit Stahlrahmen.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SSB-725
372,- € WG 8300
für EKM-833HO
EKM-SSB-833
396,- € WG 8300
für EKM-1033HO
EKM-SSB-1033
416,- € WG 8300
für EKM-1040HOPRO
EKM-SSB-1040
447,- € WG 8300

SCHNEESCHILD

Ideal zur Schneeräumung auf Gehwegen, stabile Bauweise.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SRS-725
261,- € WG 8300
für EKM-833HO
EKM-SRS-833
266,- € WG 8300
für EKM-1033HO
EKM-SRS-1033
269,- € WG 8300
für EKM-1040HOPRO
EKM-SRS-1040
317,- € WG 8300

WINTERKEHRBÜRSTEN

8 x 2 Besatzreihen, ideal für das Kehren von Schnee.

für EKM-725HO/725EA
EKM-WKB-725
236,- € WG 8300
für EKM-833HO
EKM-WKB-833
252,- € WG 8300
für EKM-1033HO
EKM-WKB-1033
266,- € WG 8300
für EKM-1040HOPRO
EKM-WKB-1040
306,- € WG 8300

UNIVERSAL KEHRBÜRSTEN

10 Besatzreihen, zum Kehren von Schmutz und Unrat.

für EKM-725HO/725EA
EKM-UKB-725
204,- € WG 8300
für EKM-833HO
EKM-UKB-833
238,- € WG 8300
für EKM-1033HO
EKM-UKB-1033
247,- € WG 8300
für EKM-1040HOPRO
EKM-UKB-1040
262,- € WG 8300

SCHNEEKETTEN

Für die ideale Haftung bei Schnee- und Eisglätte.

für EKM-725/833/1033
EKM-SKE-4X4
171,- € WG 8300
für EKM-1040HOPRO
EKM-SKE-15X6
173,- € WG 8300

KEHRPLANE

als Spritzschutz.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SS-70
69,- € WG 8300
für EKM-1033HO
EKM-SS-1033
79,- € WG 8300
für EKM-1040HOPRO
EKM-SS-1040
89,- € WG 8300

SAUBER, SCHNELL UND ÄUSSERST EFFIZIENT WILDKRAUT ENTFERNEN

ERCO WILDKRAUTBÜRSTEN

MADE IN GERMANY

live erleben

EWB-35HO-04

3,3 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 48 kg Gewicht ▪ Bürstenkopf mit 6 Drahtzöpfen sowie Schnellwechselsystem ▪ Holm werkzeuglos klappbar ▪ Honda GCV 160 Motor ▪ 35 cm Bürstendurchmesser ▪ Schallleistungspegel

1.585,- € EWB-35HO-04 CE WG 1902

EWB-70BS

5,5 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Bürstenkopf mit 8 Drahtzöpfen sowie Schnellwechselsystem ▪ Lenker werkzeuglos klappbar ▪ Briggs & Stratton 950E Motor ▪ 70 cm Bürstendurchmesser ▪ Schallleistungspegel 97 dB(A)

2.547,- € EWB-70BS CE WG 1902

EWB-SLS-70BS ▪ Abdeckung links für Vollschutz
318,- € WG 8300

ERSATZBÜRSTEN

EWB-12EB ▪ für EWB-35HO
enthält 2 Sätze mit jeweils 6 Bürsten
69,- € WG 8300

EWB-TKB-35HO ▪ für EWB-35HO
Kunststoffborsten für empfindliche Flächen
76,- € WG 8300

EWB-08EB ▪ für EWB-70BS
enthält 1 Satz mit 8 Bürsten
74,- € WG 8300

STÜTZRAD

Zur leichteren Führung und für das Einstellen des Anpressdrucks.

EWB-STR-35HO-03
159,- € WG 8300

EWB-STR-70BS
209,- € WG 8300

WENDIGE AUFSITZ-KEHRMASCHINEN

FÜR KLEINE UND GROSSE FLÄCHEN

Kehrmaschinen sind eine zeitgemäße, wirtschaftliche Lösung, um große Flächen wie Parkplätze effizient sauber zu halten. Aber muss es gleich eine Aufsitzkehrsaugmaschine sein oder reicht eine einfache Handkehrmaschine?

Die Flächenleistung ist ein wichtiger Anhaltspunkt für alle, die sich die Frage stellen: Lohnt sich die Anschaffung einer Aufsitzkehrsaugmaschine? Die ERCO-Aufsitzkehrmaschinen kehren zwischen 5.000 und 12.000 Quadratmetern pro Stunde und lassen die Handkehrmaschinen im Hinblick auf die Flächenleistung weit hinter sich.

ERCO hat vier Modelle mit verschiedenen Flächenleistungen und Motorisierungsvarianten im Sortiment. Sie sind alle leicht und unkompliziert zu bedienen und so robust, dass sie nicht nur über Jahre zuverlässig ihren Dienst verrichten, sondern auch kleinere Kollisionen einfach wegstecken.
Die wendige ERCO ER-TIGRA-600ES ist gerade mal 93 Zentimeter breit und bewegt sich somit auch souverän durch schmale Gänge. Sie schafft 5.486 Quadratmeter pro Stunde, das ist mehr als doppelt so viel wie ein durchschnittliches Handkehrgerät. Für mehr Fläche ist die ERCO ER-RIDER-1201ES mit Akkuantrieb geeignet. Sie kehrt 9.680 Quadratmeter pro Stunde, die baugleiche ERCO ER-RIDER-1201HS mit Benzinmotor kehrt 10.140 Quadratmeter stündlich. Für die großen Flächen haben die Ingenieure die ERCO ER-XTREMA-DK mit Dieselmotor und einem komfortablen Hochentleerungssystem konzipiert. Sie schafft 11.900 Quadratmeter pro Stunde, das entspricht einer Größe von etwa zwei Fußballfeldern, somit ist sie fünfeinhalb Mal schneller als eine einfache Handkehrmaschine.

Denkt man über die Anschaffung einer Aufsitzkehrsaugmaschine nach, muss die Situation im Einzelfall natürlich genauer betrachtet werden. Eine Tendenz zeichnet sich aber schnell ab: Auf Parkplätzen, in Produktionshallen und Lagern sparen die Aufsitzkehrsaugmaschinen richtig viel Zeit – und auf lange Sicht auch erhebliche Kosten.

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

HOCHENTLEERUNG

Der Schmutzbehälter lässt sich bequem entleeren.

BEDIENUNG

Die Bedienung der Xtrema ist leicht und intuitiv.

PATENTIERTES ABSAUGSYSTEM

Die Xtrema hat einen Filtersack aus Polyester, der besonders für die Aufnahme von Feinstaub geeignet ist und eine viel längere Lebensdauer als traditionelle Filter hat. Ein Filterrüttler erlaubt eine gründliche Reinigung ohne Filterausbau.

DREI BORSTENSEGMENTE

Wir haben eine Hauptkehrwalze mit 3 Borstensegmenten entworfen, damit sie auf den unterschiedlichsten Böden arbeiten kann. Die Hauptkehrwalze pendelt für bessere Leistungen auf ungleichen Böden und justiert sich automatisch bei Abnutzung.

ZWEI SEITENBESEN

Mit 50 cm Durchmesser. Bei ER-TIGRA ER-RIDER und ER-XTREMA serienmäßig.

HYDRAULISCHER ANTRIEB

Der hydraulische Vorderradantrieb hat eine Steigfähigkeit von 20 Prozent.

STAUBABSAUGUNG OHNE BATTERIE, MOTOR ODER KABEL

ERCO PICOBELLO KEHRMASCHINEN

STAHLRAHMEN

Macht das Gerät besonders robust.

PATENTIERTES ABSAUGSYSTEM

Die einzige handgeführte Kehrmaschine mit Staubabsaugung, die weder Motor, noch Kabel, noch Strom benötigt. (ER-Picobello-151)

EINSTELLBARER SEITENBESEN

Passt sich der Abnutzung des Seitenbesens an.

KEHRT VOR- UND RÜCKWÄRTS

Das einzigartige Bürstensystem zur Schmutzaufnahme arbeitet nicht nur staubfrei, sondern praktisch geräuschfrei. Und das sowohl vorwärts, als auch rückwärts.

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

KEHRMASCHINEN
KLEINE FLÄCHEN

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON PARKPLÄTZEN, SPORTZENTREN, LAGERN, WERKSHALLEN ETC. SAMMELT VOR- UND RÜCKWÄRTS AUF. KEHRBREITE 50 CM, MIT SEITENBESEN 70 CM

ER-PICOBELLO-101 ER-PICOBELLO-151

ER-PICOBELLO-101 73 cm Kehrbreite ▪ 24,5 kg Gewicht ▪ 2.190 m²/h Kehrleistung ▪ 26 ltr. Sammelbehälter vorne ▪ 4 ltr. Sammelbehälter hinten

ER-PICOBELLO-151 73 cm Kehrbreite ▪ 24,5 kg Gewicht ▪ 2.190 m²/h Kehrleistung ▪ 26 ltr. Sammelbehälter vorne ▪ 4 ltr. Sammelbehälter hinten ▪ **patentierte Staubabsaugung**

657,- € ER-PICOBELLO-101 CE WG 1901
818,- € ER-PICOBELLO-151 CE WG 1901

KEHRSAUGMASCHINEN
KLEINE UND MITTLERE FLÄCHEN

FÜR SCHNELLES UND EFFIZIENTES KEHREN MITTEL-GROSSER FLÄCHEN WIE ARENEN, PARKPLÄTZE, SPORTZENTREN ODER LAGERHALLEN.

ER-KOBRA-550STHO ER-KOBRA-550ES

Die zenrale Bürste aus PPL sorgt für eine effiziente Reinigung. Der große Schmutzsammelbehälter und ein leistungsstarker Taschenfilter aus Polyester garantieren saubere Böden ohne Staubrückstände (Filterkapazität 99,9%). Mechanisch-stufenloser Fahrantrieb (vorwärts). Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Saugsperre für den Einsatz bei feuchtem Wetter. Seitenbesen für die einfache Reinigung von Kanten.

ER-KOBRA-550STHO 78 cm Kehrbreite ▪ 3,4 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Benzinmotor ▪ 3.510 m²/h Kehrleistung ▪ 40 l Sammelbehälter ▪ 3 m² Filter ▪ Hochfrequenzrüttler ▪ Seitenbesen rechts ▪ Feinstaubfilter ▪ Gewicht 98 kg

ER-KOBRA-550ES 78 cm Kehrbreite ▪ 0,74 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ **Batterieantrieb** ▪ 3.500 m²/h Kehrleistung ▪ 40 l Sammelbehälter ▪ 3 m² Filter ▪ Hochfrequenzrüttler ▪ Seitenbesen rechts ▪ Feinstaubfilter ▪ Hauptmotor 600W Lieferung inkl. Batterie mit 158 Ah für ca. 3 Std. Laufzeit, sowie Ladegerät mit Lade- und Abschaltautomatik. ▪ Gewicht 127 kg

3.523,- € ER-KOBRA-550STHO CE WG 1900
4.688,- € ER-KOBRA-550ES CE WG 1900

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

FÜR DIE SCHNELLE REINIGUNG VON FLÄCHEN UND BÖDEN

AUFSITZKEHRSAUGMASCHINEN

BATTERIEANTRIEB

KEHRSAUGMASCHINEN MIT BATTERIEANTRIEB. IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN INDUSTRIEHALLEN, VOR SCHULEN ODER IN PARKHÄUSERN, DA EMMISSONSFREI.

ER-TIGRA-600ES

Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Rechter Seitenbesen einziehbar. Feinstaubfilter (Klasse G), mechanischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Hebel für Grobschmutzklappe. Fahrantrieb 24 Volt 400 Watt, Kehrantrieb 600 Watt. Lieferung inkl. Batterisatz (2 x 12V, 158Ah), sowie Ladegerät mit integrierter Lade- und Abschaltautomatik.

105 cm Kehrbreite ▪ 1,0 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ **Batterieantrieb** ▪ 5.800 m²/h Kehrleistung ▪ 62 l Sammelbehälter ▪ Hauptkehrwalze 65 cm Kehrbreite ▪ Gewicht 232 kg

2 Seitenbesen serienmäßig

11.109,- € ER-TIGRA-600ES CE WG 1900

FRACHT-ER ▪ Sperrgutzuschlag

150,- € WG 9811

ER-RIDER-1201ES

Sehr leiser, emissionsfreier Elektroantrieb, hydraulisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Feinstaubfilter (Klasse G), elektrischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Wendekreis von nur 1,00 m. Hebel für Grobschmutzklappe. Lieferung inkl. Batteriesatz 240 Ah für ca. 2,5 Std. Laufzeit, sowie Ladegerät mit integrierter Lade- und Abschaltautomatik.

120 cm Kehrbreite ▪ 24V - 1.200 W Leistung ▪ **Batterieantrieb** ▪ 9.680 m²/h Kehrleistung ▪ 85 l Sammelbehälter ▪ Hauptkehrwalze 70 cm Kehrbreite ▪ Gewicht 426 kg

2 Seitenbesen serienmäßig

16.986,- € ER-RIDER-1201ES CE WG 1900

FRACHT-ER ▪ Sperrgutzuschlag

150,- € WG 9811

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

AUFSITZKEHRSAUGMASCHINEN
BENZIN- UND DIESELMOTOR

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON PARK-PLÄTZEN,SPORTZENTREN, INDUSTRIEGELÄNDE, FLUG-HÄFEN ODER ANDEREN GROSSEN AREALEN.

ER-RIDER-1201HS

Kraftvoller Antrieb mit Benzinmotor, hydraulisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Feinstaubfilter (Klasse G), elektrischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Wendekreis von nur 1,00 m. Hebel für Grobschmutzklappe. 2 Seitenbesen serienmäßig

120 cm Kehrbreite ▪ 4,8 kW bei 3.600 1/min ▪ **Honda Benzinmotor** ▪ 9.680 m²/h Kehrleistung ▪ 85 l Sammelbehälter ▪ Hauptkehrwalze 70 cm Kehrbreite ▪ Gewicht 426 kg

15.115,- € ER-RIDER-1201HS CE WG 1900
FRACHT-ER ▪ Sperrgutzuschlag
150,- € WG 9811

ER-XTREMA-DK

Antrieb, Bürsten, Hochentleerung und Absaugung sind hydraulisch. Druck der Hauptkehrwalze ist einstellbar. Hydraulischer Vorderradantrieb mit Steigfähigkeit von 20 Prozent. Zwei Seitenbesen mit 50 cm Durchmesser. Kraftvoller Dieselmotor. Der Schmutzbehälter mit Multi-Niveau-Entleerung und Grobschmutzklappe liegt an der Rückseite der Maschine und kann hydraulisch bis auf 1350 mm angehoben werden.

140 cm Kehrbreite ▪ 10,6 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ **Kubota Dieselmotor** ▪ 12.600 m²/h Kehrleistung ▪ 130 l Sammelbehälter ▪ 5 m² Filter ▪ Hochfrequenzrüttler ▪ Gewicht 785 kg ▪ **2 Seitenbesen serienmäßig**

30.319,- € ER-XTREMA-DK CE WG 1900
FRACHT-XTREMA ▪ Sperrgutzuschlag
230,- €

DIE TECHNISCHEN DATEN FÜR KEHRMASCHINEN FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE.

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN
TECHNISCHE DATEN

14

ABSOLUTE SAUBERKEIT - OHNE KOMPROMISSE

ER-RIDER KEHRSAUGMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS UND HOF, KLEINE GELÄNDE		GRUNDSTÜCKS- UND AREALPFLEGE	
GERÄTETYP	HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN			
	ER-PICOBELLO-101	ER-PICOBELLO-151	ER-KOBRA-550STHO	ER-KOBRA-550ES
Antriebsart	handgeführt	handgeführt	Benzin	Akku
Motorhersteller			Honda	
Modell			GX120	
Leistung (kW) bei 3.600 1/min			2,94	0,74
Gewicht (kg)	25,5	25,5	99	127
Schalldruckpegel dB(A)			78	65
Schallleistungspegel dB(A)			96	81
Vibration Sitz/Lenkrad (m/s²)			2,0/2,0	1,4/1,4
Flächenleistung (m²/Std.)	2.190	2.190	3.510	3.100
Maße LxBxH (cm)	130 x 82 x 94[1]	130 x 82 x 94[1]	156 x 84 x 98	156 x 84 x 98
max. Kehrbreite (cm)	73	73	78	78
Kehrbreite Hauptwalze (cm)	50	50	55	55
Preis (€)	**657,-**	**818,-**	**3.523,-**	**4.688,-**

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

EINFACHE BEDIENUNG

Alle Bedienelemente sind zentral angeordnet.

EFFIZIENTES FILTERSYSTEM



Die Filterung des Feinstaubes erfolgt durch einen Taschenfilter aus Polyester (Klasse L)mit einer ausgezeichneten Filterleistung (99,9%).

GROSSER KEHRGUTBEHÄLTER

Dieser besitzt ein Fassungsvermögen von 85 ltr. Dies garantiert eine lange Einsatzzeit.

GROBSCHMUTZKLAPPE

Lässt sich vom Fahrersitz aus anheben um sperriges Kehrgut einzusammeln.

ZWEI SEITENBESEN

Dank der patentierten einziehbaren Seitenbesen kann die ER-RIDER auch auf engstem Raum kehren.

HAUPTKEHRWALZE

Die Hauptkwehrwalze passt sich automatisch der Oberfläche an. Das werkzeuglose Bürstenwechselsystem sorgt für eine einfache Wartung.

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE UND BETRIEBSGELÄNDE

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

ER-TIGRA-600ES	ER-RIDER-1201ES	ER-RIDER-1201HS	ER-EXTREMA-DK
Akku	Akku	Benzin	Diesel
		Honda	Kubota
		GX200	2-Zylinder
0,6		4,8	10,6
232	426	426	785
71	74	77	84
88	87	99	106
1,5/1,5 1,0/1,0	1,8/3,1	1,8/3,1	1,1/2,1
5.800	9.680	9.680	12.600
138 x 93 x 122[1]	121 x 154,5 x 125	121 x 154,5 x 125	170 x 126 x 148
105	121	121	140
65	70	70	80
11.109,-	**16.986,-**	**15.115,-**	**30.319,-**

[1] mit 1. Steitenbesen, [2] Gewicht ohne Batterie

REIN, DURCH UND WEG

PROFESSIONELLE HÄCKLSER

Die unverwüstlichen Häckselwölfe und Holzschnitzler von ECHO Motorgeräte sind absolute Profigeräte für die Landschaftspflege. Viele der besonders leistungsstarken Modelle erhalten Sie daher auch mit Zapfwellenantrieb zur Verwendung mit Landmaschinen und Forstfahrzeugen.

Für unsere Entwicklungsingenieure gilt der Leitspruch: “Rein – durch und weg”. So muss jeder ECHO Motorgeräte-Häcksler funktionieren. Und das testen wir auch genau so. Viele der am Markt erhältlichen Häcksler unterschiedlichster Hersteller würden sich an dieser Bewährungsprobe sprichwörtlich verschlucken. Die meisten Gartenabfälle und störrisches Buschwerk können ohne Vorarbeit direkt mit unseren Gartenhäckslern verarbeitet werden. Vor allem bei matschigem Häckselgut lässt sich das Häckselsieb unserer Häckselwölfe je nach Bedarf werkzeuglos öffnen und schließen. Die leistungsstarken Holzschnitzler ziehen auch buschiges Häckselgut sicher und präzise an die Schnitzelscheibe heran, da zwei Einzugswalzen optimal ausgerichtet zupacken. Besonderen Wert legt ECHO Motorgeräte auf die kontinuierliche Weiterentwicklung und auf eine ausgezeichnete Qualität. Unsere qualifizierte und engagierte Außendienstmannschaft steht für Beratung und Vorführungen der Häcksler und Schnitzler gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen fachmännisch.

HOCHAUSWURF

Durch den 270° schwenkbaren Hochauswurf wird das Häckselgut sofort als Mulchmaterial wieder zurück ins Gebüsch oder zum Abtransport auf die Ladefläche des Anhängers geblasen.

HYDRAULISCHER ZWANGSEINZUG

Vor allem beim Beschicken von Gestrüpp erleichtert der hydraulische Zwangseinzug die Arbeit. Die Einzugswalze bzw. die Einzugswalzen stellen sich auf unterschiedliche Aststärken ein. Vorwärts- und Rückwärtsgang werden mit einem einfachen Handhebel bedient.



SCHNITZELWERK

Robust mit zwei speziell gehärteten, für lange Standzeiten ausgelegten Messern. Zerkleinert Ihre Holzabfälle mühelos.

PREMIUM MOTOREN

RÜCKLICHTEINHEIT ABNEHMBAR

Zum Schutz vor Beschädigungen bei der Arbeit lässt sich die komplette Rücklichteinheit einfach abnehmen.

ANTI-STRESS-EINRICHTUNG

Steuert optimal die Beschickung der Maschine.

UNIVERSALHÄCKSLER, BUSCHHACKER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGEARBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

UNIVERSALHÄCKSLER
GARTEN UND VERLEIHDIENSTE

ZUVERLÄSSIGE ALLESHÄCKSLER. SCHNITZELN MÜHELOS BIS ZU 8 CM ASTDURCHMESSER. HÄCKSELN GESTRÜPP, HECKEN UND BAUMSCHNITT KOMPOSTFERTIG.

GHX-180E GHX-180W

GHX-180E 400 V Nennspannung ▪ 2.900 W Leistungsaufnahme 6,5 cm max. Aststärke ▪ 110 x 80 x 143 cm(LxBxH) ▪ **Drehstrom Elektroantrieb**

GHX-180W 230 V Nennspannung ▪ 2.200 W Leistungsaufnahme 6,5 cm max. Aststärke ▪ 110 x 80 x 143 cm(LxBxH) ▪ **Wechselstrom-Elektroantrieb**

2.411,- € GHX-180E CE WG 800
2.339,- € GHX-180W CE WG 800

GHX-180H

Universalhäcksler mit 27-Messer-Klingenhammerwerk. Häckselt Kompostabfälle, Gestrüpp, Hecken und Baumschnitt kompostfertig. Seitentrichter für Holz bis 6,5 cm Aststärke.

GHX-180H 3,6 kW bei 3.600 1/min. ▪ 75 kg Gewicht. ▪ 6,5 cm max. Aststärke ▪ 110 x 80 x 143 cm(LxBxH). ▪ Honda Benzinmotor

2.799,- € GHX-180H CE WG 800

GHX-1500HST

Leistungsstarker Universalhäcksler mit 27-Messer-Klingenhammerwerk. Häckselt Kompostabfälle, Gestrüpp, Hecken und Baumschnitt kompostfertig. Ideales Gerät für den professionellen Landschaftsbau und die Anlagenpflege.

8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 150 kg Gewicht. ▪ Honda Motor 8 cm max. Aststärke ▪ 128 x 97 x 167 cm (LxBxH)

4.649,- € GHX-1500HST CE WG 800

BUSCHHACKER
FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ALLROUND HÄCKSLER MIT PROFITECHNIK, DIE AUCH BRENNMATERIAL FÜR HACKSCHNITZELHEIZUNGEN HERSTELLEN KÖNNEN.

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

GHX-CH550E GHX-CH550H

Kleiner Allroundhäckler für den Hausgarten. Die Kombination von Schnitzelmesser und Hammerschlegel sorgt für ein hervorragendes Häckselergebnis.

GHX-CH550E 220V Elektromotor. ▪ 65 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 4 cm max. Aststärke ▪ 120 x 61 x 103 cm (LxBxH) Selbsteinzug ▪ Hochauswurf 50 cm

GHX-CH550H 3,6 kW bei 3.600 1/min. ▪ 65 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 4 cm max. Aststärke ▪ 120 x 61 x 103 cm (LxBxH) Selbsteinzug ▪ Hochauswurf 50 cm

1.658,- € GHX-CH550E CE WG 800
1.918,- € GHX-CH550H CE WG 800

GHX-CH900

Hochauswurf 92 cm, sehr schmale Bauweise

GHX-CH900 8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 143 kg Gewicht ▪ Honda GX 390 Motor ▪ 8 cm max. Aststärke ▪ Selbsteinzug ▪ 130 x 80 x 150 cm (LxBxH)

3.796,- € GHX-CH900 CE WG 800

GHX-CH1900 GHX-CH1900ZAPF

Die neuartige Kombination unterschiedlicher Zerkleinerungssysteme, Schnitzelmesser und Hammerschlegel machen den GHX-CH1900 zum Allrounder, der auch Brennmaterial für Hackschnitzelheizungen herstellen kann.

GHX-CH1900 8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 266 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 210 x 88 x 220 cm (LxBxH) Selbsteinzug

GHX-CH1900ZAPF mind. 15 kW erforderlich ▪ 266 kg Gewicht ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 210 x 88 x 220 cm (LxBxH) ▪ Selbsteinzug Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

6.762,- € GHX-CH1900 CE WG 850
4.997,- € GHX-CH1900ZAPF CE WG 850

FRACHT-GHX ▪ Sperrgutzuschlag
150,- €

Z-850-CH1900-01 ▪ Hackschnitzeleinsatz
557,- € WG 8901

BUSCHHACKER, HOLZSCHNITZLER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGEARBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

GHX-CH2300 GHX-CH2300ZAPF

GHX-CH2300 15,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 266 kg Gewicht. ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 230 x 120 x 220 cm (LxBxH) ▪ Auswurf 270° drehbar ▪ Honda Motor ▪ **hydraulischer Einzug**

GHX-CH2300ZAPF mind. 17 kW Leistungsaufnahme ▪ 380 kg Gewicht ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 270 x 120 x 225 cm (LxBxH) ▪ **hydraulischer Einzug** ▪ Auswurf 270° drehbar ▪ Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

10.859,- € GHX-CH2300 CE WG 850

7.996,- € GHX-CH2300ZAPF CE WG 850

FRACHT-CH1000 ▪ Sperrgutzuschlag

250,- €

Z-850-CH1900-01 ▪ Hackschnitzeleinsatz

557,- € WG 8901

GHX-CH2300AH

Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden.

15,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 460 kg Gewicht. ▪ Honda Motor 11 cm max. Aststärke ▪ 240 x 120 x 220 cm (LxBxH) ▪ **hydraulischer Einzug** ▪ Anti-Stress-Einrichtung Auswurf 270° drehbar ▪ inkl. Zulassungspapiere

13.980,- € GHX-CH2300AH CE WG 850

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

270,- €

GHX-CH2350R

Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden. Durch das Raupenfahrwerk erreichen Sie auch schwieriges Gelände problemlos.

19,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 690 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪ Lombardini Dieselmotor ▪ 15 cm max. Aststärke ▪ Anti-Stress-Einrichtung ▪ 298 x 108 x 200 cm (LxBxH) ▪ Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug**

25.349,- € GHX-CH2350R CE WG 850

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

270,- €

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

HOLZSCHNITZLER
FÜR DEN LANDSCHAFTSPFLEGEDIENST

AUFGEBAUT AUF KOMPAKTEN ZUGWAGEN ODER AUF NACHLAUFACHSE. HÄCKSELN MATERIAL BIS ZU 15 CM ASTSTÄRKE.

live erleben

GHX-CH2500ZAPF

mind. 17 kW Leistungsaufnahme ▪ 340 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät
15 cm max. Aststärke ▪ 270 x 120 x 225 cm (LxBxH) ▪
hydraulischer Einzug mit 2 Walzen ▪ Auswurf 270° drehbar ▪
Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

11.615,- € GHX-CH2500ZAPF CE WG 850
FRACHT-CH1000 ▪ Sperrgutzuschlag
250,- €

GHX-CH2500

Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden.
16,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 560 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪
Honda Benzinmotor ▪ 15 cm max. Aststärke ▪
Anti-Stress-Einrichtung ▪ 186 x 110 x 212 cm (LxBxH) ▪
Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug mit 2 Walzen**

20.395,- € GHX-CH2500 CE WG 850
FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag
270,- €

GHX-CH2500D

Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden. Ebenfalls serienmäßig ist ein Ersatzrad. Inklusive aller Zulassungspapiere.
19,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 700 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪
Dieselmotor (Lombardini) ▪ 15 cm max. Aststärke ▪
Anti-Stress-Einrichtung ▪ 306 x 134 x 190 cm (LxBxH) ▪
Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug mit 2 Walzen**

26.495,- € GHX-CH2500D CE WG 850
FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag
270,- €

TECHNISCHE DATEN UNIVERSALHÄCKSLER, BUSCHHACKER UND HOLZSCHNITZLER

ANWENDUNGSGEBIET	GRUNDSTÜCK, HOF UND ANLAGEN				
GERÄTETYP	UNIVERSALHÄCKSLER				
	GHX-180E/W	GHX-180H	GHX-1500HST	GHX-550E / H	GHX-CH900
Antriebsart	Elektro	Benzin	Benzin	Elektro / Benzin	Benzin
Motorenhersteller		Honda	Honda	- / Honda	Honda
Modell	400 V / 230 V	GX160	GX390	- / GX160	GX390
Leistung (kW) 3.600 1/min	2,9 / 2,2	3,6	8,7	- / 3,6	8,7
Gewicht (kg) [1]	75	75	150	65	143
Schalldruckpegel (dB(A))	88	86	86	86	86
Schallleistungspegel (dB(A))	110	107	110	107	110
maximaler Ast Ø	6,5	6,5	8	4	8
Einzugswalze(n)					
Hochauswurf				■	■
Preis (€)	**2.411,- / 2.339,-**	**2.799,-**	**4.649,-**	**1.658 / 1.918,-**	**3.796,-**

BAUMSTUMPENFRÄSEN
FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

SCHNELL UND EINFACH BAUMSTÜMPFE ENTFERNEN. AUCH FÜR ENGE HAUSGÄRTEN GEEIGNET. IDEAL FÜR VERLEIH UND GALABAU.

STF-13HOB STF-22HA

8 Hartmetall-Fräszähne, einzeln austauschbar.
Sorgen für hervorragende Fräsleistung.

STF-13HOB 9,7 kW Leistung ▪ 150 kg Gewicht ▪ Honda GX390 90-136 x 58 x 120 cm (LxBxH) ▪ 104 dB(A) ▪ Schallleistungspegel ▪ 15,5 m/s² Vibrationswert ▪ 8 Hartmetall-Fräszähne Ø 37 cm Frässcheibe ▪ 3.50-8 NHS Räder ▪ Benzinmotor ▪ höhenverstellbarer Holm ▪ Radbremse über Holm bedienbar

STF-22HA 17,65 kW Leistung ▪ 240 kg Gewicht ▪ 132-170 x 70 x 90-136 cm (LxBxH) ▪ 104 dB(A) ▪ Schallleistungspegel ▪ 15,5 m/s² Vibrationswert ▪ 8 Hartmetall-Fräszähne Ø 37 cm Frässcheibe ▪ Honda Benzinmotor GX690 (24HP) ▪ **hydraulischer Fahrantrieb** ▪ Elektrostart ▪ großer Tank ▪ höhenverstellbarer Holm

5.834,- € STF-13HOB CE WG 860
12.720,- € STF-22HA CE WG 860

FRACHT-STF ▪ Sperrgutzuschlag **70,- €**

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

	PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE							
	BUSCHHACKER					HOLZSCHNITZLER		
	GHX-CH1900/ Zapf	GHX-CH2300	GHX-CH2300 ZAPF	GHX-CH2300AH	GHX-CH2350R	GHX-CH2500 ZAPF	GHX-CH2500	GHX-CH2500D
	Benzin / Zapfw.	Benzin	Zapfwelle	Benzin	Diesel	Zapfwelle	Benzin	Diesel
	Honda / -	Honda		Honda	Lombardini		Honda	Lombardini
	GX390 / -	GX630		GX630	FOCS1003		GX690	FOCS1003
	8,7 / -	15,5		15,5	19,5		16,5	19,5
	266	266	380	460	590	340	560	700
	84	84	86	86	86	86	86	86
	105	105	105	105	105	104	105	105
	11	11	11	11	15	15	15	15
		1	1	1	1	2	2	2
	■	■	■	■	■	■	■	■
	6.762,- / 4.997,-	**10.859,-**	**7.996,-**	**13.980,-**	**25.349,-**	**11.615,-**	**20.395,-**	**26.495,-**

[1] Unbetankt [5] Briggs & Stratton

PROFI-VERTIKUTIERER

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

LÜFTET DEN BODEN UND BEFÖRDERT WILD-KRÄUTER UND MOOSE AN DIE OBERFLÄCHE. IDEAL FÜR VERLEIHDIENSTE UND GALABAU.

V-480 V-620

V-480 2,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 52 kg Gewicht ▪ 118 x 60 x 93 cm (LxBxH) ▪ Honda Motor ▪ 40 cm Arbeitsbreite ▪ stufenlos einstellbare Arbeitstiefe ▪ starre Messer ▪ robustes Stahlblechgehäuse ▪ klappbarer Führungsholm 93 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 4,9 m/s² Vibration am Holm ▪ **Fliehkraftkupplung**

V-620 3,3 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 54 kg Gewicht ▪ 118 x 70 x 93 cm (LxBxH) ▪ Honda Motor ▪ 54 cm Arbeitsbreite ▪ stufenlos einstellbare Arbeitstiefe ▪ **pendelnde Messer** ▪ robustes Stahlblechgehäuse ▪ klappbarer Führungsholm 93 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 4,9 m/s² Vibration am Holm ▪ **Fliehkraftkupplung**

1.639,- € V-480 CE WG 860

1.995,- € V-620 CE WG 860

HOHES GRAS SCHNELL UND EINFACH MÄHEN

HANDGEFÜHRTE WIESEN- & KREISELMÄHER

Die neuen ERCO Wiesen- und Kreiselmäher mähen hohes Gras auch dort, wo ein Aufsitzmäher an seine Grenzen kommt.

Der Kreiselmäher ist die Alternative zum Balkenmäher und eignet sich auch ideal für die Herstellung von Futtergras, da das Schnittgut nicht klein gehäckselt wird. Um das Gras nicht mühevoll zusammenrechen zu müssen, wird es in einer Schwad abgelegt.

Die Wiesenmäher mulchen und mähen das Gras in einem Schritt. Sie mähen hohes Gras auf dicht bewachsenen Wiesen, Böschungen, Hanglagen oder auch zwischen Bäumen und Sträuchern.

KREISELMÄHER FÜR HOHES GRAS

DER KREISELMÄHER IST IDEAL FÜR DIE HERSTELLUNG VON FUTTERGRAS GEEIGNET, DA DAS GRAS BEIM MÄHEN NICHT KLEIN GESCHNITTEN WRD. SECHS MESSER SORGEN FÜR SAUBEREN SCHNITT.

ETM-864BV

5,5 kW bei 3000 1/min ▪ 64 cm Mähbreite ▪ 65 kg Gewicht ▪ 6 pendelnde Messerklingen ▪ stufenloses Variogetriebe ▪ klappbarer Holm ▪ B&S 950EX Motor ▪ Vibration Holm 4,8 m/s² 93 dB(A) Schallleistungspegel

1.925,- € ETM-864BV CE WG 950

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

WIESENMULCHER FÜR HOHES GRAS

MIT DEM WIESENMULCHER MÄHEN SIE HOHES GRAS SCHNELL UND EINFACH. DAS SPEZIELLE MULCHMESSER SORGT FÜR SAUBEREN SCHNITT UND EIN HERVORRAGENDES MULCHERGEBNIS.

EWM-755BV

4,4 kW bei 3000 1/min ▪ 55 cm Mähbreite ▪ 73 kg Gewicht ▪ Mulchmesser ▪ stufenloses Variogetriebe ▪ klappbarer Holm ▪ B&S 875 E-Series Motor ▪ 90 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Vibration Holm 2,8 m/s²

1.795,- € EWM-755BV CE WG 950

EWM-965HYDRO

Das stufenlose Hydrostatgetriebe mit Differentialsperre liefert auch an steilen Hängen den notwendigen und sicheren Vortrieb. Für bequemes Arbeiten kann der Griffholm geschwenkt werden. Der durchzugstarke Honda-Motor liefert auch in hohem Gras genügend Power für sauberen Schnitt.

6,6 kW bei 3600 1/min ▪ 65 cm Mähbreite ▪ 139 kg Gewicht ▪ Mulchmesser ▪ stufenloses Hydrostatgetriebe ▪ 6 km/h max. Geschwindikgeit vorwärts u. 2 km/h rückwärts ▪ schwenkbarer Holm ▪ Honda GXV 340 Motor ▪ Ackerstollenbereifung ▪ 50 - 1000 mm Schnitthöhe ▪ 220 x 73 x 100 cm (LxBxH) ▪ 101 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Vibration Holm 3,7 m/s²

4.349,- € EWM-965HYDRO CE WG 1600

GIBT HOHEM GRAS KEINE CHANCE

ERCO H-SERIE

BRIGGS & STRATTON MOTOREN

ARMLEHNEN

DIFFERENTIALSPERRE

Die zuschaltbare Differentialsperre sorgt für beste Traktion.

ROBUSTES DESIGN

102 CM SCHNITTBREITE

KOMFORTABLE PEDALSTEUERUNG

Der Fahrantrieb des Hydrostatgetriebes wird komfortabel über das Fußpedal geregelt.

VORDERRADBREMSE

Durch die zusätzliche Vorderradbremse sind auch steile Bergabfahrten jederzeit kontrollierbar. (nur H-223)

HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

H-117

Dank zuschaltbarer Differentialsperre und Hydrostatgetriebe ein Profigerät für unebenes Gelände, Wiesen mit Hochgras, Obstplantagen oder kleinere Weinberge, Gestrüppwiesen. kleinere Bäume oder Büsche stellen kein Hindernis dar.

11,76 kW Leistung (16HP) ▪ Briggs & Stratton Motor ▪ Hydrostatgetriebe ▪ **Differentialsperre**

7.995,- € H-117 CE WG 1150

H-223

Für sichere Bergabfahrten ist das Gerät mit einer Vorderradbremse ausgerüstet. Ein Motorölkühler schützt den Motor vor Überhitzung. Der Fahrantrieb lässt sich bequem über ein Fußpedal steuern, somit sind die Hände frei und können zum sicheren fahren, bzw. bedienen der Differentialsperre benutzt werden.

16,91 kW Leistung (23HP) ▪ Briggs & Stratton Motor - 2 Zylinder ▪ Hydrostatgetriebe ▪ **Differentialsperre** ▪ **Vorderradbremse**

12.546,- € H-223 CE WG 1150

TECHNISCHE DATEN ERCO H-SERIE

	H-117	H-223
Motorenhersteller	Briggs & Stratton Vanguard	Briggs & Stratton Vanguard
Modell	31G777	3867
Kraftstoffart	Benzin	Benzin
Kühlung	Luft	Luft
Leistung (kW)	11,76 kW / 16 HP	16,91 kW / 23 HP
Tankkapazität (ltr.)	8	8
Gewicht (kg)	300	320
Maße LxBxH (cm)	185 x 102 x 92	215 x 102 x 104
Schallleistungspegel dB(A)	100	100
Hydrostatisches Getriebe mit zuschaltbarer Differentialsperre	■	■
Höchstgeschwindigkeit vorw. (km/h)	8	8
Schnitthöhen (mm)	4 stufig (50 - 120)	4 stufig (50 - 200)
Schnittbreite (cm)	92	102
Messer	ein Messer mit pendelnden Klingen	ein Messer mit pendelnden Klingen
Vorderradbremse	-	■
Größe Vorderräder	145/70 - 6	145/70 - 6
Größe Hinterräder	18 x 8,50 -8	18 x 8,50 -8
Preis (€)	**7.995,-**	**12.546,-**

EIN RASENTRAKTOR - SO VIELE MÖGLICHKEITEN

ARIENS - RASENTRAKTOREN

Ein ARIENS ist weit mehr als ein simpler Rasentraktor. Selbstverständlich versteht er sich bestens auf eine umfassende Rasenpflege, vom Vertikutieren bis zum attraktiven Schnitt. Darüber hinaus aber machen clever durchdachte Anbaugeräte den ARIENS zum flexiblen Begleiter durch das ganze Jahr: Kehrwalze, Schneeräumschild und Anbaustreuer helfen beim Winterdienst. Letztere lassen sich zudem zum Ausbringen von Dünger im Sommer verwenden. Eine Transportbox nimmt schwere Lasten ab. Häckseln und mulchen, das Aufsammeln von Laub und die Wegepflege – alles ist möglich, auch bei nasser Witterung! Allradantrieb? Selbst den können wir liefern.

ARIENS - ein Rasentraktor, der zu keiner Jahreszeit stillsteht.

Die Pluspunkte:

- **extrem vielseitig und somit ein Ganzjahresgerät**
- **einzigartiges Rasenpflegesystem, sammelt, kehrt, lüftet und walzt den Rasen in einem Arbeitsgang.**
- **wunderbar leise**
- **komplettes Winterdienstprogramm**
- **umbaubar zum Mulchgerät**
- **umrüstbar zum Wiesenmäher**
- **vielseitig verwendbarer Nebenantrieb**

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

Rasen mähen

Wiesengras mähen

Laub aufsammeln

Dünger ausbringen

Rasen kehren und aufsammeln

Holz häckseln

Grasnarbe anwalzen

Vertikutieren

Stark dank Allradantrieb

Wege pflegen

Rasen mulchen

Anhänger ziehen

Lasten transportieren

Sportplatz pflege

Schnee schieben

Schnee kehren

Streuer ziehen

Wetterschutzkabine

Schmutz kehren

Salz ausbringen

DAS WAHRSCHEINLICH BESTE GRASFANGSYSTEM DER WELT

Viele Rasentraktoren versuchen, durch den erzeugten Luftsog der Mähmesser das Gras aufzusammeln. Dieses System ist unter Umständen sehr laut und ineffektiv. Feuchtes Gras kann das Mähwerk und den Auswurfkanal verstopfen. Ein Aufsammeln ist dann nahezu unmöglich. Die drei Mähmesser im ARIENS-Mähwerk hingegen lassen das Schnittgut liegen. Das Gras wird dann von den PICK-UP-Borsten der Rasenpflegemaschine aufgesammelt. Und: Das Ariens-System sammelt dadurch auch nasses Gras zuverlässig auf. Ein Verstopfen ist nahezu unmöglich. Zudem kann damit auch Laub und Heckenschnitt aufgenommen werden. Der Rasen bekommt mehr Luft und wird kräftiger und grüner.



ALLES IN EINEM ARBEITSGANG

EFFEKTIVER MULCHEN MIT DEM „LANGZEIT-WIESENMULCHER“

Besitzer von Großflächen kennen das Problem: Mit einem herkömmlichen Mähwerk muss eine Baumwiese regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher für den ARIENS – dem Allmulcher für Wiesengras: Sie müssen nur noch drei bis vier mal pro Jahr mähen. Mit dem Wiesengras-Mulchdeck können höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut gemäht und in feinsten Mulch verwandelt werden. Der Wiesenmulcher ist auch in der Kommunalpflege einsetzbar: dank der extrem widerstandsfähigen Bauweise und des serienmäßigen Steinschleuderschutzes. Mäht man in Wohngebieten oder auf Verkehrsinseln, so ist die Verletzungsgefahr von Personen gebannt; auch Sachschäden werden verhindert.

DIE NEUE EINZIGARTIGE RASENPFLEGE-MASCHINE KM-5020 PGC+

Viele Rasentraktoren können nur eines - Gras mähen und mit der Fangbox aufnehmen. Die neue Rasenpflegemaschine KM-5020 kann viel mehr als nur Gras sammeln. Durch das neue Wechselkassettensystem machen Sie Ihren Traktor in Sekundenschnelle zum Vertikutierer mit Aufnahme, oder zum Kehrgerät für Gehwege, oder den Hof. Ermöglicht wird das ganze durch drei verschiedene Wechselkasstten welche für die KM-5020 erhältlich sind. Die Rasenpflegemaschine ist serienmäßig mit den bewehrten Grasfangbürsten ausgestattet. Die Vertikutierer- und Kehrkassette können einzeln oder im Set erworben werden. Ein Rasentraktor - so viele Möglichkeiten.

Grasfangkassette immer serienmäßig

Vertikutiererkassette

Kehrkassette

SAMMELBÜRSTEN KASSETTE

Die Sammelborsten nehmen das Schnittgut restlos auf, kämmen Moose und Filz aus und belüften den Rasen anschließend. Die rotierenden Bürstenkämme erfassen das gesamte Schnittgut, Moose, Filze und Laub, egal ob trocken oder nass; das aufgenommene Gras wird über die Bürsten transportiert und fällt in die Grasfangbox. Die integrierte Rasenwalze walzt die Grasnarbe direkt nach dem Mäh- und Sammelvorgang an. Dies spart Zeit und Aufwand und Sie erhalten das begehrte Streifenmuster eines typisch englischen Rasens. Die Sammelbürsten sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

VERTIKUTIERER KASSETTE

Das Vertikutieren trägt zu einem gesunden und krankheitsfreien Rasen bei. Im Laufe der Zeit bildet sich in jedem Rasen eine Filzschicht, die aus Moosen, abgestorbenen Gräsern und Unkräutern besteht. Diese Filzschicht entfernt der Vertikutierer mit Leichtigkeit. Der ausgekämmte Rasen lässt sich mit der Rasenpflegemaschine sauber abkehren und aufnehmen. Dieser Prozess ermöglicht es Sauerstoff , Licht und Nährstoffen, die Graswurzeln zu erreichen und ein dichteres, üppigeres Graswachstum zu fördern. Es ist kein separater Vertikutierer mehr erforderlich und ist weniger zeitaufwändig als bei der Verwendung einer handgeführten Maschine.

KEHRBÜRSTEN KASSETTE

Mit der Kehrbürsten Kassette machen Sie ihren ARIENS zu einer echten Kehrmaschine. Mit dieser benutzerfreundlichen Kassette können Sie das ganze Jahr über alle Bereiche Ihres Grundstücks pflegen, nicht nur den Rasen. Mit der Bürste werden Blätter, Staub und Gartenabfälle von Bereichen wie Auffahrten, Wegen und anderen zugänglichen, harten Oberflächen mit Leichtigkeit entfernt. Schmutz und Unrat wird im Fangkorb aufgenommen. Der Sammelbehälter umfasst 300 Liter, genügend Volumen um große Flächen zu kehren.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

EINZIGARTIGE RASENPFLEGEMASCHINE

Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras auf, sogar bei Regen. So bleibt nichts liegen und leiser ist es obendrein.
Um das Heckzubehör zu wechseln ist die Fangbox einfach abzubauen.

LEICHTGÄNGIGE LENKUNG

EINFACHE MÄHWERKSAUSHEBUNG

ZUSÄTZLICHER HECKANTRIEB

Über den Heckantrieb können die zahlreichen Heckanbaugeräte wie die Rasenpflegemaschine, Anbaustreuer oder Vertikutierer genutzt werden.

HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB

Bequem, leicht und absolut stufenlos fahren Sie mit dem robusten Hydrostatgetriebe.
Lästiges Rucken beim Schalten entfällt.

VERSCHIEDENE MÄHWERKE ZUR WAHL

Diese machen den ARIENS zum Multifunktionsgerät.

MULTIFUNKTIONSTASTER

Hierüber lässt sich wahlweise das Mähwerk, der Heckantrieb oder beides zuschalten.

BEDIENER-INFORMATIONSSYSTEM

Das BIS informiert Sie über die wichtigsten Funktionen Ihres Rasentraktors.

BEQUEMER AUFSTIEG

Das ergonomisch geformte Lenkrad lässt viel Platz für den bequemen Auf- und Abstieg.

LED-LICHTER

Durch die LED-Frontscheinwerfer ist ein sicheres Mähen auch nach Einbruch der Dunkelheit gewährleistet.

STABILE RAHMENKONSTRUKTION

DOPPELWANDIGE MOTORHAUBE

Für besonders leisen Betrieb.

RAMMSCHUTZ

GUSSEISERNE VORDERACHSE

Die bei 2-WD Modellen neu entwickelte Vorderachse sorgt für Stabilität und lange Haltbarkeit.

ROBUSTE TRITTBRETTER

Die Trittbretter und das komplette Heck sind aus hochwertigem Metall gefertigt. Dies macht den ARIENS besonders robust und langlebig.

DIE NEUEN ARIENS RASENTRAKTOREN

BEQUEMER AUFSTIEG

Das ergonomisch geformte Lenkrad lässt viel Platz für den bequemen Auf- und Abstieg.

EINFACHE MÄHWERKSAUSHEBUNG

LEICHTGÄNGIGE LENKUNG

DOPPELWANDIGE MOTORHAUBE

Für besonders leisen Betrieb

HYDROSTATGETRIEBE

Bequem, leicht und absolut stufenlos, wie bei einem Automatikgetriebe, fahren Sie mit dem robusten Hydrostatgetriebe.

ROBUSTES MÄHWERK

EINZIGARTIGES GRASFANGSYSTEM

Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras. Nichts bleibt liegen und leiser ist es auch.

GUSSEISERNE VORDERACHSE

Die besonders robuste Vorderachse aus Gusseisen sorgt für Stabilität und lange Haltbarkeit.

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ARIENS

FÜR DIE RASENPFLEGE

DIE BEIDEN NEUEN RASENTRAKTOREN R-116L UND W-216K BILDEN DEN EINSTIEG, DER ECHOTRAK UND ARIENS RASENTRAKTOREN.

R-116L

Das ideale Gerät für die bequeme und zeitsparende Rasenpflege. Die serienmäßige Rasenpflegemaschine sorgt für einen hervorragend gepflegten Rasen. Das 95 cm breite Mähwerk mäht Ihren Rasen in Perfektion.

Achtung: der Rasentraktor eignet sich nicht als Trägerfahrzeug für zusätzliche Anbaugeräte.

7,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Hydrostatgetriebe ▪ Ariens 452 cm³ Motor ▪ 93 cm Schnittbreite ▪ Rasenpflegemaschine mit 255 Ltr. Volumen

5.225,- € R-116L CE WG 1100

W-216K

Der W-216K eignet sich durch das Wiesenmulchmähwerk ideal für die Wiesenpflege. Das Mähwerk mäht höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln sowie Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch.

Achtung: der Rasentraktor eignet sich nicht als Trägerfahrzeug für zusätzliche Anbaugeräte.

9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Hydrostatgetriebe ▪ 2-Zylinder Kawasaki FR Motor ▪ 97 cm Schnittbreite ▪ Wiesenmulchmähwerk ▪ Ackerstollenbereifung hinten

5.125,- € W-216K CE WG 1100

DIE GANZJAHRESRASENTRAKTOREN DER ARIENS A-SERIE UND PARK-SERIE MIT IHREN VIELEN ANBAUGERÄTEN FINDEN SIE AB DER NÄCHSTEN SEITE.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ARIENS A-SERIE
FÜR DIE RASENPFLEGE

DIE VIELSEITIGEN ARIENS RASENTRAKTOREN PFLEGEN IHREN RASEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU. DAS SEHR UMFANG-REICHE ZUBEHÖRPROGAMM LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN.

A-416A | A-416A-4WD

4TRAC

Mit seiner erweiterten Unterstützung für den Anbau vieler Mähwerke ist dieser ARIENS der A-Serie ein besonders universelles Gerät, das jederzeit mit den passenden Optionen für unterschiedlichste Aufgaben ausgerüstet werden kann.

A-416A 9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Hinterachsantrieb

A-416A-4WD 9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ **Allradantrieb 4TRAC**

5.554,- € A-416A CE WG 1100

7.895,- € A-416A-4WD CE WG 1100

A-418A | A-418A-4WD

4TRAC

Power satt für anspruchvolle Garten- und Grundstücksbesitzer: Von der Rasenkante bis zum Bordstein. Viel Kraft für verschiedene optionale Anbaugeräte. Alle Allradmodelle sind mit einem Sitz mit Armlehnen ausgerüstet.

A-418A 11,1 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Hinterachsantrieb

A-418A-4WD 11,1 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ **Allradantrieb 4TRAC**

6.273,- € A-418A CE WG 1100

8.997,- € A-418A-4WD CE WG 1100

A-426A-4WD

4TRAC

Besonders kraftvolles und leistungsstarkes Modell für anspruchsvolles Gelände und ganzjährige Grundstückpflege mit hohen Anforderungen. Ideal geeignet für die optionale Anbaugerätevollausstattung.

13,9 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ **Allradantrieb 4TRAC**

9.755,- € A-426A-4WD CE WG 1100

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR A-SERIE FÜR DIE RASENPFLEGE

DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR FÜR SOMMER UND WINTER MACHT DEN ARIENS ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER UND GANZJAHRESTRAKTOR.

C-97XRD | C-107XRD | C-122XRD

Heckauswurfmähwerk für den ECHOTRAK. In Verbindung mit der Rasenpflegemaschine sorgt es für den perfekten Rasen. Optional ist ein Mulcheinsatz erhältlich.

C-97XRD 97 cm Schnittbreite ▪ Heckauswurfmähwerk
C-107XRD 107 cm Schnittbreite ▪ Heckauswurfmähwerk
C-122XRD 122 cm Schnittbreite ▪ Heckauswurfmähwerk

1.195,- € C-97XRD CE WG 8801
1.385,- € C-107XRD-2 CE WG 8801
1.416,- € C-122XRD CE WG 8801

165,- € MULCH-KIT-C-97XRD Mulcheinsatz CE WG 8801
165,- € MULCH-KIT-C-107XRD Mulcheinsatz CE WG 8801

WIM-4000C

Mit einem herkömmlichen Mähwerk muss eine Baumwiese oft und regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher: Sie müssen nur noch drei- bis viermal pro Jahr mähen. Mäht höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch.

Mulchmähwerk für Wiesen ▪ 97 cm Schnittbreite

1.692,- € WIM-4000C CE WG 8801

Die Preise aller Rasentraktoren verstehen sich ohne Mähwerk und Rasenpflegemaschine, inkl. MwSt.

ZUBEHÖR ARIENS A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

Grasfangkassette
immer serienmäßig

Vertikutiererkasstte

RASENPFLEGEMASCHINE NEU

Rasenpflegemaschine mit Grasaufnahme am Heckantrieb. Angebaut an den Rasentraktor und durch diesen direkt angetrieben. Unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Pflegt den Rasen in einem Arbeitsgang: Mähen, Aufnehmen, Kehren, Auskämmen, Anwalzen. Nimmt auch schweres Schnittgut und feuchtes Laub auf. Das weltweit leiseste Grasaufnahmesystem zaubert den echten englischen Rasen. Durch das neue Schnellwechselsystem mit Wechselkassetten kann die Rasenpflegemaschine zum Vertikutierer, oder zur Kehrmaschine für feste Untergründe umgebaut werden.

80 cm Kehrbreite ▪ 300 Liter Fangvolumen

KM-5020A ▪ inkl. Grasfangkassette
1.075,- € WG 8700

KM-5020A-VERTICUT ▪ inkl. Grasfang- und Vertikutiererkassette
1.539,- € WG 8700

Vertikutiererkasstte

Kehrkassette

KASSETTEN FÜR KM-5020 NEU

Mit den Kassetten für die KM-5020 machen Sie Ihren ARIENS zum ultimativen Universalgerät.

KM-VERTICUT ▪ Vertikutiererkassette für KM-5020
579,- € WG 8700

KM-KEHRBUERSTE ▪ Kehrkassette für KM-5020 - ab Frühjahr 2020
Preis stand bei Drucklegung noch nicht fest WG 8700

ACKERSTOLLENRÄDER

Die Ackerstollenbereifung zieht kraftvoll über unwegsames Gelände, ihre Bodenhaftung bietet zusätzliche Sicherheit. Ideal auch für den Winterdienst.

Komplett montiert auf Felgen

AS-18X8,5-8 ▪ für E-Serie und A-Serie Hinterräder
368,- € WG 8900

AS-ALLRAD ▪ für A-Serie 4WD Vorder- und Hinterräder
795,- € WG 8900

06-AS-AUFPREIS ▪ Aufpreis 2WD, anstelle von Rasenbereifung
295,- € WG 9906

06-AS-AUFPR-ALLRAD ▪ Aufpreis 4WD, anstelle von Rasenbereifung
686,- € WG 9906

Die Preise aller Rasentraktoren verstehen sich ohne Mähwerk und Rasenpflegemaschine, inkl. MwSt.

VERTIKUTIERER

Mit der Zeit bildet sich in fast jedem Rasen eine Filzschicht, die aus Moosen, abgestorbenen Gräsern und Unkräutern besteht. Diese Filzschicht entfernt der Anbauvertikutierer mit Leichtigkeit. Das Ergebnis sind sattgrüne, unkrautfreie Rasenflächen. Passend für ECHOTRAK A-Serie.

75 cm Arbeitsbreite ▪ 20 mm Arbeitstiefe ▪ 48 kg Gewicht

1.191,- € AM-002A CE WG 8800

HOLZSCHNITZLER

Perfekt für die private Landschaftspflege: Grünschnitt oder Äste direkt vor Ort verarbeiten. Keine Kabel, kein Generator. Kein lästiges Auslegen und kein mühevolles Transportieren. Mit dem ECHOTRAK-Anbauhäcksler sind Sie frei und mobil. Kraftvoll ist er obendrein, nutzt er doch direkt die volle Power des ECHOTRAK-Motors. Durch den Hochauswurf kann direkt in einen Abfallbehälter gehäckselt werden.

Selbsteinziehendes Klingenhammerwerk ▪ bis 7 cm Aststärke ▪ Trichter klappbar

GHE-350 ▪ für A-400 Serie ab Baujahr 2014

1.625,- € WG 8800

AUFSATTELSCHLEUDERSTREUER

Zuverlässiges und abgestimmtes Anbaugerät. Vom Fahrersitz aus zu bedienen. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Rührreinrichtung. Antrieb erfolgt durch den ECHOTRAK über Keilriemen. Gleichmäßiges Ausbringen ist jederzeit sichergestellt.

50 ltr. Behältervolumen ▪ 1-10 m Streubreite ▪ 70 kg Nutzlast

Lieferung inkl. Prallschutz

822,- € SP-25-51 CE WG 8800

ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung.

33-60010005

52,- € WG 8901

KUGELKOPF

Zum Anhängen kompatibler Geräte und PKW-Anhänger

AHK-AF002

79,- € WG 8900

WINTERDIENSTZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 150 BIS 154.

RASENPFLEGE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

ARIENS PARK-SERIE

EXTRAGROSSE RASENPFLEGEMASCHINE

ARMLEHNEN

SCHNITTHÖHE VERSTELLEN

Mit zehn feinen Stufen bei der Schnitthöhenverstellung werden auch die kniffligsten Anforderungen gemeistert.

DIFFERENTIALSPERRE

Verhindert das Durchdrehen der Räder auf glattem Untergrund.

EINZIGARTIGES GRASFANGSYSTEM

Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras. Nichts bleibt liegen und leiser ist es auch.

PREMIUM MOTOREN

Mit den im ECHOTRAK verbauten Kraftpaketen von Kawasaki und Yanmar mähen Sie auch hohes Gras schnell und einfach.

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ECHOTRAK PARK-SERIE

FÜR GROSSE FLÄCHEN

DER HOCHLEISTUNGS-GARTENTRAKTOR FÜR DEN SEMI-PROFESSIONELLEN EINSATZ. IDEAL FÜR DEN MÄHEINSATZ IN PARKANLAGEN UND AUF SPORTANLAGEN.

PARK-250A

Diese leistungsstarke Maschine der Park-Serie lenken Sie spielend leicht auch über holpriges Gelände, denn die robuste Bauweise und die superleichte Lenkung sind über jeden Vergleich erhaben.

13,9 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Hinterachsantrieb ▪ **Differentialsperre** ▪ elektrische Boxaushebung und Entleerung

7.595,- € PARK-250A CE WG 1200

FRACHT-PARK ▪ Sperrgutzuschlag

245,- €

ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE!

Die Preise aller Rasentraktoren verstehen sich ohne Mähwerk und Rasenpflegemaschine, inkl. MwSt.

ZUBEHÖR PARK-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ZUBEHÖR PARK-SERIE
FÜR DIE RASENPFLEGE

DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR FÜR SOMMER UND WINTER MACHT DEN ARIENS ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER UND GANZJAHRESTRAKTOR.

C-130CD

Robustes Mähwerk in besonders breiter Ausführung für große Flächen, das als Heckauswurfmähwerk in Kombination mit der Rasenpflegemaschine genutzt wird. Zusätzlich kann es minutenschnell auf Mulchbetrieb zur ökologisch wertvollen Grünflächenpflege umgebaut werden.

127 cm Schnittbreite ▪ Mulch- und Heckauswurfmähwerk

1.445,- € C-130CD CE WG 2850

1.370,- € C-130C ▪ Ausführung ohne Mulchfunktion CE WG 2850

WIM-1160

Mit einem herkömmlichen Mähwerk muss eine Baumwiese oft und regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher: Sie müssen nur noch drei- bis viermal pro Jahr mähen. Mäht höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch.

Mulchmähwerk für Wiesen ▪ 110 cm Schnittbreite

2.047,- € WIM-1160-01 CE WG 2850

RASENPFLEGEMASCHINE

Rasenpflegemaschine mit Grasaufnahme am Heckantrieb. Angebaut an den Rasentraktor und durch diesen direkt angetrieben. Unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Pflegt den Rasen in einem Arbeitsgang: Mähen, Aufnehmen, Kehren, Auskämmen, Anwalzen. Nimmt auch schweres Schnittgut und feuchtes Laub auf. Das weltweit leiseste Grasaufnahmesystem zaubert den echten englischen Rasen.

100 cm Kehrbreite ▪ 450 Liter Fangvolumen ▪ elektrische Aushebung und Boxentleerung

1.397,- € KMPARK-2015 CE WG 2850

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ACKERSTOLLENRÄDER

Die Ackerstollenbereifung zieht kraftvoll über unwegsames Gelände, ihre Bodenhaftung bietet zusätzliche Sicherheit. Ideal auch für den Winterdienst.

Komplett montiert auf Felgen

06-AS-AUFPREIS-PARK ▪ Aufpreis PARK-Serie, anstelle von Rasenb.
665,- € WG 8900

AS-23x10,5-12 ▪ Ackerstollenbereifung als Zubehör
796,- € WG 8900

AUFSATTELSCHLEUDERSTREUER

Zuverlässiges und abgestimmtes Anbaugerät. Vom Fahrersitz aus zu bedienen. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Rührreinrichtung. Antrieb erfolgt durch den ARIENS über Keilriemen. Gleichmäßiges Ausbringen jederzeit sichergestellt.

75 ltr. Behältervolumen ▪ 1-10 m Streubreite ▪ 100 kg Nutzlast
Lieferung inkl. Prallschlutz

897,- € SP-750P-20 CE WG 8800

ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung.

33-60010006
55,- € WG 8901

KUGELKOPF

Zum Anhängen kompatibler Geräte und PKW-Anhänger.

AHK-AF002
79,- € WG 8900

WINTERDIENSTZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 150 BIS 153.

Die Preise aller Rasentraktoren verstehen sich ohne Mähwerk und Rasenpflegemaschine, inkl. MwSt.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

TECHNISCHE DATEN ARIENS GARTEN- UND RASENTRAKTOREN

ANWENDUNGSGEBIET	BIS 6.500 M²			
ARIENS-TYP	ARIENS TRAKTOREN			
	R-116L	W-216K	A-416A	A-416A-4WD
Motorenhersteller	Ariens	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
Modell		FR541V	FS481V	FS481V
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Kühlung	Luft	Luft	Luft	Luft
Leistung (kW) bei 3.000 1/min	7,5	9,7	9,7	9,7
Gewicht (kg) [1]	238,2	235	245,5	251
Schallleistungspegel dB(A)	100	100	100	100
max. Kraftstofftankinhalt (l)	7	7	7	7
Vibrationen Lenkrad (m/s²)	1,31	1,31	2,76	2,76
Vibrationen Sitz (m/s²)	0,39	0,39	0,76	0,76
Maße ohne Zubehör LxBxH (cm)	177 x 98 x 113	177, x 98 x 113	187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114
Reifengröße vorne	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6	16 x 6,50 - 8
Reifengröße hinten	20 x 8,00 - 10	20 x 8,00 - 10	20 x 8,00 - 8	20 x 10,00 - 8
Hydrostatisches Getriebe	■	■	■	■
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	0-10	0-10	0-10	0-10
Allradantrieb 4TRAC				■
Wendekreis Ø in Meter (innerer)	1,93	1,93	1,93	2,80
Neigungsalarm				■
Kompatible Mähwerke				
C-97XRD			■	■
C-107XRD			■	■
C-122XRD				
C-130CD				
WIM-4000C			■	■
WIM-1160-01				
Preis (€)	**5.225,-**	**5.125,-**	**5.554,-**	**7.895,-**

[1] Unbetankt ohne Mähwerk, Anbaugeräte und Zubehör [3] ohne Mähwerk und ohne Box

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

	BIS 11.000 M²		
ARIENS A-SERIE			ARIENS PARK-SERIE
A-418A	**A-418A-4WD**	**A-426A-4WD**	**PARK-250A**
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
FS541V	FS541V	FS730V	FS730V
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Luft	Luft	Luft	Luft
11,1	11,1	13,9	13,9
246,5	252	268	278
100	100	100	105
7	7	7	7
2,76	2,76	2,76	2,76
0,76	0,76	0,76	0,53
187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114	184,5 x 130 x 119
15 x 6,00 - 6	16 x 6,50 - 8	16 x 6,50 - 8	16 x 6,50 - 8
20 x 8,00 - 8	20 x 10,00 - 8	20 x 10,00 - 8	23 x 10,50 - 12
■	■	■	■
0-10	0-10	0-10	0-10
	■	■	
1,93	2,80	2,80	3,20
	■	■	
■	■	■	
■	■	■	
■	■	■	
			■
■	■	■	
			■
6.273,-	**8.997,-**	**9.755,-**	**7.595,-**

Wir geben die Leistung gemäß der europäischen Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) an. Diese schreibt vor, dass die Leistung des Geräts im Betriebszustand anzugeben ist, d. h. als Nennleistung (in kW) bei entsprechender Nenndrehzahl. Auch wenn in der Vergangenheit eine andere Messmethode zu Grunde gelegt wurde, bleibt die Leistung der Motoren und Geräte selbst unverändert.

Die Preise aller Rasentraktoren verstehen sich ohne Mähwerk und Rasenpflegemaschine, inkl. MwSt.

KONFIGURATION WINTERDIENSTTRAKTOR

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ARIENS mit hydraulischer Frontkehrmaschine, Schneeschild und Aufsattelstreuer

A-416A ▪ A-416A-4WD ▪ A-418A ▪ A-418A-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-416-418KL	Hydraulischer Antriebssatz
FKM-ABB-700	Anbaubock für FKM und Schneeschild
SS-700	Schneeschild
SP-25-51	Aufsattelstreuer
FKM-600-08	Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen,
oder	
FKM-600-16	Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ARIENS mit hydraulischer Frontkehrmaschine, Schneeschild und Aufsattelstreuer

A-426A-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-426KL	Hydraulischer Antriebssatz
FKM-ABB-700	Anbaubock für FKM und Schneeschild
SS-700	Schneeschild
SP-25-51	Aufsattelstreuer
FKM-600-08	Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen,
oder	
FKM-600-16	Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen

ARIENS mit Scheeschild, manueller Aushebung und Seitenverstellung

A-416A ▪ A-416A-4WD ▪ A-418A ▪ A-418A-4WD ▪ A-426A-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ABB-570	Anbaubock für Schneeschild
SS-700	Schneeschild u. evtl.
SP-25-51	Aufsattelstreuer

mit Traktorkabine, Schneeschild, hydraulischer Frontkehrmaschine und Aufsattelstreuer

A-416A ▪ A-416KA-4D ▪ A-418A ▪ A-418A-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-416-418KL	Hydraulischer Antriebssatz
FKM-ABB-700	Anbaubock für FKM und Schneeschild
TK-A-400	Traktorkabine für A-400 Serie
SS-700	Schneeschild
SP-25-51	Aufsattelstreuer
FKM-600-08	Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen,
oder	
FKM-600-16	Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen

WINTERDIENSTZUBEHÖR A- UND PARK SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

SCHNEERÄUMSCHILD

Einfach den Schnee beiseite räumen. Mit schützender Schürfleiste aus Gummi, seitenverstellbar. Ideal für den Winterdienst.

125 cm Arbeitsbreite

SS-700 ▪ für A- und PARK-Serie. Mit Seitenverstellung vom Fahrersitz wird Anbaubock manuell/hydr. benötigt.

522,- € WG 8800

SS-125AD-104 ▪ für A400-Serie komplett mit Anbaubock (nicht vom Sitz aus seitenverstellbar)

881,- € WG 8800

HYDRAULISCHE FRONTKEHRMASCHINE

Alle wichtigen Funktionen steuern Sie bequem vom Fahrersitz aus: Links- und Rechtsschwenk oder Geradeauslauf; Ein oder Aus; hydraulische Aushebung, die stufenlos regulierbare Bürstendrehzahl.

100 cm Arbeitsbreite ▪ Spritzschutz (im Lieferumfang enhalten)

1.325,- € FKM-600-08 zum Schneekehren CE WG 8800

1.335,- € FKM-600-16 zum Schmutzkehren CE WG 8800

SEITENBESEN

Zum sauberen Auskehren entlang der Bordsteinkante. 35 cm Bürstendurchmesser.

nur für FKM-600
FKM-SBE-400

198,- € WG 8800

SCHMUTZBEHÄLTER

100 cm Arbeitsbreite. Nimmt den Schmutz, den die Frontkehrmaschine kehrt, auf.

für FKM-600
FKM-SSB-500

519,- € WG 8800

SCHNEEKETTEN-SPURKREUZ

Die ECHOTRAK-Spurketten sorgen für bestmöglichen Vortrieb bei Schnee und Eis. Nur für Rasenbereifung!

für E- und A-Serie vor Bj. 2000 außer A-18E (18x9,5-8)
SKE-40

198,- € WG 8900

für A-Serie ohne Allrad ab Bj. 2000 (20x8,0-8)
SKE-20x8-8A

174,- € WG 8900

für PARK-Serie
SKE-P20

206,- € WG 8900

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ANBAUBOCK FÜR FRONTKEHRMASCHINE ODER SCHNEESCHILD

bestehend aus Pendelausgleich, Frontaufnahme, hydraulischer oder manueller Aushebung und manueller Seitenverstellung. Vom Fahrersitz aus bedienbar.

für A-2XX-Serie und PARK-Serie
Anbaubock manuelle und hydr. Aushebung
FKM-ABB-610
637,- € WG 8800

für A-4XX-Serie
Anbaubock hydraulische Aushebung
FKM-ABB-700
689,- € WG 8800

für A-4XX-Serie - nur für Schneeschild
Anbaubock mit manueller Aushebung
FKM-ABB-570
426,- € WG 8800

für A-2XX-Serie - Kit für manuelle Aushebung (Option auf spätere Hydraulikumrüstung ohne Anbaubock zu wechseln)
FKM-MAH-ABB-610-2WD
89,- € WG 8800

für A-4XX-Serie - Kit für manuelle Aushebung (Option auf spätere Hydraulikumrüstung ohne Anbaubock zu wechseln)
FKM-MAH-ABB-700
89,- € WG 8800

ANTRIEBSSÄTZE FÜR FRONTKEHRMASCHINE

bestehend aus Öltank, Saugfilter, Pumpe, Steuerventil, Ölschläuchen, Schnellkupplungen und Anbauteilen.

für A-416A/4WD und A-418A/4WD
FKM-ATSA-416-418KL
1.429,- € WG 8800

für A-426A-4WD
FKM-ATSA-426KL
1.428,- € WG 8800

für A-216KAWA/4W
und A-218KAWA/4WD
FKM-ATSA-216-218KL
1.293,- € WG 8800

für PARK-250A
und A-250KAWA-4WD
FKM-ATSA-250KL
1.297,- € WG 8800

MONTAGEKOSTEN

Montage und Erstinbetriebnahme inklusive aller Montagematerialien und Hydrauliköl.

für A-Serie
AW-ANBAU
316,- € WG 2

für PARK-Serie
AW-ANBAU-PARK-200
333,- € WG 2

WINTERDIENSTZUBEHÖR A- UND PARK SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

TRAKTORKABINE UND ZUBEHÖR

Schützende Kabine, die den Schnee und die Kälte aussperrt. Im Sommer mit abgenommenen Seitenteilen ein ausgezeichneter Sonnenschutz. Erweiterbar mit Rundumleuchte. Hochwertige, robuste Konstruktion.
Kabine nur ab Werk montierbar!

Verdeck ▪ 3 Seitenteile ▪ Frontscheibe ▪ elektrischer Scheibenwischer ▪ Gesamthöhe 183 cm

für A-400-Serie ab Baujahr 2014 und FKM-600-08 in Verbindung mit hydraulischer Aushebung
TK-A-400
3.549- € WG 8900

MONTAGEKOSTEN

inklusive aller Montagematerialien.

für A-400 Serie
AW-ANBAU-KABINE
268,- € WG 2

ERSATZKEHRWALZEN FÜR FRONTKEHRMASCHINE

100 cm Arbeitsbreite

189,- € 28-BE-08-300 ▪ zum Schneekehren CE WG 9928
217,- € 28-BE-16-300 ▪ zum Schmutzkehren CE WG 9928

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

AHV-100HO

Diesen Anhängevertikutierer können Sie mit jedem Rasentraktor nutzen, der über eine Anhängevorrichtung verfügt. Der Motor sitzt für optimale Gewichtsverteilung in der Mitte.

4,6 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 104 dB(A) Schallleistungsp. ▪ 102 cm Arbeitsbreite ▪ bis 25 mm Arbeitstiefe (stufenlos)

3.219,- € AHV-100HO CE WG 8800

KIPPANHÄNGER KAH-500 EXTRA GROß

Extra großer Kippanhänger für alle Rasentraktoren. Sehr robust gebaut und qualitativ hochwertig verarbeitet. Besonders große Ladefläche.

168 x 100 x 40 cm (LxBxH) ▪ 500 kg Tragkraft ▪ 672 ltr. Volumen

849,- € KAH-500 CE WG 8800

SP-25-100

Anhänge-Schleuderstreuer für Gartentraktoren zum Ausbringen von Granulatdünger und gekörntem Streugut. Leicht zu bedienen, ideal für Schulen, Krankenhäuser, Betriebe, Parkanlagen etc.. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Rühreinrichtung, gekapseltem Winkelgetriebe, griffigen Antriebsrädern.

100 l Behältervolumen ▪ 1- 6 m Streubreite ▪ 38 kg Gewicht
13 x 5-6 Luftbereifung ▪ zum Anhängen oder Schieben

685,- € SP-25-100 CE WG 8800

Z-8800-100-25 ▪ Umbaukit Schiebedeichsel
88,- € WG 8800

KA-1100

100 l Behältervolumen ▪ 1,05 m Streubreite ▪ 43 kg Gewicht
13“ Luftbereifung

1.492,- € KA-1100 CE WG 2880

Z-2880-1100 ▪ Streugutabdeckung
39,- € WG 8901

ARIENS NULL-WENDEKREISMÄHER

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

DIE NEUE GENERATION ARIENS ZERO-TURN

APEX NULL-WENDEKREISMÄHER

KOMFORTABLER SITZ

ARMLEHNEN

ALLES IM BLICK

Alle Bedienelemente sind zentral und übersichtlich angeordnet.

ROBUSTE KONSTRUKTION

Das rundum verschlossene Stahlrohrrahmenprofil sorgt für maximale Stabilität und ist besonders langlebig.

OPTIMALES SCHNITTERGEBNIS

Mittels Softwaresimulation optimiert, liefert das Mähwerk ein hervorragendes Schnittergebnis ab. Durch die stabile Konstruktion ist es besonders langlebig.

122 BIS 132 CM SCHNITTBREITE

KOMFORTABLE MÄHWERKSAUSHEBUNG

NULL-WENDEKREISMÄHER
FÜR MITTLERE FLÄCHEN

DURCH DEN NULL-WENDEKREIS KÖNNEN AUCH SEHR VERWINKELTE FLÄCHEN IDEAL BEFAHREN WERDEN. EINE HOHE FLÄCHENLEISTUNG IST GARANTIERT.

ZOOM-1842

Der Zoom-1842 ist das ideale Gerät für mittelgroße bis große Gartenflächen. Durch den Null-Wendekreis können Bäume, Sträucher, Beete, usw. einfach ummäht werden.Der Zero-Turn ist mit einem 2-Zylinder Briggs & Stratton Motor ausgestattet. Durch die Schnittbreite von 107 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert. Ein Fahrspass, den Sie sich gönnen sollten.

10,6 kW Leistung bei 3000 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ 188 kg Gewicht ▪ Null-Wendekreis ▪ Briggs & Stratton Motor ▪ Seitenauswurfmähwerk

4.690,- € ZOOM-1842 CE 1210

NULL-WENDEKREISMÄHER

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

IKON-X-42

Durch die Schnittbreite von 107 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert. Einfache Schnitthöhenverstellung durch neuartige Kombination aus Wählrad am Bedienerpult sowie Fußpedal. Ein Mulch-Kit ist optional erhältlich.

13,9 kW Leistung bei 2.600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurf-mähwerk ▪ 107 cm Schnittbreite ▪ 259 kg Gewicht ▪ innovative Mähwerkshöhenverstellung über Wählrad ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

5.699,- € IKON-X-42 CE WG 1210

FRACHT-ARIENS ▪ Sperrgutzuschlag
245,- €

IKON-X-52

Die Schnittbreite von 132 cm garantiert eine sehr hohe Flächenleistung. Einfache Schnitthöhenverstellung durch neuartige Kombination aus Wählrad am Bedienerpult sowie Fußpedal. Ein Mulch-Kit ist optional erhältlich.

16,5 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurf-mähwerk ▪ 132 cm Schnittbreite ▪ 279 kg Gewicht ▪ innovative Mähwerkshöhenverstellung über Wählrad ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

5.869,- € IKON-X-52 CE WG 1210

FRACHT-ARIENS ▪ Sperrgutzuschlag
245,- €

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

NULL-WENDEKREISMÄHER FÜR GROSSE FLÄCHEN

DURCH DIE GROSSE SCHNITTBREITTE KÖNNEN AUCH GROSSE FLÄCHEN IN SCHNELLSTER ZEIT GEMÄHT WERDEN.

APEX-48 APEX-52

Der neu entwickelte Zero-Turn-Mäher APEX ist durch den besonders robusten Rahmen, auch für den professionellen Einsatz ideal geeignet. Die Schnitthöhe lässt sich einfach über ein Fußpedal einstellen. Der neue Komfortsitz sorgt für hervorragenden Bedienerkomfort. Durch die Schnittbreite von 122 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert.

APEX 48 16,5 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurfmähwerk ▪ 122 cm Schnittbreite ▪ 374 kg Gewicht ▪ Mähwerkshöhenverstellung über Fußpedal ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

APEX 52 16,5 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurfmähwerk ▪ 132 cm Schnittbreite ▪ 394 kg Gewicht ▪ Mähwerkshöhenverstellung über Fußpedal ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

7.965,- € APEX-48 CE WG 1210

8.338,- € APEX-52 CE WG 1210

Z-8710-0001 ▪ Überrollbügel **519,- €**

FRACHT-ARIENS ▪ Sperrgutzuschlag **245,- €**

ZENITH-60 NEU

Der neue Zenith wurde für den Profi entwickelt. Der Zero-Turn verfügt über ein 152 cm breites Seitenauswurfmähwerk und leistungsstarke Radmotoren die eine hohe Fahrgeschwindigkeit ermöglichen. Das steigert die Produktivität enorm. Das ergonomische Design und der besonders gepolsterte Sitz sorgt für komfortables Mähen. Der Überrollbügel ist serienmäßig.

16,8 kW Leistung bei 3.150 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FX Motor ▪ Seitenauswurfmähwerk ▪ 152 cm Schnittbreite ▪ 432 kg Gewicht ▪Mähwerkshöhenverstellung über Fußpedal ▪ 2 Jahre Garantie für gewerbliche Anwender ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

11.980,- € ZENITH-60 CE WG 1210

FRACHT-ARIENS ▪ Sperrgutzuschlag **245,- €**

NULL-WENDEKREISMÄHER

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

TECHNISCHE DATEN ARIENS NULL-WENDEKREISMÄHER

ANWENDUNGSGEBIET	BIS 9.500 M²	
GERÄTETYP		

	ZOOM-1842	IKON-X-42	IKON-X-52
Motorenhersteller	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kawasaki
Modell	ELS TWIN	FR651	FR691
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin
Kühlung	Luft	Luft	Luft
Tankkapazität (ltr.)	7,49	10,5	10,5
Leistung (kW)	10,1 kW bei 2600 1/min	13,9 kW bei 2650 1/min	16,5 kW bei 3600 1/min
Gewicht (kg)	224	259	279
Schallleistungspegel dB(A)	100	99	104
Vibrationen Lenkrad (m/s²)	2,8	2,9	3,0
Vibrationen Sitz (m/s²)	1,0	0,3	0,26
Maße LxBxH (cm)	165,1 x 137,2 x 102	197 x 138 x 104	197 x 161 x 104
Hydrostatisches Getriebe	■	■	■
Höchstgeschwindigkeit. vorw./rückw. (km/h)	7,2/3,6	11,3/4,8	11,3/4,8
Wendekreis (innerer)	Null	Null	Null
Schnittbreite (cm)	107	107	132
Schnitthöhen (cm)	3,8 - 11,4	3,8 - 11,4	3,8 - 11,4
Anzahl Mähmesser	3	3	3
Überrollbügel	-	-	-
Preis (€)	**4.690,-**	**5.699,-**	**5.869,-**

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR

FÜR DIE VIELSEITIGKEIT

DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR VERWANDELT DIE ARIENS ZERO-TURN MÄHER ZU MULCHERN UND ERWEITERT DEREN EINSATZGEBIETE.

MULCHEINSÄTZE

Mulcheinsätze für die Ariens Zero-Turn Mäher für effizientes Mulchen.

für ZOOM-1842, 107 cm Mähwerk
MULCH-KIT-107CM-ZOOM
189,- € WG 8710

für IKON-X-42, 107 cm Mähwerk
MULCH-KIT-IKON-107CM
209,- € WG 8710

für IKON-X-52, 132 cm Mähwerk
MULCH-KIT-IKON-132CM
229,- € WG 8710

für APEX-48 122 cm Mähwerk
MULCH-KIT-APEX-122CM
265,- € WG 8710

für APEX-52, 132 cm Mähwerk
MULCH-KIT-APEX-132CM
295,- € WG 8710

für ZENITH-60 152 cm Mähwerk
MULCH-KIT-ZENITH-152CM
314,- € WG 8710

BIS 23.000 M²

ARIENS NULL-WENDEKREISMÄHER

APEX-48	APEX-52	ZENITH-60
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
FR691V	FR691V	FX730 V-TWIN
Benzin	Benzin	Benzin
Luft	Luft	Luft
23	23	18,9
16,5 kW bei 3600 1/min	16,5 kW bei 3600 1/min	16,8 kW bei 3150 1/min
374	394	432
105	105	105
1,6	2,2	2,55
0,62	0,55	0,55
200,7 x127 x107	200,7 x137 x107	205,7 x160 x182,9
■	■	■
13/6	13/6	13,6/6
Null	Null	Null
122	132	152
3,8 - 12,7	3,8 - 12,7	3,8 - 12,7
3	3	3
(optional)	(optional)	■
7.965,-	**8.338,-**	**11.980,-**

NICHT FÜNDIG GEWORDEN?

shindaiwa

ECHO MOTORGERÄTE IST DAFÜR BEKANNT, AUSSCHLIESSLICH QUALITATIV HOCHWERTIGE PRODUKTE IN DAS SORTIMENT AUFZUNEHMEN. ECHO, ECHOTRAK, WESTWOOD, ERCO UND NATÜRLICH ECHO MOTORGERÄTE. STETS AUF DER SUCHE NACH QUALITÄT, HAT ECHO MOTORGERÄTE DAS PRODUKTPROGRAMM BEREITS VOR MEHREREN JAHREN UM EINE WELTBEKANNTE TOP-MARKE ERWEITERT: SHINDAIWA

DORT FINDEN SIE UNTER ANDEREM SEHR UMWELTFREUNDLICHE GERÄTE MIT DER SHINDAIWA C4 TECHNOLOGIE. SO KOMMT AUCH DER UMWELTSCHUTZ NICHT ZU KURZ.

WWW.SHINDAIWA.DE

VORFÜHRUNG DIREKT VOR ORT

SO INFORMATIV TECHNISCHE DATEN AUCH SIND – RICHTIG ERLEBEN KÖNNEN SIE DIE QUALITÄT DER MASCHINEN AM BESTEN BEI EINER INDIVIDUELLEN VORFÜHRUNG, GERNE DIREKT BEI IHNEN VOR ORT. WENDEN SIE SICH AN EINEN FACHHÄNDLER, UM EINEN TERMIN ZU VEREINBAREN. ODER RUFEN SIE UNS AN: TELEFON 07123/96830.

EIN WORT IN EIGENER SACHE

SIE IST NAHEZU SO ALT WIE DIE TECHNIK SELBER: DIE DISKUSSION ÜBER LÄRMBELÄSTIGUNG DURCH LAUBSAUG- UND LAUBBLASGERÄTE. ABER LAUBENTSORGUNG MUSS NICHT ZWANGSLÄUFIG LAUT SEIN: SEIT JAHRZEHNTEN BEREITS BESCHÄFTIGT SICH DIE FIRMA ECHO MOTORGERÄTE MIT DIESER THEMATIK UND HAT MIT DER PIANISSIMO-LEISETECHNIK EINE ADÄQUATE ANTWORT GEFUNDEN: BIS ZU 10 DBA WENIGER GERÄUSCHENTWICKLUNG SIND EINE DEUTLICHE ENTLASTUNG FÜR ANWENDER UND UMWELT.

DANEBEN HAT SICH MIT DER AKKUTECHNIK EINE ZWEITE TECHNOLOGIE ETABLIERT, DIE BEREITS PER SE SEHR VIEL LEISER UND AUFGRUND DER FEHLENDEN EMISSIONEN AUCH UMWELTFREUNDLICHER IST, ALS DER VERBRENNUNGSMOTOR. UND ECHO IST VORN DABEI. SCHLIESSLICH KOMMT AUS UNSEREM HAUSE DER WELTWEIT ERSTE FAHRBARE LAUBSAUGER MIT AKKU-ANTRIEB.

SETZEN SIE ALSO AUF UNS, EINEN DER FÜHRENDEN ANBIETER AUF DEM GEBIET DER LEISEN LAUBENTSORGUNG. SPRECHEN SIE IHREN VERKÄUFER AUF UNSERE LAUB-LEISETECHNIK AN!

MESSETERMINE 2020

AUCH IN 2020 WIRD ECHO-MOTORGERÄTE WIEDER AUF MESSEN VERTRETEN SEIN. ERLEBEN SIE UNSER PRODUKTPROGRAMM HAUTNAH UND INFORMIEREN SIE SICH AUSFÜHRLICH ÜBER NEUHEITEN UND INNOVATIONEN. DARÜBER HINAUS FINDEN SIE UNS AUF VIELEN REGIONALEN MESSEN.

21.04. - 23.04.2020	**BAUMPFLEGETAGE - AUGSBURG**
16.09. - 20.09.2020	**GALABAU - NÜRNBERG**

ECHO IN IHRER NÄHE

HIER FINDEN SIE IHREN NÄCHSTGELEGENEN ECHO-FACHHÄNDLER EINFACH UND SCHNELL:

WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/HAENDLER

ECHO
MOTORGERÄTE

WIR BERATEN SIE FREUNDLICH, KOMPETENT UND GERNE

ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH Otto-Schott-Straße 7 72555 Metzingen
Telefon 071 23 / 96 83 - 0 Telefax 071 23 / 96 83 - 258 info@echo-motorgeraete.de

Technische Daten und Anwendungsempfehlungen können sich jederzeit ändern. Ihr ECHO-Fachhändler berät Sie freundlich und kompetent zu den Produktmerkmalen zum Kaufzeitpunkt. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gilt stets die aktuellste Preisliste. Für Druckfehler oder irrtümliche Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Stand: November 2019