















ROBUSTE TECHNIK FÜR RASEN-, GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

PRODUKTE UND PREISE 2017



HINWEISE UND ERKLÄRUNGEN

 ISI-START LEICHTSTART	 HYBRID-2-MOTORENTECHNIK
 LUFTFILTERREINIGUNGSSYSTEM	 RECYCLING
 WERKZEUGLOSER BLASROHRANSCHLUSS	 BESONDERS LÄRMREDUZIERT
 DREHBARER HANDGRIFF	 ALLRADANTRIEB
 EXTRASTARKE BLASLEISTUNG	 ANSCHLAGKRALLE
 SEITLICHE KETTENSPIANUNG	 AUTOMATISCHER CHOKE
 SUPER ANTIVIBRATIONSSYSTEM	 HOCHLEISTUNGS-LUFTFILTER

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/TECHNIKPRAXIS

ECHO IN IHRER NÄHE

HIER FINDEN SIE IHREN NÄCHSTGELEGENEN ECHO-FACHHÄNDLER EINFACH UND SCHNELL:

WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/HAENDLER

5 JAHRE GARANTIE



*UNSERE KOSTENLOS GEWÄHRTE ZUSATZGARANTIE GILT FÜR ALLE ECHO **2-TAKT MOTORGERÄTE** UND DIE NEUE **50V AKKU SERIE**, AUSGENOMMEN DAVON SIND VERSCHLEISSTEILE, SCHNEIDWERKZEUGE WIE Z. B. HECKENSCHERENMESSER, KETTENSCHIENEN, KREISELSCHERENGETRIEBEINHEITEN.

DIE 5-JAHRES-GARANTIE GEWÄHREN WIR BEI AUSSCHLIESSLICH PRIVATER NUTZUNG. BEI GEWERBLICHER NUTZUNG GEWÄHREN WIR 2 JAHRE GARANTIE.

ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH
Otto-Schott-Straße 7 72555 Metzingen
Telefon 071 23 / 96 83 - 0 Telefax 071 23 / 96 83 - 258
info@echo-motorgeraete.de www.echo-motorgeraete.de

Technische Daten und Anwendungsempfehlungen können sich jederzeit ändern. Ihr ECHO-Fachhändler berät Sie freundlich und kompetent zu den Produktmerkmalen zum Kaufzeitpunkt. Alle Preisangaben sind **unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer**. Es gilt stets die aktuelle Preisliste. Für Druckfehler oder irrtümliche Angaben kann keine Haftung übernommen werden.
Stand: Februar 2017

Preisliste Nr. 37, gültig ab 01.01.2017

SEIT ÜBER 35 JAHREN VOLLER LEIDENSCHAFT FÜR'S GRÜN

AUF DEN FOLGENDEN SEITEN FINDEN SIE UNSER
UMFRANGREICHES PRODUKTPROGRAMM:

10 - 21	1	Motorsägen und Hochentaster	
22 - 27	2	Akku-System	NEU
28 - 29	3	Kombisystem	
30 - 43	4	Rasentrimmer, Motorsensen und Freischneider	
44 - 47	5	Heckenscheren, Heckenschneider	
48 - 49	6	Rückenspritze, Sprühgerät	
50 - 51	7	Bohrgeräte	
52 - 57	8	Blasgeräte und Saughäcksler	
58	9	ECHO Fanartikel	
59 - 73	10	Laub- und Abfallsauger, Großflächenbläser und Laublader	
74 - 79	11	Düng- und Streugeräte	
80 - 85	12	Handgeführte Kehrmaschinen und Wildkrautbürste	NEU
86 - 94	13	Kehr-, Kehrsaug- und Scheuersaugmaschinen	
96 - 103	14	Häckselwölfe, Universalhäcksler, Holzschnitzler, Buschhacker, Baumstumpenfräsen	
104 - 107	15	Kreisel-, Wiesenmäher und Hochgrasmäher	NEU
108 - 131	16	Garten- und Rasentraktoren und Zubehör	
132 - 137	17	Rasenmäher und Null-Wendekreismäher	

ECHO

MOTORGERÄTE

DIE FIRMA ECHO MOTORGERÄTE FUNGIERT SEIT NUNMEHR GUT 35 JAHREN ALS DEUTSCHER VERTRIEB DER JAPANISCHEN MARKE ECHO. INZWISCHEN WERDEN UNTER DEN MARKENNAMEN ERCO UND ARINES EINE GANZE REIHE WEITERER QUALITATIV HOCHWERTIGER UND BEWÄHRT ROBUSTER MOTORGERÄTE FÜR DIE RASEN-, GARTEN UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE ANGEBOTEN.





ERCO



UNTER DEM MARKEN-
NAMEN ERCO VERTREIBEN
WIR AUSGESUCHTE LÖSUN-
GEN FÜR DIE PROFESSIONELLE
FLÄCHENREINIGUNG.
DIESER PRODUKTBEREICH
BIETET SPEZIALISIERTE REI-
NIGUNGS- UND GRUND-
STÜCKPFLLEGEMASCHINEN
FÜR SÄMTLICHE AUFGABEN
IN UND UM GROSSE AREALE
UND GEBÄUDE.



LAUBLADER
LAUB- UND ABFALLSAUGER
GROSSFLÄCHENBLÄSER
STREUGERÄTE
HÄCKSLER
BUSCHHACKER
WIESEN- UND KREISELMÄHER
WILDKRAUTBÜRSTEN
KEHRMASCHINEN
SCHEUERSAUGMASCHINEN

SEITE 59 BIS 107





SEIT ÜBER 60 JAHREN SPIELT DER JAPANISCHE HERSTELLER DER MARKE ECHO EINE WELTWEIT FÜHRENDE ROLLE AUF DEM MARKT DER PROFESSIONELLEN MOTORGERÄTE. SOWOHL KOMMERZIELLE ANWENDER DES GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAUS, SOWIE DER GARTEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE ALS AUCH PRIVATE NUTZER WISSEN UM DIE AUSGEZEICHNETE QUALITÄT UND LANGLEBIGKEIT UNSERER PRODUKTE, DIE MITTLERWEILE DURCH EINE EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE AUCH VERBRIEFT IST.

MOTORSÄGEN
HOCHENTASTER
AKKU-SYSTEM
KOMBISYSTEM
MOTORSENSEN
HECKENSCHEREN
RÜCKENSPRITZEN
ERDBOHRGERÄTE
SAUGHÄCKSLER
BLASGERÄTE

SEITE 10 BIS 58





DIE ARIENS PRODUKTE ERGÄNZEN UNSERE PRODUKTPALETTE UM PROFESSIONELLES EQUIPMENT FÜR DIE GEWERBLICHE LANDSCHAFTSPFLEGE. EIN PROGRAMM, DAS MASSSTÄBE SETZT. DURCHDACHT BIS INS DETAIL SENKEN DIESE GERÄTE NICHT NUR DIE KOSTEN, SONDERN STEIGERN DEN KOMFORT UND DEN SPASS AN DER ARBEIT.

**RASENMÄHER
NULL-WENDEKREISMÄHER**

SEITE 132 BIS 137



VERTRAUE AUF ECHO



5 JAHRE GARANTIE FÜR PRIVATE ANWENDER

Als Privatanwender legen Sie Wert auf zuverlässige Qualität und auf das gute Gefühl, die richtige Kaufentscheidung getroffen zu haben. 5 Jahre sind eine lange Zeit und nur wenige Produkte bieten eine Langzeitgarantie in solchem Umfang. ECHO baut seit über 60 Jahren Motorgeräte für den professionellen Einsatz und hat in dieser Zeit ein außergewöhnlich hohes Maß an Ingenieurs- und Fertigungskompetenz erworben. Wir schöpfen aus reicher Erfahrung, sind von unseren Produkten überzeugt und bieten deshalb bedenkenlos eine Garantiedauer an, die weit über dem Standard liegt.



2 JAHRE GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER

Unsere Produkte werden gemäß höchsten Ansprüchen konzipiert und gebaut. Wo auch immer ECHO Geräte zum Einsatz kommen, stehen sie für ausgezeichnete Qualität und absolute Zuverlässigkeit. Mit unserer einzigartigen 2-Jahres-Langzeitgarantie stellen wir uns hinter unsere Versprechen und zeigen, dass Sie ECHO jederzeit vertrauen können.



100% PROFI QUALITÄT

Wir kennen nur einen Standard – den Höchsten. ECHO Produkte werden deshalb konsequent auf die jeweiligen Einsatzgebiete hin gefertigt. Jedes einzelne Teil wird dabei auf seine Langlebigkeit hin beurteilt. Unter härtesten Bedingungen durchgeführte Tests sichern die anspruchsvolle Qualität. Selbst als Privatanwender erhalten Sie somit Geräte, die den Anforderungen im Profibereich genügen und dort schon lange eingesetzt werden.



JAPAN TECHNOLOGY

Japan gilt als Land mit hoher Fertigungskompetenz und bewährter technologischer Handwerkskunst. Geräte, die dort entwickelt werden, sind ausgereift, zuverlässig, langlebig und stabil. Dieser internationale Standard erstreckt sich selbstverständlich auf die gesamte Produktpalette der Marke ECHO und wir sind stolz darauf, zum ausgezeichneten Ruf japanischer Ingenieurskunst beizutragen.

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01



**VOLLE POWER BEI NUR
2,3 KG GEWICHT.**

ECHO CS-2511TES



live erleben

Baumkletterer, Baumchirurgen und Baumpfleger sind hoch oben, in den Wipfeln der Bäume, zu Hause. Kaum Bewegungsfreiheit, brüchige Äste und Arbeiten über Kopf stehen hier an der Tagesordnung. Dies fordert Geräte, die diesen extremen Anforderungen gerecht werden. Eigens hierfür ent-

wickelte ECHO die neue CS-2511TES: Die **leichteste** Baumpflegesäge ihrer Klasse mit gerade mal 2,3 Kilogramm Gewicht und vollen 1,1 Kilowatt Leistung – eine unschlagbare Kombination. Professionell und bissig und das bei voller Langzeitgarantie.

TANKDECKEL LEICHT ZU ÖFFNEN



ÖLMENGE VON OBEN EINSTELLBAR

AUSKLAPPBARE SEILÖSE

GROSSE TANKÖFFNUNGEN

Erlauben die Verwendung von Sicherheits-Einfüllstutzen.

VERLIERSICHERE MUTTER



Die Mutter des Kettenraddeckels ist gegen Verlust gesichert.



CARVING MOTORSÄGEN

Die ECHO Carvingsägen in bewährter ECHO-Top-Qualität sind perfekt an die Anforderungen des Carvings angepasst. Das Carvingschwert ist 30 cm lang und besonders spitz, damit enge Kurven gesägt und feine Fräsarbeiten für Einzelheiten wie Federn, Fell, Gesicht oder andere Details ausgeführt werden können. Sie ist zudem extrem leicht, handlich und vibrationsarm bei hoher Kettengeschwindigkeit, verfügt über wichtige Extras wie eine Leichtstarteinrichtung, einen seitlichen Kettenspanner und eine einstellbare Ölpumpe.



Bob King - mehrfacher Weltmeister im Carvingsägen. Leiter des ECHO Carving-Team.

CARVINGSCHWERT

Das spezielle Carvingsschwert ist durch die schmale Spitze ideal zum Schneiden von Konturen.

SEITLICHE KETTENSPIANNUNG

LUFTFILTERSCHNELLVERSCHLUSS

SCHLANKE BAUFORM

GERINGES GEWICHT

LEICHTSTARTEINRICHTUNG

EINSTELLBARE ÖLPUMPE

GERINGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH



MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01



live erleben

**BAUMPFLEGESÄGEN
FÜR DIE BAUMPFLEGE**

IHR GERINGES GEWICHT IST NUR EIN GRUND, WARUM SICH BAUMPFLEGEPROFIS SO HÄUFIG FÜR EINE BAUMPFLEGESÄGE VON ECHO ENTSCHEIDEN.



CS-2511TES

NEU



Die neue CS-2511TES ist mit nur 2,3 kg die leichteste Baumpflegesäge auf dem Markt.

25,0 cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 2,3 kg Gewicht
25 cm Schienenlänge ▪ ausklappbare Seilöse ▪ iSi-start

469,- € CS-2511TES-25 ▪ 3/8" CE WG 100

497,- € CS-2511TESC-20 ▪ 1/4" Carving CE WG 100

499,- € CS-2511TESC-25 ▪ 1/4" Carving CE WG 100



CS-360TES



35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,50 kW Leistung ▪ 3,6 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-start

525,- € CS-360TES-30 CE WG 100

532,- € CS-360TES-35 CE WG 100



**ELEKTROMOTORSÄGEN
FÜR HAUS UND HOF**

**ROBUSTE, KRAFTVOLLE ELEKTROKETTENSÄGEN FÜR
HAUS, GARTEN UND ANSPRUCHSVOLLES HEIMWERKEN.**



CS-1800

CS-2400

CS-1800 2400 W Leistungsaufnahme ▪ 230 - 240 V Nennspannung ▪ 35 cm Schienenlänge

CS-2400 2400 W Leistungsaufnahme ▪ 230 - 240 V Nennspannung ▪ 40 cm Schienenlänge

185,- € CS-1800-35 **CE** WG 2200

195,- € CS-2400-40 **CE** WG 2200

**LEICHTE UNIVERSALMOTORSÄGEN
FÜR HAUS UND HOF**

**DIE KLEINEN LEICHTGEWICHTE MIT POWER EIGNEN
SICH IDEAL ZUM SÄGEN VON KAMINHOLZ UND
SIND ZU DEM ERSTE WAHL FÜR CARVINGSÄGER.**



CS-281WES



26,9 cm³ Hubraum ▪ 1,09 kW Leistung ▪ 3,1 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

314,- € CS-281WES-30 **CE** WG 101

319,- € CS-281WES-35 **CE** WG 101



CS-281WESC



Durch die kompakte Bauweise und ausgewogene Gewichts-
verteilung eignet sich die Säge bestens zum Holzschnitzen.

26,9 cm³ Hubraum ▪ 1,09 kW Leistung ▪ 3,1 kg Gewicht
30 cm Carvingschne ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

406,- € CS-281WESC-30 **CE** WG 101

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01



CS-361WES/C



CS-361WES 35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,49 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht ▪ 30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

CS-361WESC 35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,49 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht ▪ **30 cm Carvingschiene** ▪ iSi-Start

445,- € CS-361WES-30 CE WG 100

451,- € CS-361WES-35 CE WG 100

499,- € CS-361WESC-30 CE WG 100

MITTELSTARKE UNIVERSALMOTORSÄGEN
FÜR HAUS, HOF UND HANDWERK

DIESE KRAFTVOLLEN MOTORSÄGEN SIND
IDEAL FÜR DIE PRIVATE GRUNDSTÜCKS-
PFLEGE.



CS-310ES



30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 4,0 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

246,- € CS-310ES-30 CE WG 101

249,- € CS-310ES-35 CE WG 101



CS-352ES



34,0 cm³ Hubraum ▪ 1,31 kW Leistung ▪ 4,0 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

276,- € CS-352ES-30 CE WG 101

279,- € CS-352ES-35 CE WG 101



CS-420ES



40,2 cm³ Hubraum ▪ 1,6 kW Leistung ▪ 4,6 kg Gewicht
33 cm, 38 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

498,- € CS-420ES-33 CE WG 100

514,- € CS-420ES-38 CE WG 100

**MITTELSTARKE MOTORSÄGEN
FÜR HAUS, HOF UND FORST**

DIESE MOTORSÄGEN EIGNEN SICH OPTIMAL ZUM FÄLLEN, AUFARBEITEN UND AUSASTEN VON MITTLEREN BESTÄNDEN UND ALS ALLROUNDSÄGE.



CS-450 PROFISÄGE



45,0 cm³ Hubraum ▪ 1,9 kW Leistung ▪ 5,0 kg Gewicht
33 cm, 38 cm, 45 cm Schienenlänge

- 638,- € CS-450-33 CE WG 100
- 648,- € CS-450-38 CE WG 100
- 658,- € CS-450-45 CE WG 100



CS-501SX NEU PROFISÄGE



Die neue Profimotorsäge CS-501SX besitzt mit 0,55 kW pro kg ein hervorragendes Leistungsgewicht. Der drehmomentstarke Motor sorgt für einen schnellen und sauberen Schnitt.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,57 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
40 cm, 45 cm Schienenlänge ▪ Dekompressionsventil

- 746,- € CS-501SX-40 CE WG 100
- 756,- € CS-501SX-45 CE WG 100



CS-501SXH NEU PROFISÄGE



Die Griffheizung sorgt auch im Winter für warme Hände.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,57 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht
40 cm, 45 cm Schienenlänge ▪ Dekompressionsventil

- 768,- € CS-501SXH-40 CE WG 100
- 772,- € CS-501SXH-45 CE WG 100



CS-620SX PROFISÄGE



59,8 cm³ Hubraum ▪ 3,32 kW Leistung ▪ 6,2 kg Gewicht
45 cm, 50 cm Schienenlänge

- 858,- € CS-620SX-45 CE WG 100
- 868,- € CS-620SX-50 CE WG 100

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01



CS-680 PROFISÄGE



Ideale Abläng- und Fällsäge für Profis.

66,8 cm³ Hubraum ▪ 3,3 kW Leistung ▪ 6,6 kg Gewicht
45 cm, 50 cm, 60 cm Schienenlänge

888,- € CS-680-45 CE WG 100

897,- € CS-680-50 CE WG 100

910,- € CS-680-60 CE WG 100

TECHNISCHE DATEN MOTORSÄGEN

ANWENDUNGSGEBIET	SPEZIELLE ANWENDUNGSFÄLLE			HAUS UND GARTEN	
	MOTORSÄGENTYP	ELEKTRO-MOTORSÄGEN	BAUMPFLLEGESÄGEN		UNIVERSALMOTORSÄGEN
	CS-1800/2400	CS-2511TES	CS-360TES	CS-281WES/C	CS-361WES/C
Motor	Elektro	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm ³)		25,0	35,8	26,9	35,8
Leistung (kW)		1,11	1,50	1,09	1,49
Leistungsaufnahme (W)	2400				
Nennspannung (V)	230-240				
Frequenz (Hz)	50				
Gewicht (kg) ^{1,2}	3,9	2,3	3,6	3,1	3,8
max. Kraftstoffverbrauch (kg/h)		k. a.	k. a.	0,58	k.a.
max. Kraftstofftankinhalt (l)		0,19	0,33	0,24	0,32
Kettenteilung (Zoll)	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H
Nutbreite (Zoll)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Standardschnittlänge (cm)	35/40	25	30	30	30
Schnittlängen als Zubehör	30, 40	30	35	35	35
Schalldruckpegel (dB(A))	93	99	99,9	97,3	99,3
Schalleistungspegel (dB(A))	106	112	113	111	112
Antivibrationssystem	■	■	■	■	■
Vibration vorne/hinten (m/s ²)	4,4/6,6	3,9/3,4	3,8/4,2	4,9/4,7	5,9/6,3
automatische Ölschmierung	■	■	■	■	■
Ölmenge einstellbar		■	■	■	■
max. Öltankinhalt (l)	0,20	0,14	0,24	0,16	0,23
Kettenspanner seitlich	■	■	■	■	■
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem		■	■	■	■
Dekompressionsventil					
Katalysator		■	■	■	■
Hochleistungsluftfiltersystem					
Preis (€) Standardschnittlänge	ab 185,-	ab 469,-	525,-	314,- / 406,-	445,- / 499,-



CS-8002 PROFISÄGE



Extra starke Fällsäge.

80,7 cm³ Hubraum ▪ 3,9 kW Leistung ▪ 7,5 kg Gewicht
50 cm, 60 cm Schienenlänge

1.132,- € CS-8002-50 WG 100

1.166,- € CS-8002-60 WG 100

GRUNDSTÜCK, HOF UND HANDWERK			LANDWIRTSCHAFT UND FORST				
MITTELSTARKE MOTORSÄGEN			STARKE MOTORSÄGEN		FÄLLSÄGEN		
CS-310ES	CS-352ES	CS-420ES	CS-450	CS-501SX/H	CS-620SX	CS-680	CS-8002
2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
30,5	34,0	40,2	45,0	50,2	59,8	66,8	80,7
1,10	1,31	1,60	1,90	2,57	3,32	3,3	3,93
4,0	4,0	4,6	5,0	4,7/4,9	6,2	6,6	7,6
0,59	0,71	0,69	0,90	k.a.	1,52	1,60	1,70
0,25	0,25	0,41	0,45	0,50	0,64	0,64	0,82
3/8H	3/8H	.325	.325	.325	3/8	3/8	3/8
0,050	0,050	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
30	30	33	33	40	45	45	50
35	35	38, 45	38, 45, 50	45	50	50, 60	40, 60, 70
97,9	98	98	100	103,6	103,8	102	100
111	111	114	114	117	117	118	118
■	■	■	■	■	■	■	■
5,6/6,9	3,8/4,6	5,4/6,2	3,9/5,9	5,2/5,4	3,5/4,4	6,4/6,3	7,8/7,2
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
0,26	0,26	0,28	0,28	0,28	0,30	0,37	0,40
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
246,-	276,-	498,-	638,-	ab 746,-	858,-	888,-	1.132,-

¹ Unbetankt, ohne Schiene und Kette

² Mit Schiene und Kette, ohne Kabel und Öl

ZUBEHÖR MOTORSÄGEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01



MOTORSÄGENTASCHE

Zum praktischen Verstauen Ihrer Motorsäge. Mit seitlicher Tasche für Zubehör.

EC-MS-TRAGETASCHE

19,90 € WG 9801



WERKZEUGBOX

Praktische Werkzeugbox zum Verstauen von Werkzeug und Ersatzketten.

ZMS-600

7,20 € WG 9801



KOMBIKANISTER

Aus HD-PE mit 5,5 Liter Kraftstofftank und 3 Liter Kettenöltank, inkl. Kunststoffausgießer.

ZMS-607

24,90 € WG 9801



EINFÜLLSYSTEM

Mit automatischem Füllstop. Die Überfüllung des Tanks ist somit ausgeschlossen. Für alle ECHO Motorgeräte.

Rot für Kraftstoff

ZMS-8199

14,90 € WG 9801

Grün für Kettenöl

ZMS-8299

14,90 € WG 9801



FORSTSCHUTZHELM

Helmset mit Gehörschutz und Nylonschutzgitter.

99988801500

49,90 € WG 9801



MOTORSÄGENHANDSCHUHE

Hohe Schnittfestigkeit durch 2 Schichten Kevlar, hervorragender Grip durch Ziegenleder auf der Handinnenseite.

Gr. M

99988801600

28,90 € WG 9801

Gr. L

99988801601

28,90 € WG 9801

Gr. XL

99988801602

28,90 € WG 9801

Gr. XXL

99988801603

28,90 € WG 9801



FLACHFEILE

Zum Nachfeilen der Tiefenbegrenzer.

ZMS-400

4,10 € WG 9801



DREHZAHLMESSER

Digitale Drehzahlmesser für 2- und 4-Takt Geräte. Kann kabellos, oder kabelgebunden genutzt werden.

PET-1000R

146,- € WG 9820



SCHIENEN UND KETTEN FÜR MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

MODELL	FÜHRUNGSSCHIENE				SÄGEKETTE	
	Teilung (Zoll)	Schnittmaß (cm)	Bestellnummer	Preis (€)	Bestellnummer	Preis (€)
EMS-140, EMS-1400	3/8H	35	S-5C-371-49	43,00	KE-3513-3849	13,20
CS-1550FT, CS-1850FT	3/8H	35	S-14EP-50SSR	36,30	KE-3513-3852	19,60
	3/8H	40	S-5C-372-57	39,60	KE-4013-3857	21,50
CS-1800, CS-2100, CS-2400	3/8	30	S-12-90E-50R	27,50	KE-3013-3847	17,70
		35	S-14EP-50SSR	36,30	KE-3513-3852	19,60
		40	15-27111063	43,90	KE-4013-3856	22,60
CS-200E, CS-280E, CS-351VL	1/4H	25	S-25RC-50-1/4	46,20	KE-2513-1456	21,10
		30	S-30RC-50-1/4	44,00	KE-3013-1468	25,60
		35	S-35RC-50-1/4	52,90	KE-3513-1476	28,50
CS-260TES, CS-280TES, CS-2511TES, CS-2511TES, CS-2600, CS-2600ES	3/8H	25	S-25RC-50-3/8	33,50	KE-2513-3840	15,10
CS-2510TES, CS-2511TES	1/4H Carving	20	S-20C-50SLDEC-1/4	57,80	KE-2013-1452	20,90
		25	S-25C-50SL-1/4	79,80	KE-2513-1460	22,10
CS-270WES, CS-280WES/C, CS-281WES/C, CS-3501, CS-2700ES, CS-280EG, CS-310ES, CS-330EVL, CS-350T, CS-3400, CS-350TES, CS-3050, CS-3500, CS-360WES/C, CS-352ES, CS-361WES/C, CS-360TES, CS-351WES	3/8H	30	S-12-90E-50R	27,50	KE-3013-3847	17,70
		30	S-30RC-50-3/8	36,80	KE-3013-3847	17,70
		35	S-35RC-50M-3/8	39,60	KE-3513-3853	20,00
CS-280WESC, CS-281WESC, CS-351WESC, CS-360WESC, CS-361WESC	1/4H Carving	30	S-30C-50SL-1/4	82,60	KE-3013-1468	25,60
CS-400EVL	.325	40	S-40RV-50-325	82,50	KE-4013-3266	24,80
CS-420ES, CS-450, CS-500ES, CS-501SX, CS-501SXH, CS-550, CS-3600, CS-3700ES, CS-4000, CS-4600, CS-5100, CS-510, CS-4200, CS-4400, CS-4500, CS-4601, CS-370TES, CS-3900, CS-4200ES,	.325	33	S-33RD-58-325	51,80	KE-3315-3256	22,60
		33	S-33RV-58-325	73,50	KE-3315-3256	22,60
		38	S-38RD-58-325	55,50	KE-3815-3264	25,80
		38	S-38RV-58-325	78,80	KE-3815-3264	25,80
		40	S-40RV-58-325	82,50	KE-4015-3268	25,80
		45	S-45RV-58-325	92,50	KE-4515-3272	29,00
CS-5500, CS-5501, CS-510	.325	40	S-40RS-58-325	82,50	KE-4015-3267	27,00
		45	S-45RS-58-325	92,50	KE-4515-3272	29,00
CS-500VL, CS-650EVL, CS-750VL	3/8H	40	S-40RS-50-3/8	85,80	KE-4013-3860	24,20
		45	S-45RS-50-3/8	106,70	KE-4513-3864	25,80
CS-600, CS-610, CS-6702, CS-6703, CS-680, CS-6700, CS-6701, CS-620SX, CS-8000, CS-8001, CS-8002	3/8	40	S-40RS-58-3/8	85,80	KE-4015-3860	24,20
		45	S-45RS-58-3/8	92,50	KE-4515-3864	25,80
		50	S-50RS-58-3/8	97,40	KE-5015-3872	29,00
		60	S-60RS-58-3/8	108,20	KE-6015-3884	33,90
PPT-2100, PPT-2400, PAS-2400	3/8H	25	S-10-90-39BA	36,70	KE-2511-3839	16,60
	3/8H	30	S-12-90-44AN	44,00	KE-3011-3844	18,70
PAS-265ES, PPT-235ES, PPT-236ES	3/8H	25	16-X121-000060	36,70	KE-2513-3839	16,60
PPT-265ES, PPT-300ES	3/8H	30	16-X122-000150	44,00	KE-3013-3844	18,70
HBC-KIT (Achtung Spezialkette)	3/8H	30			KE-3013-3845HBC	38,30

HOCHENTASTER

SCHNELL UND SICHER VOM BODEN AUS ARBEITEN

01



TELESKOPIERBARE HOCHENTASTER
FÜR PFLEGearBEITEN

SCHLUSS MIT DEM JONGLIEREN AUF WACKLIGEN LEITERN. SCHNELL UND SICHER VOM BODEN AUS ARBEITEN. MIT ÜBER 6 METERN REICHWEITE.



PPT-236ES

PPT-265ES

PPT-300ES



PPT-236ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 7,7 kg Gewicht ▪ 0,44 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 4,3/5,2 m/s² Vibration links/rechts ▪ 110 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 25 cm Schienenlänge ▪ 267 cm Basislänge ▪ 367 cm ausgezogene Länge

PPT-265ES 25,4 cm³ Hubraum ▪ 0,89 kW Leistung ▪ 7,7 kg Gewicht ▪ 0,44 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 5,1/7,3 m/s² Vibration links/rechts ▪ 108 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 30 cm Schienenlänge ▪ 272 cm Basislänge ▪ 372 cm ausgezogene Länge

PPT-300ES 28,1 cm³ Hubraum ▪ 0,93 kW Leistung ▪ 8,2 kg Gewicht ▪ 0,52 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 5,7/7,8 m/s² Vibration links/rechts ▪ 108 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 30 cm Schienenlänge ▪ 286 cm Basislänge ▪ 401 cm ausgezogene Länge

649,- € PPT-236ES € WG 600

783,- € PPT-265ES € WG 600

839,- € PPT-300ES € WG 600



VERLÄNGERUNG

EINZIGARTIG

Die praktische Verlängerung verlängert Ihren Hochentaster noch einmal um 1,20 m. Somit sind auch sehr hoch gewachsene Äste kein Problem mehr.

passend für alle Modelle
999464-00023

215,- € WG 9805



HECKENSCHERE

Mit dem **einzigartigen** Heckenscherenersatz mit 120° Schnittwinkel-verstellung stutzen Sie auch hohe Hecken einfach vom Boden aus. **Schnittlänge: 47 cm**

passend für alle
Hochentaster Modelle
HCAA-2402A

415,- € WG 9805



HBC-KIT

EINZIGARTIG

Ideal für den Heckenrückschnitt.

Weitere Infos auf Seite 27.

Bestehend aus Führungsschiene, Sägekette und Schutz. **Schnittlänge 30 cm**

für PPT-265ES und PPT-300ES
HBC-KIT

167,- € WG 9805

HECKENSCHERE FÜR HOCHENTASTER

Für ECHO Hochentaster ist optional eine Anbaueckenschere erhältlich. Mit ihr lassen sich auch sehr hohe Hecken mit bis zu 7 Metern Höhe problemlos schneiden. Durch die Schnittlänge von 47 cm ist eine hohe Arbeitseffektivität gewährleistet. Der Schnittwinkel lässt sich von 0 - 120° verstellen.

QUALITÄTSAGREGAT

Bewährter und verlässlicher ECHO-2-Takt-Motor mit Elektronikzündung, mehrfach gelagerter Kurbelwelle, hitzedämmender Kapselung und einem integrierten Katalysator, der die Atemgifte aus dem Abgas bindet.

GURTAUFNAHME

Für die Nutzung des Tragegurts, dies sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung.



GROSSER ERGONOMISCHER GRIFF

Für hervorragendes Handling.



EFFEKTIV KABELLOS UND LEISE ARBEITEN

50V AKKU SYSTEM

LITHIUM ION
50V

Das neue ECHO 50V Akku System ist besonders flexibel, sauber und leise. Die Geräte eignen sich idealerweise überall dort, wo Motorenlärm und Abgase unerwünscht sind, wie vor Wohnanlagen, Krankenhäusern, Kindergärten oder beispielsweise auf Friedhöfen.

Die kombinierten Geräte Heckenschere, Motorsen-

se und Laubbläser decken die wichtigsten Arbeitsbereiche der professionellen innerstädtischen Grundstückspflege ab. Durch das Wechsel-Akku-System lässt sich die Laufzeit der Geräte flexibel verlängern. Das Schnellladegerät sorgt dafür, dass die Akkus rasch wieder einsatzbereit sind. Selbstverständlich gilt auch für diese Geräte die einzigartige Langzeitgarantie. Weitere Infos:

www.echo-akkusystem.de

FÜHRUNGSSCHUTZ

HERVORRAGENDE MANÖVRIERBARKEIT

Der patentierte Handgriff sorgt für eine hervorragende Manövrierbarkeit der Heckenschere.

DREHZAHL STUFENLOS REGULIERBAR

BESONDERS LEISE

62 CM SCHNITTLÄNGE



30 mm Zahnabstand und 3-Fach geschärfte Zähne.

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.

50V LITHIUM-IONEN AKKU

Für viel Kraft und lange Laufzeit.



LITHIUM-ION
50V



TEMPOMAT

DREHZAHL STUFENLOS REGULIERBAR

Für mehr Komfort und längere Akkulaufzeit.

METALLRING GEGEN VERSCHLEISS

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.

BESONDERS LEISE

ROTATIONSKONTROLLE

Das speziell geformte Blasrohr verhindert den Dreheffekt beim Gas geben.

50V LITHIUM-IONEN AKKU

Der 50V Akku mit 4 Ah sorgt für die notwendige Power und längere Laufzeit.





SAUBER UND LEISE MÄHEN

Die Motorsense DSRM-300 ist auf ihrem Gebiet ein echtes Ausnahmetailent. Zusätzlich zum akkuraten Mähen gibt es ein cleveres Detail, das vor allem diejenigen freut, die sich tagtäglich auf die Motor-

sense verlassen müssen: Den obenliegenden Motor. Denn der schafft die optimale Balance bei der Arbeit und erhöht so ganz nebenbei den Bedienerkomfort. Weitere Infos: www.echo-akkusystem.de

GUMMIERTER HANDGRIFF

Der ergonomische Handgriff sorgt für exzellente Manövrierbarkeit.

DREHZAHL STUFENLOS REGULIERBAR

Für mehr Komfort und längere Akkulaufzeit.

BESONDERS LEISE

30 CM SCHNEIDKREIS

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.

50V LITHIUM-IONEN AKKU

Für viel Kraft und lange Laufzeit.



LITHIUM ION
50V



AKKU-SYSTEM


FÜR LEISES ARBEITEN

DIE NEUEN ECHO AKKU GERÄTE SIND IDEAL FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. DURCH DEN EMISSIONSFREIEN AKKU-ANTRIEB SIND DIE GERÄTE BESONDERS LEISE.



HECKENSCHERE DHC-200 **NEU**

50,4V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku ▪ 92 Wh
3,3 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
62,4 cm Schnitflänge ▪ 30 mm Zahnabstand ▪ Führungsschutz

359,- € DHC-200  WG 450

ohne Akku und Ladegerät


639,- € DHC-200AL  WG 450

mit 2 Ah Akku und Schnellladegerät



MOTORSENSE DSRM-300 **NEU**

50,4 V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku ▪ 92 Wh
3,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
halbautomatischer Fadenkopf ▪ starre Antriebswelle für
besonders lange Lebensdauer ▪ hervorragende Schnittleistung

299,- € DSRM-300  WG 450

ohne Akku und Ladegerät

589,- € DSRM-300AL  WG 450

mit 2 Ah Akku und Schnellladegerät



BLASGERÄT DPB-600 **NEU**

Stärker als vergleichbare Benzingeräte.

50,4 V Lithium Ionen Akku ▪ 4 Ah Akku ▪ 185 Wh
3,2 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
72,5 m/s Luftgeschwindigkeit ▪ 650 m³ Luftvolumen

329,- € DPB-600  WG 450

ohne Akku und Ladegerät

695,- € DPB-600AL  WG 450

mit 4 Ah Akku und Schnellladegerät

ZUBEHÖR

AKKU-SYSTEM

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR KÖNNEN DIE GERÄTE UM WEITERE AKKUS ERWEITERT WERDEN. DIES SORGT FÜR LÄNGERE LAUFZEITEN UND FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN.



AKKU LBP-560-100

AKKU LBP-560-200

NEU

LBP-560-100 50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 2 Ah ▪ 92 Wh Akku-Energie ▪ 1,0 kg Gewicht

LBP-560-200 50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 4 Ah ▪ 185 Wh Akku-Energie ▪ 1,8 kg Gewicht

219,- € LBP-560-100 CE WG 8500

319,- € LBP-560-200 CE WG 8500



RÜCKENTRAGBARER AKKU LBP-560-900

NEU

Komfortables, ergonomisches Rückentragesystem mit Beckengurt und einstellbarem Brustgurt. Integrierter Tragegriff für einfachen Transport. Ladestandsanzeige mit 4 LED. Adaptertasche. Robustes Gehäuse. Ideal für ganztägigen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Passend für alle Geräte des ECHO 50V Akkusystem. Ladeegerät optional erhältlich.

50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 15,6 Ah ▪ 787 Wh Akku-Energie ▪ 9,4 kg Gewicht inkl. Tragesystem

1.199,- € LBP-560-900 CE WG 8500



SCHNELLLADEGERÄT LCJQ-560C

NEU

für 50,4V Akkusystem

LBP-560-100 ▪ 80% - 24 min. / 100% - 42 min. Ladezeit

LBP-560-200 ▪ 80% - 48 min. / 100% - 88 min. Ladezeit

LBP-560-900 ▪ 80% - 225 min. / 100% - 336 min. Ladezeit

135,- € LCJQ-560C CE WG 8500



LITHIUM ION
50V



TECHNISCHE DATEN

AKKU-SYSTEM

GERÄTETYP	AKKU-SYSTEM		
	DHC-200 Heckenschere	DSRM-300 Motorsense	DPB-600 Blasgerät
Gewicht (kg) ¹	3,3	3,6	3,2
Schneidwerkzeug Motorsense		halbautomatischer Fadenkopf	
Schneidkreise Motorsense (cm)		30	
Schnittlänge Heckenschere (cm)	62,4		
Luftvolumen Bläser (m ³) ²			650
Luftgeschwindigkeit Bläser (m/s) ²			72,5
Gesamtlänge			
Akkulaufzeit mit LBP-560-100 (min)	60	22	
Akkulaufzeit mit LBP-560-200 (min)			15
Akkulaufzeit mit LBP-560-900 (min)	747	235	72
Vibration links/rechts (m/s ²)	2,2/2,9	1,6/1,4	0,7 rechter Griff
Schalldruckpegel(dB(A))	70,4	80,9	81,9
Schallleistungspegel (dB(A))	81	92,4	94
Standard Akku	LBP-560-100	LBP-560-100	LBP-560-200
Preis ohne Akku (€)	359,-	299,-	329,-

¹ Ohne Akku und Werkzeug ² Mit Runddüse

WIESO DAS ECHO 50V AKKU SYSTEM KAUFEN?

- ⚡ BESONDERS LEISE**
GENIEßEN SIE DIE RUHE. VIEL LEISTUNG, WENIG LÄRM.
- ⚡ GERINGE VIBRATIONEN**
WENIGER VIBRATIONEN BEDEUTEN EINE KOMFORTABLERE HANDHABUNG,
WENIGER BELASTUNG FÜR DEN KÖRPER UND SCHUTZ VOR ERMÜDUNG.
- ⚡ NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN**
KEINE BENZINRECHNUNGEN MEHR. MIT JEDEM EINSATZ STEIGERT SICH DIE
PROFITABILITÄT.
- ⚡ KEINE EMISSIONEN**
SCHÜTZT DIE UMWELT
- ⚡ EINFACH ZU BENUTZEN**
KEIN BEFÜLLEN MIT BENZIN, KEIN NERVIGER STARTVORGANG:
EINFACH EINSCHALTEN UND LOS GEHT'S!
- ⚡ LÄNGERE LAUFZEIT**
DAS 50V AKKUSYSTEM GARANTIERT EINE LÄNGERE LAUFZEIT.

KOMBISYSTEM

FÜR NEUN ARBEITSWERKZEUGE IST NUR EIN GRUNDGERÄT NOTWENDIG

03



**KOMBISYSTEM
FÜR HAUS UND GARTEN**

VIELSEITIGES KOMBISYSTEM MIT TEILBAREM SCHAFT. FÜR NEUN ARBEITSWERKZEUGE IST NUR EIN GRUNDGERÄT ERFORDERLICH.



PAS-265ES

25,4 cm³ Hubraum ▪ 0,89 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
iSi-Start ▪ 9 Anbaugeräte möglich

399,- € PAS-265ES   300



RASENTRIMMER

Bewährt sich dort, wo der Rasenmäher nicht hinkommt: entlang von Rabatten, Zäunen und Beeten.

999442-00840

109,- €  9805



HECKENSCHERE

Der Schnittwinkel lässt sich von 0 bis 135° verstellen. 400 g leichter wie bisher. Schnittlänge: 51,9 cm

HCAA-2401A-LW

386,- €  9805



BEETFRÄSE

Beseitigt Unkraut im Gemüsebeet, unter Beeresträuchern und um Baumscheiben.

999442-00813

264,- €  9805



KANTENSCHNEIDER

Für den sauberen und gepflegten Übergang vom Rasen zum Gemüse- oder Blumenbeet.

999442-00875

154,- €  9805



HOCHENTASTER

Bäume bequem vom Boden aus entasten und pflegen.

Schienenlänge: 25 cm

999442-00832

239,- € WG 9805



VERLÄNGERUNG

Praktische Verlängerung der Reichweite des Anbau-Hochentasters um 91 cm.

999442-00835

67,- € WG 9805



KEHRWALZE

Beseitigt schnell und bequem den Schmutz von Gehwegen und Straßen. Kehrbreite: 59 cm

999442-00553

389,- € WG 9805



BLASGERÄT

Der universelle Helfer für die Beseitigung von Laub und Unrat.

999442-00890

164,- € WG 9805



MOTORSENSE

Zum Mähen und Ausputzen. Inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Profi-Schultergurt.

999442-00800

165,- € WG 9805



HBC-KIT

Für Heckenrückschnitt. 30 cm Schnittlänge. Bestehend aus Führungsschiene, Sägekette und Schutz.

HBC-KIT ■ nur in Verbindung mit Hochentaster

167,- € WG 9805



HBC-KIT

DIE LÖSUNG FÜR KNORRIGE BAUMHECKEN

SPEZIALKETTENSCHIENE

An der Kettenschiene sind beidseitig drei Führungsplatten angebracht. Diese gewährleisten, dass auch kleinste Äste der Sägekette zugeführt werden. Somit ist ein sauberes Schnittbild gewährleistet.

SPEZIALSÄGEKETTE

Normalerweise besitzt nur jedes zweite Glied einer Sägekette einen Schneidezahn. Beim HBC-Kit besitzt jedes Glied einen Schneidezahn. Somit ist ein Zurückbleiben ungeschnittener Äste nahezu unmöglich.



RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

04



DEUTLICH HÖHERE MÄHLEISTUNG

DAS HIGH TORQUE WINKELGETRIEBE



live erleben

Das Winkelgetriebe, das bei allen Motorsensen und Freischneidern die Kraft der Antriebswelle auf den Werkzeugkopf überträgt, ist die entscheidende Komponente des Antriebsstrangs.

Die neuen Motorsensen SRM-2620TES, SRM-300TESU, SRM-335TESU und SRM-420TESU sind in diesem Punkt mit modernster Technik ausgestattet. Das von den

ECHO Ingenieuren neu entwickelte High Torque Winkelgetriebe überträgt deutlich mehr Kraft von der Antriebswelle auf den Werkzeugkopf. Insbesondere beim Arbeiten mit dem klassischen Fadenschnittkopf macht sich die deutlich gesteigerte Durchzugskraft des Mähfadens unmittelbar bemerkbar. Der Anwender wird darauf bald nicht mehr verzichten wollen.



50% MEHR DREHMOMENT MACHEN DIE ARBEIT DEUTLICH EFFIZIENTER

Das Drehmoment bei den Modellen SRM-2620TES, SRM-300TESU, SRM-335TESU und SRM-420TESU wurde um 50% gegenüber den Standardmodellen erhöht. Dies ermöglicht eine deutlich höhere Fadengeschwindigkeit bei stärkerer Beanspruchung.

VERLÄNGERTER FADENSCHUTZ

Durch die Erhöhung des Drehmoments kann mit längeren Schneidfäden gearbeitet werden (höhere Mähleistung).





MULTIFUNKTIONSGRIFF

Alle ECHO-Motorsensen sind mit ergonomisch gestalteten Griffen ausgerüstet. Die Hände müssen während der Arbeit nicht von den Griffen genommen werden, um Steuerfunktionen zu bedienen. Deshalb bietet der ECHO-Multifunktionsgriff die größtmögliche Sicherheit.

MESSER & FADENKOPF



„Wir bieten mehr für Ihr Geld!“
Alle Motorsensen mit U-Griff System werden mit einem halbautomatischen 2-Fadenkopf und Dreizahnmesser ausgeliefert.

ERGONOMISCHE BALANCE

Durch die ergonomische Anbringung der Mählenker und die sehr effiziente Vibrationsdämpfung ermöglichen die ECHO Motorsensen ein besonders kräfteschonendes Arbeiten.



LUFTFILTERSYSTEM

Die Lebensdauer der ECHO-Motorsensen wird unter anderem durch groß dimensionierte Luftfilter erhöht. Ohne besonderes Werkzeug kann der Luftfilter ausgetauscht oder gereinigt werden.

Sehr robuste Bauweise, die durch 5 Kugellager unterstützt wird.



Ein Übersetzungsverhältnis von 1: 2.07 generiert ein sensationell hohes Drehmoment.

50% mehr Drehmoment als vergleichbare ECHO Modelle ohne High Torque Winkelgetriebe.

KREISELSCHERE

ROBUSTE GERÄTE FÜR DEN EINSATZ IN KOMMUNE UND GALABAU

04

DIE NEUE MOTORSENSEN GENERATION

SRM-2620TES SERIE

Die neue Motorsensen Generation von ECHO zeichnet sich besonders durch hervorragende Leistung und ihr geringes Gewicht aus. Das serienmäßige High-Torque Winkelgetriebe liefert besonders viel Kraft am Fadenkopf. Ein hervorragendes Anti-Vibrationssystem sorgt für besonders hohen Bedienerkomfort. Für lange Standzeit besitzen die Motorsensen ein zwei Stufen Luftfilterstem. Das ES-Leichtstartsystem sorgt für bequemes Starten. Die Motorsense ist als U-Griff - oder als T-Griff Modell erhältlich.



live erleben

ZWEISTUFIGER PROFI-LUFTFILTER

Das zweistufige Luftfiltersystem sorgt für längere Standzeit.

AV-SYSTEM

Besonders effektives Antivibrationssystem

HIGH TORQUE WINKELGETRIEBE

Für noch mehr Kraft am Fadenkopf.



GERINGES GEWICHT

Sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten.

KREISELSCHERE

Optional auch als Kreiseisere erhältlich.



STARRE ANTRIEBSWELLE

Für besonders lange Lebensdauer.

LEICHTSTARTSYSTEM



live erleben

**ECHO KREISELSCHERE
FÜR SCHLEUDERFREIES MÄHEN**

**„NIE WIEDER STEINSCHLEUDERGEFAHR“. MIT DER
ECHO KREISELSCHERE MÄHEN SIE SCHLEUDERFREI.
ZÜGIGES ARBEITEN OHNE LÄSTIGES ABSPERREN.**



EKS-230-26LVYD

EKS-230-26UVYD


NEU




Die Messer der KreiseLSchere rotieren 360° gegenläufig im Kreis. Dies verhindert das Steinschleudern zu fast 100%.

EKS-230-26LVYD 25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 5,8 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ L-Bügelgriff
inkl. High Torque Winkelgetriebe, Fadenkopf und 3-Zahn Messer
2 Stück je Verpackungseinheit

EKS-230-26UVYD 25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 6,0 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ professionelles U-Griffsystem
inkl. High Torque Winkelgetriebe, Fadenkopf und 3-Zahn Messer
2 Stück je Verpackungseinheit

910,- € EKS-230-26LVYD   300

998,- € EKS-230-26UVYD   300



EKS-230-30UVYD

NEU



28,1 cm³ Hubraum ▪ 0,93 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ professionelles U-Griffsystem
inkl. High Torque Winkelgetriebe, Fadenkopf und 3-Zahn Messer
2 Stück je Verpackungseinheit

1.184,- € EKS-230-30UVYD   300

16-SK-1815NW ▪ Ersatz Messersatz

71,00 €  9916

RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE, AUCH IM PROFIBEREICH

04

RASENTRIMMER FÜR HAUSGÄRTEN

LEICHTE RASENTRIMMER FÜR DAS SCHNEIDEN VON KANTEN UND AUSPUTZEN NACH DEM MÄHEN. KOMPAKT, LEICHT, WENDIG UND SUPER STARTFREUDIG.



GT-222ES

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,3 kg Gewicht
iSi-Start ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

199,- € GT-222ES CE WG 200



LEICHTE MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

DIE KLEINEN KRAFTPAKETE VON ECHO. PERFEKT FÜR DEN AMBITIONIERTEN FREIZEITGÄRTNER.



SRM-222ESL

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
L-Bügelgriff ▪ iSi-Start ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

309,- € SRM-222ESL CE WG 300



SRM-222ESU

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt
U-Griffsystem ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

339,- € SRM-222ESU CE WG 300



SRM-236ESL

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 5,0 kg Gewicht
iSi-Start ▪ Fadenkopf ▪ starre Antriebswelle
L-Bügelgriff ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

388,- € SRM-236ESL CE WG 300





SRM-236ESU



21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 5,7 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griff ▪ starre Antriebswelle ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

427,- € SRM-236ESU CE WG 300



SRM-240ESL



22,8 cm³ Hubraum ▪ 0,67 kW Leistung ▪ 5,9 kg Gewicht
iSi-Start ▪ Fadenkopf und Schultergurt ▪ starre Antriebswelle
L-Bügelgriff ▪ **super AV-Dämpfungssystem** ▪
2 Stück je Verpackungseinheit

414,- € SRM-240ESL CE WG 300

MITTELSTARKE MOTORSSENEN

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

**PROFESSIONELLE MOTORSSENEN FÜR DEN
EINSATZ IN GROSSGÄRTEN, LANDWIRT-
SCHAFT UND KOMMUNALER PFLEGARBEITEN.**



SRM-2620TESL NEU



25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 5,8 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. Fadenkopf und Schultergurt ▪ starre Antriebs-
welle ▪ L-Bügelgriff ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

496,- € SRM-2620TESL CE WG 300



SRM-2620TESU NEU



25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 6,0 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griff ▪ starre Antriebswelle ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

514,- € SRM-2620TESU CE WG 300

RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE, AUCH IM PROFIBEREICH

04



SRM-300TESU



Besonders kraftvoll beim Mähen mit Faden

28,1 cm³ Hubraum ▪ 0,93 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griff ▪ High Torque ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

567,- € SRM-300TESU CE WG 300



SRM-335ESL

BESONDERS LEISE



30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 7,2 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. Fadenkopf und Schultergurt**
L-Griff ▪ starre Antriebswelle

616,- € SRM-335ESL CE WG 300



SRM-335TESU

BESONDERS LEISE



Besonders kraftvoll beim Mähen mit Faden

30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 7,2 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griff ▪ High Torque

639,- € SRM-335TESU CE WG 300



SRM-350ESU

BESONDERS LEISE



34,3 cm³ Hubraum ▪ 1,10 kW Leistung ▪ 7,2 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griff ▪ starre Antriebswelle

705,- € SRM-350ESU CE WG 300





STARKE MOTORSSENEN

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

PROFESSIONELLE MOTORSSENEN FÜR DEN EINSATZ IN GROSSGÄRTEN, LANDWIRTSCHAFT UND KOMMUNALE PFLEGARBEITEN.



SRM-420TESU



Besonders kraftvoll beim Mähen mit Faden. Hochleistungs-luftfiltersystem, geringe Vibrationsbelastung, Leichtstart.

41,5 cm³ Hubraum ▪ 1,78 kW Leistung ▪ 8,5 kg Gewicht
professionelles U-Griffsystem ▪ High Torque Winkelgetriebe
iSi-Start ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Profischultergurt

866,- € SRM-420TESU CE WG 300



SRM-520ESU



Kraftvolle Motorsense mit hervorragendem Anti-Vibrationssystem. Der serienmäßige ERGO-PRO-Schultergurt gewährleistet einen sehr hohen Tragekomfort.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,16 kW Leistung ▪ 9,0 kg Gewicht
professionelles U-Griffsystem ▪ iSi-Start
inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und ERGO-PRO-Schultergurt

914,- € SRM-520ESU CE WG 300



RM-520ES NEU



Besonders hoher Tragekomfort durch einzigartige Motorenposition. Teilbares Gestänge. Abnehmbare Werkzeugtasche.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,16 kW Leistung ▪ 12,0 kg Gewicht
Rückentragbar ▪ Komfort-Rückentragestell ▪ iSi-Start ▪
halbautomatischer Fadenkopf

998,- € RM-520ES CE WG 300



ZUBEHÖR MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

04



PROFISCHULTERGURT

Bequemes Arbeiten mit der Motorsense dank breiter Polsterung und rutschfreiem Sitz des Tragegurts.

ERGO-SEMI

57,- € WG 9805



ERGO-PRO SCHULTERGURT

Der neue ERGO-PRO Schultergurt überzeugt durch einen hervorragenden Tragekomfort. Individuell einstellbar für jeden Anwender.

ERGO-PRO

79,- € WG 9805

TECHNISCHE DATEN

RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS UND GARTEN		GRUNDSTÜCK UND HOF			
	RASENTRIMMER	VIELZWECK	LEICHTE MOTORSENSEN			
GERÄTETYP	GT-222ES	PAS-265ES	SRM-222ESL/U	SRM-236ESL/U	SRM-240ESL	
Griffsystem	L	L	L	U	L/U	L
Antriebsart	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	21,2	25,4	21,2	21,2	21,2	22,8
Leistung (kW)	0,71	0,89	0,71	0,71	0,71	0,67
Gewicht (kg) ^{1,2}	4,3	4,7	4,7	4,9	5,7	5,9
max. Kraftstofftankinhalt (l)	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,55
Gesamtlänge ohne Werkzeug (cm)	146,0	102,5	176,0	176,0	177,5	177
Schneidewerkzeug (Standard)	FKA-G137-100	-	FKA-G138-500	FKA-G138/T-3Z-23	FKA-F4-10/T-3Z-23	FKA-F4-10
Antriebswelle ⁴	F	F	F	F	S	S
Schalldruckpegel (dB(A))	91,9	96	91,9	92,9	93	91
Schallleistungspegel (dB(A))	108	111	106	107	108	107
Antivibrationssystem	■	■	■	■	■	■
Vibration links/rechts (m/s²)	4,9/5,4	6,7/7,5 *	3,8/5,7	3,7/2,9	L - 4,6/4,1 U - 3,7/4,1	3,5/3,6
Schultergurt ⁵	-	-	H	H	H/P	H
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem	■	■	■	■	■	■
Zündungssystem ⁶	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I
Dekompressionsventil						
Katalysator	■	■	■	■	■	■
Preis (€)	199,-	399,-	309,-	339,-	ab 388,-	414,-



HECKENSCHERE

Dieser Vorsatz mit 120° Schnittwinkelverstellung macht aus Ihrer Motorsense eine Heckenschere.

für SRM-235ES/-236ES
HCAA-2400A

376,- € WG 9805



GETRIEBEFETT **NEU**

Spezialfett zum abschmieren von Antriebswelle, oder Lagergehäuse.
220 gr. Tube

für alle Motorsensen
WA-X695-000070

14,90,- € WG 9820

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

MITTELSTARKE MOTORSENSEN

STARKE MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

SRM -2620TESL/U	SRM -300TESU	SRM -335ESL/TESU		SRM -350ESU	SRM -420TESU	SRM -520ESU	RM-520ES
L/U	U	L	U	U	U	U	L
2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
25,4	28,1	30,5	30,5	34,3	41,5	50,2	50,2
1,04	0,93	1,04	1,04	1,10	1,78	2,16	2,16
5,8/6,0	6,5	7,2	6,65	6,9	8,5	9,0	12,0
0,60	0,61	0,84	0,84	0,84	0,79	0,79	1,00
178,9	179,8	183,0	181,6	183,0	184,0	184,0	282,8
FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-Z5	FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-F4-10/ T-3Z-23	FKA-B6/ T3Z-23	FKA-B6/ T-3Z-23	FKA-Z5
S	S	S	S	S	S	S	S/F
90,1	93	89	86	90	96,9	97,7	97,5
107	108	106	103	106	115	115	114
■	■	■	■	■	■	■	■
L - 4,5/4,6 U - 4,6/3,6	3,6/3,6	5,4/5,4	2,2/1,9	2,1/3,1	1,9/3,4	3,2/3,4	5,3/4,0
H/P	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-PRO	ERGO-SEMI
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	T.C.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I
■	■	■	■	■	■	■	■
ab 496,-	567,-	616,-	639,-	705,-	866,-	914,-	998,-

* mit angebautem Trimmer ¹ Unbetankt, ohne Werkzeug ² ohne Werkzeug ⁴ (F) flexible Stahlwelle, (S) feste Stahlwelle ⁵ (H) obby, (P) rofi
⁶ kondensatorgesteuerte Zündanlage (C.D.I), transistorgesteuerte Zündung (T.C.I)

ZUBEHÖR MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

04

ZUBEHÖRKOMPATIBILITÄT

RASENTRIMMER, MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

FUNKTION	MANUELL	HALBAUTOMATISCH						
		2-FADENKÖPFE						
MODELL		SRAH-200	FKA-F4-08	FKA-G137-100	FKA-G138-500	FKA-F4-10	FKA-Z5	FKA-B6
ESR-2300L/U								
GT-160AE, GT-2010								
GT-2015			■					
GT-222ES, GT-220ES				■				
SRM-222ESL, SRM-222ESU					■			
SRM-200, SRM-200AE/BE, SRM-2010, SRM-250E	■							
SRM-2015, SRM-2305	■					■		
SRM-235, SRM-236 SRM-240, SRM-220ES						■		
SRM-2100, PAS-2400, PAS-265ES	■					■		
SRM-2455, SRM-250, SRM-265, SRM-2655, EKS-230-25	■					■		
SRM-3155, SRM-300TES, EKS-230-30, SRM-2620TES	■						■	
SRM-320, SRM-330, SRM-335	■					■	■	
SRMF-250, SRMF-340, SRM-350	■					■	■	
SRM-400AE, SRM-402DE, SRM-501DE	■							
SRM-3800, SRM-4600	■							
SRM-3805, SRM-410ES, SRM-420ES, SRM-4605,	■						■	
SRM-4000, SRM-5000, SRM-510ES	■						■	
SRM-420TESU, SRM-520ES								■
CLS-4610, CLS-5010								
RM-310, SRM-310E	■							
RM-380	■							
RM-385, RM-4000, RM-5000, RM-510ES, RM-520ES	■						■	
alle Hersteller								
Preis (€)		17,30	23,50	23,50	23,50	23,50	24,30	27,70



ERSATZFÄDEN: RUNDFÄDEN



Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)	Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
15 m, Ø 2,0 mm	N-20-015	5,10	10 m, Ø 3,0 mm	N-30-010	5,80
520 m, Ø 2,0 mm	N-20-520	103,20	60 m, Ø 3,0 mm	N-30-060	19,30
15 m, Ø 2,4 mm	N-24-015	5,90	240 m, Ø 3,0 mm	N-30-240	60,40
90 m, Ø 2,4 mm	N-24-090	19,70	56 m, Ø 4,0 mm	N-40-056	40,00
360 m, Ø 2,4 mm	N-24-360	65,60	144 m, Ø 4,0 mm	N-40-144	63,90

ZUBEHÖR MOTORSSENEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

04

UNKRAUTMÄHKÖPFE UND FÄDEN

MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDER

MODELL	UNKRAUTMÄHKOPF		TRIMMKOPF
	FKU-6MM	FKU-6MM-CLS	FK-ALU2
ET-1100			
SRM-200, SRM-200AE/BE, SRM-2010, SRM-250E			
SRM-2015, SRM-220ES, SRM-2305, SRM-235			
SRM-2455, 240, SRM-265, SRM-2655, SRM-2620TES			■
SRM-3155, SRMF-3, SRM-300TES, EKS-230-25 u. -30			■
SRM-320, SRM-330, SRM-335, SRMF-250, SRMF-340	■		■
SRM-350	■		■
SRM-400AE, SRM-402DE, SRM-501DE	■		
SRM-3800, SRM-4600	■		
SRM-3805, SRM-410ES, SRM-420ES, SRM-4605,	■		■
SRM-4000, SRM-5000, SRM-510ES, SRM-520ES	■		■
CLS-4610, CLS-5010		■	
RM-310, SRM-310E			■
RM-385, RM-385, RM-4000	■		
RM-5000, RM-510ES	■		
alle Hersteller			
Preis (€)	18,70	18,70	41,10

ERSATZFÄDEN: UNKRAUTMÄHKOPF

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
rund, 50 Stück	FKU-6MM-NYLON	16,50
4-kant, 50 Stück	FKU-5MM-NYLON4	20,90

ERSATZFÄDEN: GRASTRIMMER

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
6 Stück	ROTO-R6	5,60
3 Stück	ROTO-R3-ET	4,60

ERSATZFÄDEN: TRIMMKOPF

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
Ø 3,0 mm, 35 Stück	N-33-2635GZ	13,60
Ø 3,5 mm, 25 Stück	N-35-2625GZ	13,60



MESSER FÜR JEDE AUFGABE

MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDER

ANWENDUNGSGEBIET	PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE											GARTEN UND GRUNDSTÜCK				
	UNIVERSALMESSER			K-MESSER	BUSCH-MESSER		DICKICHTMESSER					KREISSÄGEBLATT				
MESSERTYP																
Artikel Bestellnummer	T-8Z			TK-8Z	T-24Z		T-3Z					T-4Z		T-80Z		
	-20	-23	-25	-25	-20	-25	-25	30	-25ST	-30ST	-23	-23	-23ST	-20	-23	-25
Ø Aufnahme (mm)	20	25	25	25	20	25	25	25	20	20	25	25	20	20	25	25
Ø Aussen (mm)	200	230	250	250	200	200	250	300	250	300	230	230	230	200	230	250
SRM-2010, SRM-220ESU SRM-222ESU		■		■								■	■			■
SRM-2015, 2305, 235 SRM-236		■		■								■	■			■
SRM-2455, SRM-250		■		■								■	■			■
SRM-240, 265, 2655, EKS-230-25, SRM-2620TES		■		■								■	■			■
SRMF-250		■		■								■	■			■
SRMF-340, SRM-300TES EKS-230-30		■	■	■		■	■					■	■			■
SRM-3155,		■	■	■		■	■					■	■			■
SRM-320, SRM-330		■	■	■		■	■					■	■			■
SRM-335, SRM-350		■	■	■		■	■					■	■			■
SRM-3805		■	■	■		■	■	■				■	■			■
SRM-4000/-410ES/-420TES		■	■	■		■	■	■				■	■			■
SRM-4605		■	■	■		■	■	■				■	■			■
CLS-4610, CLS-5010	■					■			■	■				■	■	
SRM-5000/-510ES/520ES		■	■	■		■	■	■				■	■			■
SRM-385		■	■	■		■	■					■	■			■
RM-5000/-510ES/-520ES		■	■	■		■	■	■				■	■			■
Preis (€)	12,80	12,80	12,80	12,80	25,60	25,60	12,80	23,20	13,90	23,20	12,80	12,80	13,90	19,80	19,80	19,80



HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

05



BEQUEM HECKEN SCHNEIDEN

ECHO HECKENSCHEREN

ABGASABFÜHRUNG NACH VORNE

Verhindert ein Beschädigen der Hecke durch heiße Abgase und führt die Abgase weg vom Bediener.

AV-SYSTEM

Besonders effektives Antivibrationssystem

FÜHRUNGSSCHUTZ



Optional ist zum Schutz der Messer ein Führungsschutz erhältlich.



DREHBARER GRIFF

Für optimales Handling.

LEICHTSTARTSYSTEM

VERCHROMTE SCHNEIDEMESSER

Die präzisionsgeschliffenen Messer in 35 mm Messerteilung sorgen für einen besonders scharfen Schnitt.



HECKENSCHEREN

FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

ECHO HECKENSCHEREN MACHEN DEM EINSTEIGER WIE DEM PROFI DAS HECKENSCHNEIDEN LEICHT. FÜR JEDEN EINSATZZWECK GIBT ES DAS PASSENDE MODELL.



HC-1501



21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,58 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht ▪ starrer Griff ▪ 50 cm Schnittlänge

335,- € HC-1501

16-P021-049510 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze
19,90 €



HCR-1510



21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,56 kW Leistung ▪ 5,2 kg Gewicht ▪ drehbarer Griff ▪ besonders leise ▪ 58 cm Schnittlänge
2 Stück je Verpackungseinheit

498,- € HCR-1510



HCR-165ES

HCR-185ES



HCR-165ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ 5,1 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ drehbarer Griff ▪ 64 cm Schnittlänge

HCR-185ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ 5,3 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ drehbarer Griff ▪ 74,4 cm Schnittlänge

594,- € HCR-165ES

625,- € HCR-185ES

16-P021-049520 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze
19,90 €



HC-331ES

HC-341ES



HC-331ES 23,6 cm³ Hubraum ▪ 0,66 kW Leistung ▪ 5,8 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ 75 cm Schnittlänge

HC-341ES 23,6 cm³ Hubraum ▪ 0,66 kW Leistung ▪ 6,1 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ 101 cm Schnittlänge

664,- € HC-331ES

731,- € HC-341ES

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

HOHE HECKEN EINFACH VOM BODEN AUS SCHNEIDEN

05



**HECKENSCHNEIDER
FÜR HOHE HECKEN**

HOHE HECKEN SCHNEIDEN, OHNE AUF EINE LEITER ODER EIN GERÜST STEIGEN ZU MÜSSEN. IN SEKUNDENSCHNELLE IST DIE STABHECKENSCHERE ZUR BODENDECKERSCHERE UM GESTELLT.



HCAS-236ES-LW

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,67 kW Leistung ▪ 5,9 kg Gewicht
175 cm Gesamtlänge ▪ 51,9 cm Schnittlänge ▪ iSi-Start
Schnittwinkel um 135° verstellbar

632,- € HCAS-236ES-LW   500



HCA-265ES-LW

25,4 cm³ Hubraum ▪ 0,89 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht
241 cm Gesamtlänge ▪ 51,9 cm Schnittlänge ▪ iSi-Start
Schnittwinkel um 135° verstellbar

678,- € HCA-265ES-LW   500

16-P021-008322 ▪ Rundgriff optional

14,30 €  9916





ABSCHMIERBARES GETRIEBE

Durch die serienmäßigen Schmiernippel lässt sich das Getriebe einfach schmieren.

EINFACHE SCHNITTWINKELVERSTELLUNG

Der Schnittwinkel lässt sich werkzeuglos durch Drücken eines einzigen Hebels verstellen.

GUMMIERTER SOFTGRIFF

LEICHTSTARTSYSTEM

INTEGRIERTER SCHNITTSCHUTZ

Durch die spezielle Tropfenform der Messer ist der Schnittschutz bereits integriert.



TECHNISCHE DATEN

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

ANWENDUNGSGEBIET	GARTEN		PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE				
	HECKENSCHERENTYP		HECKENSCHERE			HECKENSCHNEIDER	
	HC-1501	HCR-1510	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-341ES	HCAS-236ES-LW	HCA-265ES-LW
Antriebsart	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	21,2	21,2	21,2	21,2	23,6	21,2	25,4
Leistung (kW)	0,58	0,56	0,57	0,57	0,66	0,67	0,89
Gewicht (kg) ¹	4,9	5,2	5,1	5,3	6,1	5,9	6,5
max. Kraftstoffverbrauch (kg/h)	0,51	0,50	0,40	0,40	0,57	0,47	0,49
max. Kraftstofftankinhalt (l)	0,46	0,30	0,37	0,37	0,50	0,44	0,50
Drehgriffsystem		■	■	■			
doppelseitiges Schneidmesser	■	■	■	■		■	■
Schnittlänge (cm)	50	58	64	74,4	101	51,9	51,9
Schalldruckpegel (dB(A))	93,3	88	98,8	98,8	95	94,3	97,2
Schallleistungspegel (dB(A))	103	101	105,7	105,4	109	106,2	108,5
Antivibrationssystem		■	■	■	■	■	■
Vibration vorderer / hinterer Griff (m/s²)	4,4/8,9	8,4/12,2	3,6/4,8	3,6/4,8	2,7/8,0	4,5/7,3	5,0/5,0
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem			■	■	■	■	■
Zündungssystem	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Hochleistungsluftfiltersystem		■	■	■	■	■	■
Preis (€)	335,-	498,-	594,-	625,-	731,-	632,-	678,-

¹ Unbetankt

RÜCKENSPRITZE UND SPRÜHGERÄT

SPRITZMITTEL BEQUEM UND EINFACH AUSBRINGEN

06



RÜCKENSPRITZE

ZUM PUNKTGENAUEN AUSBRINGEN

OB WEIN-, OBST- ODER GARTENBAU: MIT DER RÜCKENSPRITZE BRINGEN SIE SPRITZMITTEL PRÄZISE UND ÖKONOMISCH AUS.



SHR-170SI

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,6 kW Leistung ▪ 6,7 kg Gewicht
17 l Spritzmitteltank ▪ 5,5 m max. Spritzstrahl ▪ 10 bar max.
Spritzdruck ▪ 0,51 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 84,6 dB(A)
Schalldruckpegel ▪ 103 dB(A) Schalleistungspegel ▪
0,6 m/s² Leerlaufvibration ▪ 0,5 m/s² Vibration bei Höchst-
drehzahl ▪ iSi-Start

705,- € SHR-170SI CE WG 150



FLACHSTRAHLDÜSE

Präzisions-Flachstrahldüse zur Unkrautbehandlung.

16-M2332

12,- € WG 9916



SPRITZSCHIRM

Ovaler Spritzschirm zur punktgenauen Ausbringung ohne Streuverlust.

16-M3914D

27,- € WG 9916



DOPPELSCHWENKDÜSE

Doppelschwenkdüse mit zwei Düsen und Dralleinsatz.

16-M1340

24,- € WG 9916



SPRITZBALKEN

100 cm Spritzbalken zur Flächenbehandlung mit drei Düsen.

16-M3720

52,- € WG 9916



VERLÄNGERUNGSRÖHR

Verlängerungsrohr aus Messing, 100 cm Länge.

16-M3680

19,- € WG 9916



SPRITZROHR

Einfaches Spritzrohr ohne Düse.

16-M3650

20,- € WG 9916



TELESKOPROHR

Ausziehbar von 107 bis 200 cm, aus Messing

16-M3701

42,- € WG 9916

**SPRÜHGERÄT
FÜR HOHE FLÄCHENLEISTUNG**

**ZUM AUSBRINGEN VON FLÜSSIGEN
PFLANZENSCHUTZMITTELN. DAS SPRÜHVOLUMEN LÄSST
SICH AN DER DÜSE EINFACH EINSTELLEN.**



MB-580

Mit einer Ausbringungsmenge von bis zu 282 Litern pro Stunde ist eine hohe Flächenleistung garantiert.

58,2 cm³ Hubraum ▪ 2,5 kW Leistung ▪ 11,4 kg Gewicht
20 l max. Spritzmitteltank ▪ 11,9 m³/min max. Luftvolumen
1,71 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 104 dB(A) Schalldruck-
pegel ▪ 115 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 2,6 m/s² Vibration

846,- € MB-580 WG 150

ERDBOHRGERÄTE

FÜR DEN EINSATZ IN DER LANDWIRTSCHAFT, GALABAU UND BAUSTELLE

07

MOTORBOHRMASCHINE

FÜR EXTRA STARKE LEISTUNG

FÜR DAS BOHREN VON LÖCHERN IN ERDE UND HOLZ, UM SCHRAUBEN EIN-UND AUSZUDREHEN. IDEAL FÜR ZÄUNE, PFOSTEN UND SKISTANGEN.



EDR-2400

23,6 cm³ Hubraum ▪ 0,73 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
0,7 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 9,6/19,3 m/s² Vibration
links/rechts ▪ 96 dB(A) Schalleistungspegel ▪ 0-400 U/
min. Bohrerzahl ▪ 1,5-13 mm Schnellspann-Bohrfutter ▪
Links- und Rechtslauf ▪ 175 mm (Erde), 26 mm (Holz) max.
Bohrleistung ▪ Lieferung ohne Bohrer

656,- € EDR-2400 CE WG 150

ERDBOHRER

Hervorragend zum Bau von Weidezäunen einsetzbar.

bei Ø 40 mm
EDBR-040

180,- € WG 9805

bei Ø 60 mm
EDBR-060

209,- € WG 9805

bei Ø 90 mm
EDBR-090

247,- € WG 9805

PFLANZLOCHBOHRER

Zum Bohren für Pflanzlöcher und für Pfosten.

bei Ø 120 mm
EDBR-120

267,- € WG 9805

ERDBOHRGERÄT

FÜR DEN LANDSCHAFTSBAU

IDEAL WENN EINE GROSSE ANZAHL AN WEIDEZAUNPFOSTEN SCHNELL GESETZT WERDEN SOLLEN. AUCH FÜR ZWEIMANNBETRIEB GEEIGNET.



EA-410

42,7 cm³ Hubraum ▪ 1,7 kW Leistung ▪ 9,8 kg Gewicht
1,2 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 6,4/6,1 m/s² Vibration
links/rechts ▪ 110 dB(A) Schalleistungspegel ▪ 70,73 Nm
Drehmoment am Bohrer ▪ 2,34 Nm Drehmoment am Motor ▪
Lieferung ohne Bohrer

798,- € EA-410 CE WG 150





ERDBOHRER/PFLANZLOCHBOHRER



Hervorragend für den Bau von Weidezäunen einsetzbar.

bei Ø 100 mm, 600 mm Nutzlänge
999449-00170

217,- € WG 9805

bei Ø 150 mm 600 mm Nutzlänge
999449-00180

223,- € WG 9805

bei Ø 200 mm, 600 mm Nutzlänge
999449-00190

235,- € WG 9805

bei Ø 254 mm, 600 mm Nutzlänge
999449-00200


255,- € WG 9805

VERLÄNGERUNG

Bohrerverlängerung
450 mm

999449-00210

66,- € WG 9805



BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

ROBUSTE GERÄTE FÜR DIE EFFEKTIVE GROSSFLÄCHENREINIGUNG

08

STARKE LEISTUNG GEGEN LAUB UND ABFALL

ECHO BLASGERÄTE UND SAUGHÄCKSLER



Für ECHO, als Erfinder des Laubbläser, ist die technologische Führung stets Anspruch und Maßstab zugleich. So ist es nicht verwunderlich, dass mit jeder neuen Gerätegeneration innovative Neuheiten und revolutionäre Detailverbesserungen präsentiert werden – schließlich befassen sich die ECHO-Ingenieure bereits länger als alle anderen besonders intensiv mit dem Laubbläser. ECHO-Laubbläser sind absolut kompromisslos für den professionellen Einsatz entwickelt und gebaut. Die gute Rückenpolsterung ist Teil des ausgeklügelten Anti-Vibrationssystems und bietet hervorragenden Tragekomfort. Der besonders dämpfend gelagerte Motor gibt somit viel weniger Vibrationen weiter und Sie können über Stunden nahezu ermüdungsfrei arbeiten. Durch den individuell einstellbaren Bedienungsgriff arbeiten Sie stets komfortabel. Er liegt gut in der Hand und alle wichtigen Funktionen können schnell und leicht aktiviert werden. Weil durch das zuverlässige "Posi-Loc" die Rohrverbindungen besonders stabil sind, erledigen Sie mit

der brachialen Power dieser Profi-Rückenbläser mühelos und zielgerichtet viel Arbeit – ohne viel Aufwand.

Der Saughäcksler fischt das Laub aus Ecken und Winkeln. Durch das Häckseln passt 12 mal mehr Material in den Fangsack. Mittels einer speziellen Leitplatte und eines eigens entwickelten Lüfferrads packt er ordentlich zu, sorgt für Sauberkeit und Sicherheit. Und ist zugleich ein Kombi-Gerät, das mit wenigen Handgriffen zum Laubbläser umgebaut werden kann – ohne teures Zubehör zu benötigen. Optional ist ein Nassfangsack lieferbar, der den Bediener zuverlässig vor Feuchtigkeit (z.B. durch nasses Herbstlaub) schützt.



INTEGRIERTES HÄCKSELWERK



Zerkleinert das Laub auf etwa ein Zwölftel des ursprünglichen Volumens. Dadurch spart man nicht nur Platz, sondern auch eine Menge Zeit, weil der Fangsack des Gerätes seltener geleert werden muss.

WERKZEUGLOSE ANSCHLÜSSE



Der ES-255ES lässt sich durch den werkzeuglosen Blasrohranschluss innerhalb kürzester Zeit zum Bläsergerät umbauen.



EINHANDBEDIENUNG

Für mehr Komfort.

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
ECHO ES-255ES	
SEHR GUT	93,2 %
Im Test: 9 Benzin-Laubbläser Testurteile: 3x sehr gut, 3x gut, 3x befriedigend	Heft 10/2012

NASSFANGSACK



Der optionale Nassfangsack **schützt den Bediener** vor Nässe und Verschmutzung am Körper.

SCHNELL & BEQUEM ZU LEEREN

Der Fangsack mit seinen 68 Litern Aufnahmevolumen ist über den weit öffnenden Reißverschluss leicht und schnell zu entleeren. Damit der Bediener nicht verdreckt und durchnässt wird, ist auch ein Spezialfangsack erhältlich, der während der Arbeit dicht hält und nicht durchfeuchtet.

BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

ROBUSTE GERÄTE FÜR DIE EFFEKTIVE GROSSFLÄCHENREINIGUNG

08



**SAUGHÄCKSLER
FÜR LAUB UND UNRAT**

WENN BESEN KAPITULIEREN, SCHLÄGT DIE STUNDE DES ECHO SAUGHÄCKSLERS. ER SAUGT GRAS, GRÜNSCHNITT, ABFALL UND NATÜRLICH LAUB KOMPOSTFERTIG GEHÄCKSLET.



ES-255ES



Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 0,79 kW Leistung ▪ 4,4 kg Gewicht
135 mm Ansaugöffnung ▪ iSi-Start ▪ **2 in 1 Gerät** (Bläser und Saughäcksler) ▪ optional mit Nassfangsack

395,- € ES-255ES

CE WG 700

mit Nassfangsack

412,- € ES-255ES-NASS

CE WG 700

TESTMAGAZIN-URTEIL	
ECHO ES-255ES	
SEHR GUT	93,2 %
Im Test: 9 Benzen-Laubbläser Testurteil: 3x sehr gut, 2x gut, 3x befriedigend	
Heft 10/2012	

SPEZIALFANGSACK



Reduziert die Staubentwicklung deutlich. Der Spezialfangsack lässt sich auf der langen Seite öffnen.

Z-700-001-00

32,- € WG 8901



NASSFANGSACK

Lässt die Feuchtigkeit zur Seite austreten, schützt den Bediener vor Nässe und Verschmutzung.

Z-700-002-00

33,- € WG 8901

DACHRINNENREINIGUNGSSET



Ermöglicht das Ausblasen von Dachrinnen an den schwierigsten Stellen. Für ES-255ES, ES-250, PB-250, PB-251, PB-265ESLT, PB-580

Z-700-004-00

46,00 € WG 8901



STANDARDFANGSACK

Fängt Laub und sonstigen Unrat.

16-X692-000190

34,- € WG 9916



**POWERBLÄSER
FÜR LAUB UND UNRAT**

DIE LEISEN POWERBLÄSER VON ECHO BEFREIEN RASENFLÄCHEN, ANLAGEN, PARKPLÄTZE UND FUSSWEGE VON LOSEM ABFALL, GRAS ODER LAUB.




PB-250



25,4 cm³ Hubraum ▪ 4,0 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪ **Rotationskontrolle gegen Dreheffekt** ▪ Flachdüse ▪ 510 m³/h Luftvolumen ▪ 65 m/sek. Luftgeschwindigkeit

279,- € PB-250 CE WG 700



PB-251

BESONDERS LEISE



25,4 cm³ Hubraum ▪ 4,1 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪ Antivibrationssystem ▪ Flachdüse ▪ **werkzeuglose Anschlüsse** ▪ 510 m³/h Luftvolumen ▪ 71 m/sek. Luftgeschwindigkeit

318,- € PB-251 CE WG 700

BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

ROBUSTE GERÄTE FÜR DIE EFFEKTIVE GROSSFLÄCHENREINIGUNG

08

RÜCKENTRAGBARE POWERBLÄSER

FÜR LAUB UND UNRAT

LEISTUNGSSTARKE POWERBLÄSER FÜR DEN
PROFESSIONELLEN EINSATZ IN KOMMUNEN UND
DORT, WO ES AUF HÖCHSTE LEISTUNG ANKOMMT.



PB-265ESLT



25,4 cm³ Hubraum ▪ 5,2 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪
rückentragbar ▪ Runddüse ▪ iSi-Start

498,- € PB-265ESLT 700



PB-580

NEU

BESONDERS LEISE



58,2 cm³ Hubraum ▪ 9,3 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪
Antivibrationssystem ▪ Runddüse

649,- € PB-580 700



PB-770



Für hervorragenden Komfort ist der Bläser auf Sommerbetrieb
umrüstbar und besitzt dann eine Rückenbelüftung.

63,3 cm³ Hubraum ▪ 9,8 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪
Antivibrationssystem ▪ Runddüse ▪ **extra starke Blasleistung**

732,- € PB-770 700

Z-700-003-00 ▪ Hüftgurt, passend für PB-760LN und PB-770

26,80 € 8901



PB-760LN

BESONDERS LEISE



Besonders leise Version des PB-770 durch spezielle Kapselung
und Resonanzschallkörper im Blasrohr.

63,3 cm³ Hubraum ▪ 10,8 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪
Antivibrationssystem ▪ Runddüse ▪ **besonders leise**

749,- € PB-760LN 700

Z-700-003-00 ▪ Hüftgurt, passend für PB-760LN und PB-770

26,80 € 8901



EINHANDBEDIENUNG

MEHR TRAGEKOMFORT

Die rückentragbaren ECHO-Power-Bläser sind durch ergonomische **Rückenpolster** bequem zu tragen. Insbesondere bei mehrstündigen Einsätzen ist diese **Vibrationsdämpfung** und Stressreduzierung entscheidend für die Arbeitsproduktivität.

GROSSE TANKVERSCHLÜSSE



BESONDERS LEISE

Durch die speziell entwickelte Hochleistungsturbine ist das Gerät deutlich leiser.

TECHNISCHE DATEN

BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

GERÄTETYP	HANDBLÄSER		RÜCKENTRAGBARE POWERBLÄSER				SAUGHÄCKSLER
	PB-250	PB-251	PB-265ESLT	PB-580	PB-760LN	PB-770	ES-255ES
Antriebsart	2-takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	25,4	25,4	25,4	58,2	63,3	63,3	25,4
Leistung (kW)	0,70	0,70	0,70	2,05	1,90	2,85	0,79
max. Kraftstofftankinhalt (l)	0,47	0,5	0,66	1,83	2,02	2,02	0,5
Schalldruckpegel (dB(A))	87	87	88	84,1	91,2	97	89
Schallleistungspegel (dB(A))	105	104	103	92,1	104	112	107
Vibration (m/s²)	8,0	9,0	0,7	2,0	2,4	2,1	11,1
max. Luftvol. mit Blasrohr (m³/min)	8,5	8,5	9,3	14,7	16,6	21,7	9,2
max. Luftgeschw. mit Blasrohr (m/s)	65	71	59	96,4	87,2	91,3	70,4
Runddüse			■	■	■	■	
Flachdüse	■	■					■
Saughäcksler							■
Volumen Fangsack (l)							68
Antivibrationssystem		■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem			■				■
Katalysator	■	■	■	■	■	■	■
Einhandbedienung	■	■	■	■	■	■	■
Preis (€)	279,-	318,-	498,-	667,-	749,-	732,-	395,-

¹ Unbetankt, ohne Anbauten



FLEECE MÜTZE

Flauschig warme Fleece Mütze mit ECHO Stickung.

EC-ECHO-FLEECEMÜTZE

8,50 € WG 9851



RUCKSACK

Praktischer Rucksack mit zwei Fächern, sowie Tablet Fach.

EC-ECHO-RUCKSACK

22,- € WG 9851



BEANIE MÜTZE

Flauschig warme Mütze 100% Acryl.

EC-ECHO-BEANIE

15,90 € WG 9851



BASE CAP

Grau mit gesticktem ECHO Logo. Größe verstellbar.

EC-ECHO-BASECAP

13,90 € WG 9851



REISETASCHE

Praktische Reisetasche mit vielen Fächern.

EC-ECHO-REISETASCHE

26,90 € WG 9851



LEDERGÜRTEL

Hochwertiger Ledergürtel mit ECHO Gravur.

EC-ECHO-GUERTEL

9,90 € WG 9851



BASEBALL CAP

mit ECHO Einstickung. Größe verstellbar.

EC-ECHO-BASEBALLCAP

6,50 € WG 9851



ECHO T-SHIRT

aus 100% Baumwolle. Farbe: Schwarz

EC-ECHO-T-SHIRT-M bis XXL

10,80 € WG 9851



ECHO POLO-SHIRT

aus 100% Baumwolle. Farbe: Schwarz

EC-ECHO-P-SHIRT-M bis XXL

16,90 € WG 9851



SCHUTZBRILLE

Schutzbrille Standard, oder PRO mit verspiegelten Gläsern.

EC-ECHO-SCHUTZBRILLE

10,50 € WG 9851

EC-ECHO-SCHUTZBRILLE-PRO

11,50 € WG 9851



DER LEISESTE AKKU POWER-SAUGER FÜR LAUB UND ABFALL

ERCO AKKUVAC ES-424E

Nichts ist so sicher wie der Wandel – und insbesondere im Bereich der Produktentwicklung schreiten die Veränderungen unaufhaltsam voran. Dabei erweist sich die gesamte Akku-Technik als ein Segment, das rasant wächst, um den Anforderungen des Marktes nach besserer Energieeffizienz, optimierter Leistung und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Auf dieser Basis entwickelte ECHO nun einen Laub- und Abfallsauger, der den Anspruch nach Nullemission erfüllt.

Der AKKUVAC ES-424E ist ein akkubetriebener Laub- und Abfallsauger, der vor allem im innerstädtischen Bereich große Vorteile bietet, weil hier Geräuschminderung und Umweltaspekte immer wichtiger werden. Ein Elektromotor stößt keine gesundheitsschädlichen Abgase wie Kohlenmonoxid aus und kann deshalb auch für Arbeiten in geschlossenen Gebäuden verwendet werden. Der größte Vorteil ist jedoch die geringe Lautstärke: in zehn Metern Entfernung ist dieser Laubsauger kaum noch zu hören.

Der ES-424E ist mit einem Geräuschpegel von 74



Dezibel (dB) am Ohr des Anwenders noch einmal 10 dB leiser als das bisher leiseste Gerät dieser Klasse, der ES-400PIA. Doch die Lautstärke ist nicht das alleinige Kriterium, ob jemand ein Geräusch als Lärm und damit störend empfindet: Benzinbetriebene Laubsauger erzeugen häufig einen Heulton mit einer Frequenz um 200 Hertz. Dieser entsteht, wenn die Lüfterblätter den Grundton des Motors über den Luftdruck verstärken. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem Blasinstrument, nur dass dieser Effekt beim Laubsauger als extrem störend empfunden wird. Da der Elektromotor diese Grundfrequenz nicht hat, kann dieser störende Lärm- und Heulton auch nicht entstehen. Neben dem Elektromotor trägt ein optimiertes Lüfterrad mit verändertem Strömungsdesign dazu bei, die Lautstärke zu reduzieren. Videos und mehr:

www.akkuvac.de

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER

BEQUEM UND SCHNELL LAUB UND ABFALL AUFSAUGEN

10

UMWELTFREUNDLICH MIT AKKU-ANTRIEB

AKKUVAC ES-424E

ÜBERSICHTLICHES COCKPIT

Es bedarf nur eines Blicks auf das beleuchtete Informationsdisplay, um Batteriekapazität, Drehzahl und Betriebsstundenanzahl abzulesen. Der Regler für die Saugleistung und die „TURBO“-Taste befinden sich direkt darunter.

BESONDERS LEISE

LANGE LAUFZEIT

Bis zu 3 Std. volle Akkupower



GUT ERREICHBARER ANSCHLUSS

Leicht zu erreichen, schnell zu stecken: Ganz gleich, ob 400-Volt-Schnellladung oder klassisches 230-Volt-Ladegerät – der leicht zugängliche Anschluss überlässt dem Anwender die Wahl.

OPTIONALER SAUGSCHLAUCH

Häufig liegt Laub an Stellen, die nur schwer erreicht werden können. Für solche Fälle ist der drei Meter lange Saugschlauch mit 14 cm Durchmesser ideal. Damit kann auch dort gesaugt werden, wo die Saugnase nicht hinkommt.



KEINE ABGASE

Schützt den Bediener und die Umwelt.

ROBUSTER KANTENSCHUTZ

Die professionelle und robuste Bauweise erlaubt es, bequem an Bordsteinen und Mauern entlang zu saugen.



LEISESTER LAUB- UND ABFALLSAUGER SEINER KLASSE

ERCO ES-400PIA-06



7-GANG DIFFERENTIALGETRIEBE MIT RÜCKWÄRTSGANG

Die sechs Vorwärtsgänge erlauben eine stets perfekte Anpassung der Geschwindigkeit an die Arbeitssituation. Besonders geschickt ist der Rückwärtsgang, denn damit können Sie auch Bereiche reinigen, die kein Wenden erlauben.

GENIALER SEITENBESEN



Für noch mehr Sauberkeit, durch bis zu 40 cm mehr Arbeitsbreite. Die Drehrichtung passt sich automatisch dem Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahren an.



Geräuscharm
Sicherheit
Elektro-
magnetische
Verträglichkeit

www.tuv.com
ID 0000042971



ROBUSTER KANTENSCHUTZ

Die professionelle und robuste Bauweise erlaubt es, bequem an Bordsteinen und Mauern entlang zu saugen.

360° DREHBARE RÄDER

Breite Vorderräder sorgen für exzellente Manövrierbarkeit.

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER

BEQUEM UND SCHNELL LAUB UND ABFALL AUFSAUGEN

10

LAUB-UND ABFALLSAUGER

PRIVATE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

LAUB-UND ABFALLSAUGER FÜR HAUSMEISTER UND HAUSBESITZER MIT GROSSEN AREALEN.



ES-330HO-01

ES-330HO-02

Laubsauger und Abfallsauger für Hausmeister und Hausbesitzer mit großen Flächen. Diese Baureihe ist die preiswerte Alternative zur professionellen ES-400-Serie. Für den semiprofessionellen Einsatz. Einfaches Saugen auch an Mauern und Kanten entlang.

ES-330HO-01 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor
75,0 kg Gewicht ▪ 155 x 77 x 110 cm (LxBxH) ▪ kein Fahrtrieb
Lieferung ohne Fangsack

ES-330HO-02 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor
77,0 kg Gewicht ▪ 155 x 77 x 110 cm (LxBxH) ▪ **1-Gang Getriebe**
Lieferung ohne Fangsack

1.813,- € ES-330HO-01 CE WG 2750

2.194,- € ES-330HO-02 CE WG 2750

LAUB-UND ABFALLSAUGER

PROFESSIONELLE ANWENDER

LAUB-UND ABFALLSAUGER FÜR DEN EINSATZ IN DER PROFESSIONELLEN GRUNDSTÜCKSPFLEGE UND ÜBERALL DORT, WO ES BESONDERS LEISE SEIN SOLL.



ES-400HOPRO-06

Das Gerät besitzt ein 7-Gang-Getriebe zur optimalen Anpassung der Fahrgeschwindigkeit. Darüber hinaus ist es der einzige fahrbare Laubsauger, der einen **Rückwärtsgang** für noch bessere Manövrierbarkeit besitzt. Die Saughöhe lässt sich stufenlos über eine Kurbel einstellen.

3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ 80,0 kg
Gewicht ▪ 155 x 77 x 124 cm (LxBxH) ▪
7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang
Lieferung ohne Fangsack

2.418,- € ES-400HOPRO-06 CE WG 750



Geräuscharm
Sicherheit
Elektro-
magnetische
Verträglichkeit

www.tuv.com
ID 0000042971



ES-400PIA-06

BESONDERS LEISE



Profigerät für den Einsatz auf großen Flächen. 7-Gang-Getriebe mit **Rückwärtsgang** zur optimalen Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit. Durch den Fahrtrieb, lässt sich problemlos jede steile Rampe hochfahren. Besonders geeignet im Bereich von Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird. **50 % weniger** Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur **77 dbA Schalldruckpegel** am Ohr des Bedieners.

3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ 86,0 kg Gewicht ▪ 155 x 77 x 124 cm (LxBxH) ▪ 7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang ▪ **besonders leise und lärmreduziert**
Lieferung ohne Fangsack

2.563,- € ES-400PIA-06 CE WG 750



Geräuscharm
Sicherheit
Elektro-
magnetische
Verträglichkeit

www.tuv.com
ID 0000042971



ES-424E-AKKUVAC

BESONDERS LEISE



Der ES-424E ist der weltweit erste fahrbare Laub- und Abfallsauger mit Akku-Antrieb. Durch den umweltfreundlichen, **emissionsfrei** Akku-Antrieb kann nun erstmals ein Laub- und Abfallsauger auch problemlos in Innenräumen oder überall dort eingesetzt werden, wo Benzingeräte verboten sind. Durch den Akku-Antrieb ist der Akkuvac **sehr leise** und ideal für lärmsensible Bereiche, z. B. vor Schulen, Krankenhäusern, Bahnhöfen, Einkaufspassagen.

Nur **74 dbA Schalldruckpegel** am Ohr des Bedieners. Daher ist kein Gehörschutz notwendig.

1,5 kW Leistung ▪ Elektromotor ▪ ca. 3 Std. Akkulaufzeit
besonders leise und umweltfreundlich
Lieferung ohne Batterie, Ladegerät und Fangsack

3.560,- € ES-424E-AKKUVAC CE WG 1901

Batteriesatz 2 x 12V-150AH Ladegerät (ca. 9-10 Std. Ladezeit)
Z-7501-150AH Z-7501-E24-15

1.189,- € WG 8901

236,- € WG 8901

Schnellladegerät (ca. 4 Std. Ladezeit)
Z-7501-E24-50

755,- € WG 8901

PASSENDES ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF SEITE 64 UND 65.

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER

BEQUEM UND SCHNELL LAUB UND ABFALL AUFGAUGEN

10



NASSFANGSACK

260 Liter. Lässt die Feuchtigkeit nach unten austreten, schützt den Bediener vor Verschmutzung.

mit Reißverschluss
Z-7500-200-00

173,- € WG 2890

mit Planenverschluss
Z-7500-004-00

276,- € WG 2890



LAUBFANGSACK

260 Liter Laubfangsack in Standardausführung oder mit praktischem Planenverschluss.

mit Reißverschluss
Z-7500-002-00

164,- € WG 2890

mit Planenverschluss
Z-7500-006-00

262,- € WG 2890



SEITENBESEN ES-400

Zur Reinigung von Seitenrändern und Bordsteinen. Passend für rechte Seite des Laub- und Abfallsaugers

Ausführung rechts
SBE-ES-400R

395,- € WG 8901

Montagekosten
AW-Montage-SBE

72,- € WG 8901



SCHALLSCHUTZ

Überzug, der die Luftgeräusche deutlich reduziert. Für ES-400PIA als „superleise“ Ausführung.

Ausführung: leise
Z-7500-003PIA

71,- € WG 2890

Ausführung: superleise
Z-7500-007PIASU

192,- € WG 2890



SCHALLSCHUTZ ES-424E

Staubfang- und Schallschutzüberzug für den Akkuvac ES-424E

Z-7500-009PIAM

98,- € WG 2890



PRALLBLECH

Doppelter Gehäuseboden gegen groben Abfall, Sand und Steinschlag.

38-WA-702-00

37,- € WG 9938



BÜRSTENLEISTE

Leicht anbaubar, für den Einsatz auf verschmutzten Flächen oder bei festgetretenem Laub.

Z-7500-005-00

36,- € WG 2890



STAUBFANGÜBERZUG

Staubfangüberzug für den Laubfangsack

Z-7500-003-00

63,- € WG 2890



SAUGSCHLAUCH

Drei Meter Saugschlauch, mit 14 cm Durchmesser. Optional ist eine Saugschlauchverlängerung erhältlich.

Grundset (Abb.)
AES-400SCHL-15D

218,- € WG 8901



VERLÄNGERUNG

Verlängert den Saugschlauch um weitere 3 Meter.

AES-337ZUSCHL-15D

146,- € WG 8901



REISSVERSCHLUSS ODER PLANENVERSCHLUSS

Alle unsere Fangsäcke sind entweder mit Reißverschluss, **1** oder mit praktischem Planenverschluss **2** erhältlich.



live erleben

GROSSFLÄCHENBLÄSER

SCHNELL UND EINFACH GROSSE FLÄCHEN VON LAUB UND UNRAT BEFREIEN

10

EINFACH GROSSE FLÄCHEN VON LAUB BEFREIEN

ERCO GROSSFLÄCHENBLÄSER



VERSTELLBARER LUFTSTROM



Bei Bedarf kann der Luftstrom in verschiedenen Winkeln nach oben gerichtet werden. Somit lässt sich Laub und Schnee auch von Bäumen oder aus Büschen blasen.

BEQUEME BEDIENUNG

Alle Hauptfunktionen - Blasrichtung verstellen, Drehzahl regulieren, Grifffhöhe einstellen - sind vom Holm aus bequem zu bedienen.

MANÖVRIERBARKEIT

Durch den langen Holm wird eine hervorragende Manövrierbarkeit gewährleistet.

KUGELGELAGERT


Durch die kugelgelagerten Räder besitzt der EB-9013A eine hervorragende Manövrierbarkeit.

BREITE STÜTZWALZE

Die breite Stützwalze hinterlässt im nassen Untergrund so gut wie keine Fahrspuren und überwindet leichter lästige Unebenheiten.

1-GANG GETRIEBE

Der EB-9013A besitzt ein 1-Gang Getriebe; dadurch entfällt das lästige Schieben auf unebenem Gelände oder am Hang.



GROSSFLÄCHENBLÄSER

PROFESSIONELLE ANWENDER

FAHRBARE BLASGERÄTE FÜR LAUB, GRAS, STROH, ABFALL UND ANDERE LOSE SCHUTTGÜTER.



EB-9090

EB-9013

Der Luftstrom kann nach oben verstellt werden, um Restlaub von Bäumen und Büschen zu blasen. Breite Stützwalze. Die Blasrichtung ist vom Führungsholm aus stufenlos verstellbar, der Holm lässt sich in der Höhe verstellen. Vibrationsgedämpft, für bequemes Arbeiten.

EB-9090 6,6 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Honda Motor ▪ 4.770 m³/h Luftmenge ▪ 288 km/h Luftgeschwindigkeit

EB-9013 9,6 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Honda Motor ▪ 5.100 m³/h Luftmenge ▪ 316 km/h Luftgeschwindigkeit

2.972,- € EB-9090  

3.249,- € EB-9013  





EB-9013A

MIT FAHRANTRIEB

Der fahrbare Laubbläser EB-9013A besitzt ein **1-Gang** Getriebe. Damit entfällt das mühevollen Schieben am Hang oder auf unebenem Gelände. Alle wichtigen Funktionen, wie den Fahrtrieb steuern, die Blasrichtung verstellen und die Drehzahl des Motors steuern, lassen sich bequem vom Holm aus bedienen.

9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ 5.100 m³/h Luftmenge ▪ 316 km/h Luftgeschwindigkeit ▪

1-Gang-Getriebe

3.815,- € EB-9013A  



SCHWENKRAD

Durch das Schwenkrad lässt sich der Großflächenbläser ideal auf befestigten Untergründen manövrieren.

für alle EB-Modelle der 90XX Serie
SR-EB-9000

164,- € 

SAUGSTARKE LAUBLADEGERÄTE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

10

ELASTISCHER KEILRIEMENANTRIEB



Direkt auf die Antriebsmotoren aufgeflossene Flügelräder geben die groben Schläge des Materials direkt an die Kurbelwelle weiter. Der Keilriemenantrieb überträgt diese Stöße kaum. Somit ist eine lange Lebensdauer des Motors gewährleistet.

DOPPELTER GEHÄUSEBODEN



Der doppelte Gehäuseboden schützt das Gehäuse vor Beschädigungen durch groben Abfall und Steinschlag. Eine lange Lebensdauer des Gerätes ist somit gewährleistet.

PRÄZISES HANDLING

Durch die kleine Stützrolle lässt sich die Saugdüse kräfteschonend und präzise auch in Ecken und Winkel dirigieren. Über die 20 Zentimeter große Öffnung sind auch große Laubmengen schnell eingesaugt.



BESONDERS ROBUSTES LÜFTERRAD



Das besonders robuste und perfekt auf das Gerät abgestimmte Lüfterrad, sorgt für eine hervorragende Saugleistung. Optional ist zum Schutz des Gehäuses ein Prallblech erhältlich.

IDEAL FÜR DEN KOMMUNALEINSATZ

Große Laubmengen zu beseitigen verlangt großes Gerät: Die Profi-Laubgeräte von ERCO Motorgeräte sind gemäß diesen Grundsätzen für den kompromisslosen Hochleistungseinsatz gebaut. Bundesweit setzen unzählige Kommunen auf diese bewährten Maschinen, um die alljährliche Herausforderung der Laubentsorgung effizient zu meistern.

SCHWENKBARER GALGEN

Durch den schwenkbaren Galgen lässt sich der Saugschlauch hervorragend manövrieren.

ABSETZGESTELL

Durch das teleskopierbare Absetzgestell lässt sich der Laublader selbst durch eine Person, einfach an eine Bordwand hängen.

SAUGSTARKE LAUBLADEGEBLÄSE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

10



GROSSE LAUBMENGEN SCHNELL ENTSORGEN

ERCO LAUBLADEGEBLÄSE

Am einfachsten geht das mit einem der Profi-Laublader von ERCO. Bei einfacher konstruierten Laubverladegeräten kann das Verladen zu einer mühsamen Arbeit werden, nicht so für die Laublader von ECHO Motorgeräte. Das Top-Modell LG-1800 befördert auch riesige Laubberge in Windeseile durch den Saugschlauch (20 cm Durchmesser) und auf die Ladefläche. Eine Motorleistung von 9,6 kW liefert die nötige Power dafür. Der Komfort stimmt auch: Das Absetzgestell mit ein- und ausfahrbaren Teleskopstützen beispielsweise ermöglicht einer einzelnen Person, den Laublader sicher und risikofrei an- und abzumontieren. Durch das fahrbare Absetzgestell kann das Gerät dabei ganz unproblematisch aus der Halle zum Fahrzeug, oder innerhalb des Lagerraums verschoben werden.





LG-600HO

Kompaktes Profigerät für den Einsatz an Kleinlastern (z.B. „Multicar“) auf Friedhöfen oder in Bereichen, die für „große Laster“ nicht erreichbar sind. Bequemes Saugen durch Ein-Mann-Bedienung. Auswurfkamin um 270° schwenkbar. Der Saugschlauch mit 4 m Länge lässt sich eng führen. **Für Beetabsaugung auf 14 cm Durchmesser reduzierbar** (AES-600REDSCHL) und 3 m verlängerbar.

6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ Keilriemenantrieb ▪ 4 m lang, Ø 20 cm Saugschlauch ▪ einstellbarer Winkelauswurf ▪ für Bordwand

3.385,- € LG-600HO CE WG 750

AES-600REDSCHL ▪ Saugschlauchreduzierung auf 14 cm
225,- € WG 8901



LG-900HO-09

LG-900HO-13

Kraftvoll große Mengen Laub in kürzester Zeit entsorgen. Mit der Bordwand verbunden füllt der LG-900HO selbst größte Ladeflächen. Kräfteschonendes Arbeiten durch Unterstützung des Schlauchgalgens. Das optionale Absetzgestell ist permanent am Gerät befestigt. Zum Fahren ziehen Sie es über ein Teleskop einfach ein.

LG-900HO-09 6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ Saugnase auf Stützrad ▪ Absetzgestell optional

LG-900HO-13 9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ Saugnase auf Stützrad ▪ Absetzgestell optional

3.458,- € LG-900HO-09 CE WG 750

3.698,- € LG-900HO-13 CE WG 750



PROFI-AUSWURFBOGEN

Durch diesen lässt sich der Auswurfboogen des LG-900 bis zu 320° drehen.

AWB-LG-900PRO

454,- € WG 8901

WEITERE LAUBLADER UND PASSENDES ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF SEITE 72 UND SEITE 73.

SAUGSTARKE LAUBLADEGEBLÄSE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

10



LG-1800

Mit der Bordwand verbunden füllt der LG-1800 selbst größte Ladeflächen in kurzer Zeit. Kräfteschonendes Arbeiten durch Unterstützung eines Schlauchauflagearms. Kompletter Auswurfkamin um 320° schwenkbar. Saugnase wird auf Stützrad geführt. Elektrostart und Absetzgestell optional.

13,2 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 200 kg ▪ Briggs & Stratton ▪ Saugnase auf Stützrad ▪ Auswurfkamin um 320° drehbar

6.150,- € LG-1800 CE WG 750

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN SAUGSTARKEN LAUBLADEGEBLÄSEN VON ERCO FINDEN SIE IN UNSERER PRODUKTÜBERSICHT „TRAG- UND FAHRBARE LAUBGERÄTE“. JETZT DIREKT ANFORDERN: INFO@ECHO-MOTORGERAETE.DE ODER IM INTERNET AUF WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE

TECHNISCHE DATEN

ABFALL- UND LAUBSAUGER, GROSSFLÄCHENBLÄSER UND LAUBLADER

ANWENDUNGSGEBIET	GRUNDSTÜCK, HOF UND ANLAGEN			
GERÄTETYP	LAUB- UND ABFALLSAUGER			
	ES-330HO-01	ES-330HO-02	ES-400PIA-06	ES-400HOPRO-06
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motorenhersteller	Honda	Honda	Honda	Honda
Modell	GX-160	GX-160	GX-160	GX-160
Leistung (kW) 3.600 1/min	3,6	3,6	3,6	3,6
Gewicht (kg) ^{1,2}	75	77	86	80
max. Kraftstofftankinhalt (l)	3,8	3,8	3,1	3,1
Schallleistungspegel (dB(A))	102	102	93	102
Vibration (m/s ²)	4,8	4,8	4,6	4,6
max. Luftvolumen m ³ /h	2.760	2.760	2.760	2.760
max. Luftgeschwindigkeit (m/s km/h)				
Fahrtrieb		1-Gang-Getriebe	7-Gang-Getriebe	7-Gang-Getriebe
dornengeschützte Räder			■	■
Ø Saugschlauch (cm)	14	14	14	14
Länge Saugschlauch (m)	3	3	3	3
Antrieb über Keilriemen		■	■	■
verstellbarer Luftauslass				
Preis (€)	1.813,-	2.194,-	2.563,-	2.418,-



VERLÄNGERUNG

Verlängert den Saugschlauch von LG-900HO und LG-1800 um 4 Meter.

AES-800ZUSCHL

285,- € WG 8901



ABSETZGESTELL

Schwer heben, um den Laubbläser an die Bordwand einzuhängen, ist nicht mehr nötig. Mit Teleskop zum Einziehen.

für LG-600 **1**

ASG-LG-600

617,- € WG 8901

für LG-900 **2**

ASG-LG-900

825,- € WG 8901

für LG-1800 **2**

ASG-LG-1800

992,- € WG 8901



ELEKTROSTART

Startet den 4-Takt Briggs & Stratton Motor vom LG-1800 besonders bequem.

ESTK-LG-1800

194,- € WG 8901



LANDSCHAFTSPFLEGE UND STADTREINIGUNG

	GROSSFLÄCHENBLÄSER		LAUBLADER			
ES-424E	EB-9090	EB-9013/A	LG-600HO	LG-900HO-09	LG-900HO-13	LG-1800
AKKU	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
-	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Briggs & Stratton
-	GX-270	GX-390	GX-270	GX-270	GX-390	Vanguard
1,5	6,6	9,6	6,6	6,6	9,6	13,2
140	92	93/98	105	163	164	200
-	5,3	6,1	5,3	5,3	6,1	
88	103	103	103	103	103	104
	4,5	4,5				
2.760	4.770	5.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	80/288	88/316,8				
1-Gang-Getriebe		- / 1-Gang-Getriebe				
■	■	■				
14			20/14	20	20	20
3			4	4	4	4
■			■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
ab 3.560,-	2.972,-	3.249,- / 3.815,-	3.385,-	3.458,-	3.698,-	6.150,-

DÜNG- UND STREUGERÄTE

IM SOMMER WIE IM WINTER: EINFACH STREUGUT AUSBRINGEN

11

EIN STREUER DREI VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

ERCO FLEX-SELECT



STABILES REGULIERGESTÄNGE

STREUMENGENREGULIERUNG

DREI STREUEINSÄTZE



Durch drei unterschiedliche Streueinsätze steht für jedes Streumaterial der passende Einsatz zur Verfügung.

HOCHWERTIGER TRICHTER

Aus schlagfestem Kunststoff.

ACHSE AUS EDELSTAHL

Für längere Haltbarkeit.

PATENTIERTES STREUSYSTEM



Das komplett neu entwickelte Streusystem besitzt 6 oszillierende Rührfinger. Diese müssen sich nicht drehend durch das Streugut arbeiten, sondern kreisen leicht. Ein Verstopfen ist nahezu unmöglich. Der Trichter wird zu 100% entleert.

LUFTBEREIFUNG

Besonders sicher im Winter.

GEKAPSELTES GETRIEBE

Das gekapselte Getriebe verhindert das Eindringen von Salz und Schmutz. Eine lange Lebensdauer ist somit gewährleistet.

HANDGEFÜHRTE SCHLEUDERSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

SCHLEUDERSTREUER ZUM AUSBRINGEN VON DÜNGER ODER STREUSALZ. IDEAL FÜR HAUS, HOF, WOHNANLAGEN, SCHULEN UND BETRIEBE.



SP-1205 **NEU**

35 l Behältervolumen ▪ 0 - 3,6 m Streubreite ▪ 7 kg Gewicht
Luftbereifung ▪ integrierter Seitenbegrenzer ▪ **vormontiert**

198,- € SP-1205 **CE** WG 2880



SP-125

25 l Behältervolumen ▪ 0 - 4 m Streubreite ▪ 12 kg Gewicht
Luftbereifung ▪ präzise Einstellmöglichkeiten über Einstellgestänge

275,- € SP-125 **CE** WG 2880



SP-150

50 l Behältervolumen ▪ 0 - 4 m Streubreite ▪ 17 kg Gewicht
Luftbereifung ▪ präzise Einstellmöglichkeiten über Einstellgestänge

337,- € SP-150 **CE** WG 2880



SP-340 Flex-Select

45 l Behältervolumen ▪ 1-6 m Streubreite ▪ 15 kg Gewicht
Luftbereifung ▪ austauschbare Streueinsätze ▪ Einsatz GROB

382,- € SP-340 **CE** WG 2880

516,- € SP-340ES Edelstahl Ausführung **CE** WG 2880



SP-370 Flex-Select

70 l Behältervolumen ▪ 1-6 m Streubreite ▪ 17 kg Gewicht
Luftbereifung ▪ austauschbare Streueinsätze ▪ Einsatz GROB

447,- € SP-370 **CE** WG 2880

587,- € SP-370ES Edelstahl Ausführung **CE** WG 2880

DÜNG- UND STREUGERÄTE

IM SOMMER WIE IM WINTER: EINFACH STREUGUT AUSBRINGEN

11

ZUBEHÖR SCHLEUDERSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR WIRD IHR STREUER ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER. EGAL OB SOMMER ODER WIE IM WINTER.



STREUEINSÄTZE

Durch drei unterschiedliche Streueinsätze steht für jedes Streumaterial der passende Einsatz zur Verfügung

Einsatz GROB für Salz
Z-2880-HAK-KIT

99,- € WG 8901

Einsatz FEIN für Samen
Z-2880-LAK-KIT

99,- € WG 8901

Einsatz MITTEL für Dünger
Z-2880-SAK-KIT

56,- € WG 8901



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung

für SP-1205
Z-2880-77003

31,- € WG 8901

für SP-125
Z-2880-77000A

28,- € WG 8901

für SP-150
Z-2880-77002

32,- € WG 8901

für SP-340
Z-2880-77080

31,- € WG 8901

für SP-370
Z-2880-77130

33,- € WG 8901

für SP-25-100
33-60010007

65,- € WG 8901



ZUGDEICHSEL

Zum Anhängen des Streuers an einen Rasentraktor. Erhältlich für SP-340 und SP-370

lackiert
Z-2880-ZDL

96,- € WG 8901

Edelstahl
Z-2880-ZDLES

124,- € WG 8901



SEITENBEGRENZER

Damit Sie auch in der Nähe parkender Autos oder Hecken streuen können.

für SP-125, SP-150, SP-340,
SP-370
Z-2880-50-166

98,- € WG 8901

KOMBI SCHLEUDERSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

DIE KOMBI-SCHLEUDERSTREUER KÖNNEN SOWOHL VON EINEM ZUGFAHRZEUG GEZOGEN, ALS AUCH VON HAND GESCHOBEN WERDEN.



SP-25-100

100 l Behältervolumen ▪ 1- 6 m Streubreite ▪ 38 kg Gewicht
13 x 5-6 Luftbereifung ▪ zum Anhängen oder Schieben

645,- € SP-25-100 **CE** WG 8800

Z-8800-100-25 ▪ Umbaukit Schiebedecksel

84,- € WG 8800

KASTENSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ZUM GLEICHMÄSSIGEN AUSBRINGEN VON GRANULATDÜNGER UND GEKÖRNTEM STREUGUT



KA-160

KA-190

KA-160 32 l Behältervolumen ▪ 0,6 m Streubreite ▪ 15 kg Gewicht ▪ 13" Luftbereifung

KA-190 50 l Behältervolumen ▪ 0,9 m Streubreite ▪ 21 kg Gewicht ▪ 13" Luftbereifung

777,- € KA-160 **CE** WG 2880

943,- € KA-190 **CE** WG 2880



KA-1100

100 l Behältervolumen ▪ 1,05 m Streubreite ▪ 43 kg Gewicht
13" Luftbereifung

1.368,- € KA-1100 **CE** WG 2880

ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung

für KA-160
Z-2880-160

26,- € WG 8901

für KA-190
Z-2880-190

28,- € WG 8901

für KA-1100
Z-2880-1100

32,- € WG 8901



DÜNG- UND STREUGERÄTE

IM SOMMER WIE IM WINTER: EINFACH STREUGUT AUSBRINGEN

11

FAHRBARES-SPRÜHGERÄT

FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

ZUM AUSBRINGEN VON FLÜSSIGDÜNGERN, HERBIZIDEN, FUNGIZIDEN UND TAUMITTLN. DAS GERÄT IST IM SOMMER UND IM WINTER EINSETZBAR.



FDSP-25

25 l Tankinhalt ▪ 1- 1,5 m Arbeitsbreite ▪ 13 kg Gewicht
3-fach verstellbarer Griff ▪ 3 verschiedene Spritzdüsen

658,- € FDSP-25 CE WG 2880

SG-25-7700 ▪ Handsprüher zur punktgenauen Ausbringung
26,- € WG 8901

AUFSATTELSTREUER

LAND- UND KOMMUNALTECHNIK

AUFSATTEL-SCHLEUDERSTREUER ZUM AUSBRINGEN VON GRANULATDÜNGER UND GEKÖRNTEM STREUGUT. VERZINKTER BEHÄLTER.

TECHNISCHE DATEN

DÜNG- UND STREUGERÄTE

ANWENDUNGSGEBIET	RASENFLÄCHEN, HAUS UND HOF, BETRIEBSGELÄNDE							SPORTPLÄTZE
GERÄTETYP	SCHLEUDERSTREUER							
	SP-1205	SP-125	SP-150	SP-340/ES	SP-370/ES	SP-25-100	KA-160	
Antriebsart	handgeführt	handgeführt	handgeführt	handgeführt	handgeführt	über Zugfahrzeug	handgeführt	
Behälter-Volumen (l)	35	25	50	45	70	100	32	
Streubreite (m)	3,60	4	4	1-6	1-6	1-6	0,60	
Gewicht (kg) ^{1,2}	7	12	17	15	17	38	15	
Nutzlast (kg)								
Bereifung (N)	4.10-3,5-4"	4.10-3,5-6	4.10-3,5-6	13"	13"	13x5-6	13"	
Streumenge regulierbar	■	■	■	■	■	■	■	
Anzahl Spritzdüsen								
anhängbar				■	■	■		
aufsattelbar (Kat 0 u. 1 ²)								
Preis (€)	198,-	275,-	337,-	ab 382,-	ab 447,-	645,-	777,-	



ASSP-100

ASSP-160

ASSP-250

ASSP-100 105 l Behältervolumen ▪ 2-7 m Streubreite ▪ 33 kg Gewicht ▪ 135 kg Nutzlast ▪ Aufnahme Kat. 0 und 1 ▪ Rührfinger für Pulverdünger ▪ **inklusive Zapfwelle**

ASSP-160 160 l Behältervolumen ▪ 2-7 m Streubreite ▪ 37 kg Gewicht ▪ 180 kg Nutzlast ▪ Aufnahme Kat. 0 und 1 ▪ Rührfinger für Pulverdünger ▪ **inklusive Zapfwelle**

ASSP-250 250 l Behältervolumen ▪ 6 - 14 m Streubreite ▪ 54 kg Gewicht ▪ 325 kg Nutzlast ▪ Aufnahme Kat. 1 ▪ Rührfinger für Pulverdünger ▪ **inklusive Zapfwelle**

776,- € ASSP-100 **CE** WG 8800

886,- € ASSP-160 **CE** WG 8800

1.065,- € ASSP-250 **CE** WG 8800



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung

für ASSP-100
33-60010007

76,- € WG 8800

für ASSP-250
Z-8800-250-10

109,- € WG 8800

für ASSP-160
Z-8800-160-10

93,- € WG 8800



RÜHRFINGER

Variante für den Einsatz von trockenem Sand und Salz.

für ASSP-100/160
Z-8800-100-10

78,- € WG 8800

für ASSP-250
Z-8800-300-10

82,- € WG 8800

ANLAGEN, LAUFWEGE, GEHSTEIGE		AREALPFLEGE, ANLAGEN, WINTERDIENST					SPEZIALANWENDUNG
KASTENSTREUER		AUFSAITELSTREUER					SPRÜHGERÄT
KA-190	KA-1100	ASSP-100	ASSP-160	ASSP-250	SP-25-51	SP-750P-20	FDSP-25
handgeführt	über Zugfahrzeug	Zapfwelle	Zapfwelle	Zapfwelle	Keilriemen	Keilriemen	handgeführt
50	100	105	160	250	45	75	25
0,90	1,05	2-7	2-7	6-14	1-10	1-10	1-1,5
21	43	33	37	54	25	34	13
		135	180	325	75	115	
13"	13"						13"
■	■	■	■	■	■	■	
							3
	■			Kat. 1	■ ²	■ ²	
943,-	1.368,-	776,-	886,-	1.065,-	822,-	897,-	658,-

ERCO KEHRMASCHINEN

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

12



SAUBER, IN ALLEN ECKEN UND AN RANDSTEINEN

HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN

ERCO ist Garant für mühelose Flächenreinigung. – Der spezialisierte Fachbereich von ECHO Motorgeräte bietet Kehrmaschinen für Arbeiten rund um Sportplätze, Parkareale, Schulzentren oder Gebäude. Durch die praktische Erweiterung um ein Schneeschild sind die Kehrmaschinen auch ideal für den Winterdienst geeignet.

Die leistungsstarken Kehrmaschinen von ERCO sind ideal für den Ganzjahreseinsatz zur Reinigung von gepflasterten Flächen, Gehwegen, Parkplätzen, Einfahrten und Anlagen. Die leichte Bedienbarkeit und hervorragende Gewichtsverteilung machen die Kehrmaschinen sowohl

für den privaten Einsatz als auch für den Hausmeister und Dienstleister besonders interessant. Durch eine hervorragende Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheits-Bedienelementen und der sehr guten Handlichkeit sind unsere Kehrmaschinen auch unter robusten Einsatzbedingungen und auf größeren Flächen einsetzbar.

 **MADE IN GERMANY**

EINSTELLBARE FAHRGESCHWINDIGKEIT

Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich zwischen 2,4 km/h und 4,8 km/h einstellen.

LENKHÖHENVERSTELLUNG

Perfekte Höhenanpassung an jeden Bediener.

EINSTELLUNG DER BÜRSTENHÖHE

Die Bürstenhöhe lässt sich sehr leicht stufenlos einstellen.

SCHWENKBARE KEHRBÜRSTE



PREMIUMKLASSE

Alle ERCO Benzin Kehrmaschinen sind mit hochwertigen HONDA Motoren ausgestattet.

AUFNAHME KEHRGUTBEHÄLTER UND SCHNEESCHILD

Die Aufnahme für Kehrgutbehälter und Schneeschild ist bei allen Modellen serienmäßig.

GROSSE BÜRSTENDURCHMESSER

Durch die große Kehrbürste ist eine effektive Reinigung gewährleistet.

ERCO KEHRMASCHINEN

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

12

HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN

FÜR SOMMER UND WINTERDIENST

GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON WEGEN
UND PLÄTZEN JEDLICHER GRÖSSE



EKM-725HO

70 cm Kehrbreite ▪ 45 kg Gewicht ▪ Honda GCV 140 OHC Motor ▪ 25 cm Bürstendurchmesser ▪ 1-Vorwärtsgang
360° Radfreilauf

1.383,- € EKM-725HO CE WG 1902



EKM-833HO

80 cm Kehrbreite ▪ 74 kg Gewicht ▪ Honda GCV 140 OHC Motor ▪ 33 cm Bürstendurchmesser ▪ 3-Vorwärts u. 1 Rückwärts Gang ▪ 360° Radfreilauf

2.279,- € EKM-833HO CE WG 1902



EKM-1033HO

100 cm Kehrbreite ▪ 85 kg Gewicht ▪ Honda GCV 140 OHC Motor ▪ 33 cm Bürstendurchmesser ▪ 3-Vorwärts u. 1 Rückwärts Gang ▪ 360° Radfreilauf

2.568,- € EKM-1033HO CE WG 1902



EKM-1040HOPRO

100 cm Kehrbreite ▪ 95 kg Gewicht ▪ Honda GXV 160 Motor
40 cm Bürstendurchmesser ▪ 3-Vorwärts u. 1 Rückwärts Gang
5-fach einstellbare Bürstengeschwindigkeit ▪ 360° Radfreilauf

2.998,- € EKM-1040HOPRO CE WG 1902

HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN FÜR SOMMER UND WINTERDIENST

BESONDERS LEISE, EMISSIONSFREIE AKKU-KEHRMASCHINE FÜR LÄRMSENSIBLE BEREICHE, WIE SCHULEN, KRANKENHÄUSER, FRIEDHÖFE,...



EKM-725EA AKKUANTRIEB

70 cm Kkehrbreite ▪ 63 kg Gewicht ▪ **Akkuantrieb** 28Ah
25 cm Bürstendurchmesser ▪ 1-Vorwärtsgang ▪
360° Radfreilauf ▪ Bürsten- und Radantrieb separat zuschaltbar

1.849,- € EKM-725EA CE WG 1902

TECHNISCHE DATEN HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS, HOF UND KLEINE GELÄNDE		GRUNDSTÜCKS- UND AREALPFLEGE		
GERÄTETYP	HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN				
	EKM-725HO	EKM-833HO	EKM-1033HO	EKM-1040HOPRO	EKM-725EA
Antriebsart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Akku
Motorhersteller	Honda	Honda	Honda	Honda	
Modell	GCV 140	GCV 140	GCV 140	GXV 160	
Leistung (kW) bei 3.000 1/min	1,9	1,9	1,9	2,0	0,5 kW / 24V
Gewicht (kg)	45	82	85	92	63
Schallleistungspegel dB(A)	95	94	94	94	
Vibration (m/s ²)	3,5	3,2	3,2	2,9	2,9
Getriebe	1 vorwärts	3 V/1R	3 V/1R	3 V/1R	1 vorwärts
Maße aufgebaut (LxBxH cm)	130 x 70 x 97	180 x 80 x 99	180 x 100 x 99	180 x 100 x 99	130 x 70 x 97
Maße Griff eingeklappt (LxBxH cm)	130 x 70 x 69,5	180 x 80 x 80,5	180 x 100 x 80,5	180 x 100 x 80,5	130 x 70 x 69,5
Wandschlüssiges Kehren	■	■	■	■	■
stufenlose Bürstenhöhenverstellung	■	■	■	■	■
Kehrbürste	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
Bürstengeschwindigkeit	1-fach	1-fach	1-fach	5-fach	1-fach
max. Kkehrbreite (cm)	70	80	100	100	70
Bürstendurchmesser (cm)	25	33	33	40	25
Anzahl Bürstenbesatzreihen	10	10	10	10	10
Lenkerhöhenverstellung	3-stufig	stufenlos	stufenlos	stufenlos	3-stufig
Preis (€)	1.383,-	2.279,-	2.568,-	2.998,-	1.849,-

ERCO KEHRMASCHINEN

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

12



KEHRGUTBEHÄLTER

Stabiler Kunststoff Kehrgutbehälter mit Stahlrahmen.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SSB-725

329,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-SSB-833

342,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-SSB-1033

362,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SSB-1040

397,- € WG 8300



SCHNEESCHILD

Ideal zur Schneeräumung auf Gehwegen, stabile Bauweise.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SRS-725

223,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-SRS-833

227,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-SRS-1033

235,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SRS-1040

279,- € WG 8300



WINTERKEHRBÜRSTEN

8 x 2 Besatzreihen, ideal für das Kehren von Schnee.

für EKM-725HO/725EA
EKM-WKB-725

204,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-WKB-833

218,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-WKB-1033

232,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-WKB-1040

268,- € WG 8300



UNIVERSAL KEHRBÜRSTEN

10 Besatzreihen, zum Kehren von Schmutz und Unrat.

für EKM-725HO/725EA
EKM-UKB-725

176,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-UKB-833

205,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-UKB-1033

222,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-UKB-1040

254,- € WG 8300



SCHNEEKETTEN

Für die ideale Haftung bei Schnee- und Eisglätte.

für EKM-725/833/1033
EKM-SKE-4X4

146,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SKE-15X6

148,- € WG 8300

KEHRPLANE

als Spritzschutz.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SS-70

69,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-SS-1033

79,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SS-1040

89,- € WG 8300

SAUBER, SCHNELL,
ÄUSSERST EFFIZIENT,
MADE IN GERMANY

ERCO WILDKRAUTBÜRSTEN



MADE IN GERMANY

HANDGEFÜHRTE WILDKRAUTBÜRSTE
GEGEN WILDES GRAS UND UNKRAUT

GEEIGNET FÜR DIE WILDKRAUT ENTFERNUNG
VON WEGEN UND PLÄTZEN JEDLICHER GRÖSSE.
SCHNELL, EINFACH UND KOSTENGÜNSTIG.



live erleben



EWB-35HO-02

3,3 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 48 kg Gewicht ▪ Bürstenkopf mit 6 Drahtzöpfen sowie Schnellwechselsystem ▪ Lenker werkzeuglos klappbar ▪ Honda GCV 160 Motor ▪ 35 cm Bürstendurchmesser

1.539,- € EWB-35HO-02 CE WG 1902



EWB-70BS **NEU**

5,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Bürstenkopf mit 8 Drahtzöpfen sowie Schnellwechselsystem ▪ Lenker werkzeuglos klappbar ▪ Briggs & Stratton 950E Motor ▪ 70 cm Bürstendurchmesser

2.375,- € EWB-70BS CE WG 1902



ERSATZBÜRSTEN

Ein Bürstensatz entspricht
2 Sätzen mit jeweils 6 Bürsten.

EWB-12EB ▪ für EWB-35HO-02
74,- € WG 8300



STÜTZRAD **NEU**

Zur besseren und leichteren
Führung der Wildkrautbürste,
sowie dem einstellen des
Anpressdrucks.

EWB-STR-35HO-02
148,- € WG 8300

AUFSITZKEHRMASCHINEN

WENDIGE INDUSTRIEKEHRMASCHINEN MIT HYDRAULISCHEM FAHRANTRIEB

13



WENDIGE AUFSITZ-KEHRMASCHINEN

FÜR KLEINE UND GROSSE FLÄCHEN

Kehrmaschinen sind eine zeitgemäße, wirtschaftliche Lösung, um große Flächen wie Parkplätze effizient sauber zu halten. Aber muss es gleich eine Aufsitzkehrsaugmaschine sein oder reicht eine einfache Handkehrmaschine?

Die Flächenleistung ist ein wichtiger Anhaltspunkt für alle, die sich die Frage stellen: Lohnt sich die Anschaffung einer Aufsitzkehrsaugmaschine? Die ERCO-Aufsitzkehrmaschinen kehren zwischen 5.000 und 12.000 Quadratmetern pro Stunde und lassen die Handkehrmaschinen im Hinblick auf die Flächenleistung weit hinter sich.

ERCO hat vier Modelle mit verschiedenen Flächenleistungen und Motorisierungsvarianten im Sortiment. Sie sind alle leicht und unkompliziert zu bedienen und so robust, dass sie nicht nur über Jahre zuverlässig ihren Dienst verrichten, sondern auch kleinere Kollisionen einfach wegstecken.

Die wendige ERCO ER-TIGRA-600ES ist gerade mal 93 Zentimeter breit und bewegt sich somit auch souverän durch schmale Gänge. Sie schafft 5486 Quadrat-

meter pro Stunde, das ist mehr als doppelt so viel wie ein durchschnittliches Handkehrgerät. Etwas mehr Fläche und etwas mehr Leistung (2,5 Kilowatt bei 3.000 1/min) bringt die ERCO ER-COMPACT-1150ES mit Akkuantrieb. Sie kehrt 7130 Quadratmeter pro Stunde, die baugleiche ERCO ER-COMPACT-1150HS mit Benzinmotor kehrt immerhin 7820 Quadratmeter stündlich. Für die großen Flächen haben die Ingenieure die ERCO ER-XTREMA-DK mit Dieselmotor und einem komfortablen Hochentleerungssystem konzipiert. Sie schafft 11900 Quadratmeter pro Stunde, das entspricht einer Größe von etwa zwei Fußballfeldern, somit ist sie fünfeinhalb Mal schneller als eine einfache Handkehrmaschine.

Denkt man über die Anschaffung einer Aufsitzkehrsaugmaschine nach, muss die Situation im Einzelfall natürlich genauer betrachtet werden. Eine Tendenz zeichnet sich aber schnell ab: Auf Parkplätzen, in Produktionshallen und Lagern sparen die Aufsitzkehrsaugmaschinen richtig viel Zeit – und auf lange Sicht auch erhebliche Kosten.

HOCHENTLEERUNG



Der Schmutzbehälter lässt sich bequem entleeren.

BEDIENUNG



Die Bedienung der Xtrema ist leicht und intuitiv.

PATENTIERTES ABSAUGSYSTEM

Die Xtrema hat einen Filtersack aus Polyester, der besonders für die Aufnahme von Feinstaub geeignet ist und eine viel längere Lebensdauer als traditionelle Filter hat. Ein Filterrüttler erlaubt eine gründliche Reinigung ohne Filterausbau.



DREI BORSTENSEGMENTE

Wir haben eine Hauptkehrwalze mit 3 Borstensegmenten entworfen, damit sie auf den unterschiedlichsten Böden arbeiten kann. Die Hauptkehrwalze pendelt für bessere Leistungen auf ungleichen Böden und justiert sich automatisch bei Abnutzung.

ZWEI SEITENBESEN

Mit 50 cm Durchmesser. Bei ER-COMPACT, ER-RIDER und ER-XTREMA Serienmäßig.

HYDRAULISCHER ANTRIEB

Der hydraulische Vorderradantrieb hat eine Steigfähigkeit von 20 Prozent.

KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN

HANDGEFÜHRT ODER MIT FAHRANTRIEB

13

STAUBABSAUGUNG OHNE BATTERIE, MOTOR ODER KABEL

ERCO PICOBELLO KEHRMASCHINEN



STAHLRAHMEN

Macht das Gerät besonders robust.

EINSTELLBARER SEITENBESEN

Passt sich der Abnutzung des Seitenbesens an.

PATENTIERTES ABSAUGSYSTEM



Die einzige handgeführte Kehrmaschine mit Staubabsaugung, die weder Motor, noch Kabel, noch Strom benötigt. (ER-Picobello-151)

KEHRT VOR- UND RÜCKWÄRTS



Das einzigartige Bürstensystem zur Schmutzaufnahme arbeitet nicht nur staubfrei, sondern praktisch geräuschfrei. Und das sowohl vorwärts, als auch rückwärts.

KEHRMASCHINEN

KLEINE FLÄCHEN

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON PARKPLÄTZEN, SPORTZENTREN, LAGERN, WERKSHALLEN ETC. SAMMELT VOR- UND RÜCKWÄRTS AUF. KEHRBREITE 50 CM, MIT SEITENBESEN 70 CM



ER-PICOBELLO-101

ER-PICOBELLO-151

ER-PICOBELLO-101 70 cm Kehrbreite ▪ 24,5 kg Gewicht ▪ 2.100 m²/h Kehrleistung ▪ 26 ltr. Sammelbehälter vorne ▪ 4 ltr. Sammelbehälter hinten

ER-PICOBELLO-151 70 cm Kehrbreite ▪ 24,5 kg Gewicht ▪ 2.100 m²/h Kehrleistung ▪ 26 ltr. Sammelbehälter vorne ▪ 4 ltr. Sammelbehälter hinten ▪ **patentierter Staubabsaugung**

628,- € ER-PICOBELLO-101   1901

785,- € ER-PICOBELLO-151   1901

KEHRSAUGMASCHINEN

KLEINE UND MITTLERE FLÄCHEN

FÜR SCHNELLES UND EFFIZIENTES KEHREN MITTEL- GROSSER FLÄCHEN WIE ARENEN, PARKPLÄTZEN UND SPORTZENTREN. MIT STUFENLOSEM FAHRANTRIEB.



ER-KOBRA-550STHO

ER-KOBRA-550ES

ER-KOBRA-550STHO 78 cm Kehrbreite ▪ 2,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Benzinmotor ▪ 3.500 m²/h Kehrleistung ▪ 45 l Sammelbehälter ▪ 3 m² Filter ▪ Hochfrequenzrüttler ▪ Seitenbesen rechts ▪ Feinstaubfilter

ER-KOBRA-550ES 78 cm Kehrbreite ▪ 0,74 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ **Batterieantrieb** ▪ 3.500 m²/h Kehrleistung ▪ 45 l Sammelbehälter ▪ 3 m² Filter ▪ Hochfrequenzrüttler ▪ Seitenbesen rechts ▪ Feinstaubfilter

3.347,- € ER-KOBRA-550STHO   1900

3.410,- € ER-KOBRA-550ES   1900

BATTERIE

Batterie 1 x 12 Volt
158 Ah (ca. 3 Stunden Laufzeit)

für ER-KOBRA-550ES
für ER-TIGRA wird die Batterie 2 x benötigt
ER-12V-158AH

496,- €  9811

LADEGERÄT

Ladegerät mit Lade- und Abschaltautomatik

für ER-KOBRA-550ES
ER-AEBC-12V

312,- €  8901

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

FÜR DIE SCHNELLE REINIGUNG VON FLÄCHEN UND BÖDEN

13

AUFSITZKEHRSAUGMASCHINEN

BATTERIEANTRIEB

KEHRSAUGMASCHINEN MIT BATTERIEANTRIEB. IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN INDUSTRIEHALLEN, VOR SCHULEN ODER IN PARKHÄUSERN, DA EMISSIONSFREI.



ER-TIGRA-600ES

Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Rechter Seitenbesen einziehbar. Feinstaubfilter (Klasse G), mechanischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Hebel für Grobschmutzklappe. Fahrtrieb 24 Volt 400 Watt, Kehrantrieb 600 Watt.

Lieferung ohne Batterie, Ladegerät und linkem Seitenbesen

105 cm Kehrbreite ▪ 1,0 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪
Batterieantrieb ▪ 5.486 m²/h Kehrleistung ▪ 63 l Sammelbehälter ▪ Hauptkehrwalze 65 cm Kehrbreite ▪

rechter Seitenbesen serienmäßig

9.622,- € ER-TIGRA-600ES CE WG 1900

ER-TIGRA-SBLI ▪ Aufpreis linker Seitenbesen

473,- € WG 9811



ER-COMPACT-1150ES

Sehr leiser, emissionsfreier Elektroantrieb, elektrisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Saugsperr für Einsatz bei feuchtem Wetter, Polyester-Feinstaubfilter mit Hochfrequenz-Staubrüttler.

2 Seitenbesen serienmäßig.

Lieferung erfolgt ohne Batterie und Ladegerät (Zubehör).

115 cm Kehrbreite ▪ 24V - 1.500 W Leistung ▪
Batterieantrieb ▪ 7.130 m²/h Kehrleistung ▪ 72 l Sammelbehälter ▪ 4 m² Filter ▪ Hochfrequenzrüttler

11.997,- € ER-COMPACT-1150ES CE WG 1900



ER-RIDER-1201ES **NEU**

Sehr leiser, emissionsfreier Elektroantrieb, hydraulisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Feinstaubfilter (Klasse G), elektrischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Wendekreis von nur 1,00 m. Hebel für Grobschmutzklappe. Lieferung ohne Batterie, Ladegerät

- 120 cm Kkehrbreite
- 24V - 1.200 W Leistung
- Batterieantrieb**
- 9.680 m²/h Kkehrleistung
- 85 l Sammelbehälter
- Hauptkehrwalze 70 cm Kkehrbreite
- 2 Seitenbesen serienmäßig**

12.899,- € ER-RIDER-1201ES  

BATTERIESATZ

für TIGRA, RIDER u. Compact bestehend aus 4 Stück, 6Volt 240 Ah, ca. 12 Stunden Betriebszeit

ER-24V-240AH

1.435,- € 

LADEGERÄT

für TIGRA, RIDER u. COMPACT Batteriesätze mit integr. Ladeautomatik.

ER-AEBC-24V

752,- € 

AUFSITZKEHRSaugMASCHINEN

BENZINMOTOR

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON PARKPLÄTZEN, SPORTZENTREN, INDUSTRIEGELÄNDE, FLUGHÄFEN ODER ANDEREN GROSSEN AREALEN.



ER-COMPACT-1150HS

Kompakte Bauweise, kombiniert mit schmalen Wendekreis (1 m). Die beiden einziehbaren, federnd gelagerten Seitenbesen (patentiert) ermöglichen das Kehren entlang von Wänden, in Ecken, auf schräg abfallenden Flächen und auf engem Raum. Hydraulisch-stufenloser Fahrtrieb (vor- und rückwärts). 2 Seitenbesen serienmäßig. Kkehrbreite inkl. abschaltbaren Seitenbesen 115 cm. Saugsperr bei feuchtem Wetter.

- 115 cm Kkehrbreite
- 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min
- Benzinmotor**
- 7.820 m²/h Kkehrleistung
- 72 l Sammelbehälter
- 4 m² Filter
- Hochfrequenzrüttler

2 Seitenbesen serienmäßig

12.332,- € ER-COMPACT-1150HS

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

MIT BENZINMOTOR

13



ER-RIDER-1201HS

NEU

Kraftvoller Antrieb mit Benzinmotor, hydraulisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Feinstaubfilter (Klasse G), elektrischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Wendekreis von nur 1,00 m. Hebel für Grobschmutzklappe. **2 Seitenbesen serienmäßig**

120 cm Kehrbreite ▪ 4,3 kW bei 3.600 1/min ▪ **Honda Benzinmotor** ▪ 10.140 m²/h Kehrleistung ▪ 85 l Sammelbehälter ▪ Hauptkehrwalze 70 cm Kehrweite

14.258,- € ER-RIDER-1201HS CE WG 1900

TECHNISCHE DATEN

KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS UND HOF, KLEINE GELÄNDE		GRUNDSTÜCKS- UND AREALPFLEGE	
GERÄTETYP	HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN			
	ER-PICOBELLO-101	ER-PICOBELLO-151	ER-KOBRA-550STHO	ER-KOBRA-550ES
Antriebsart	handgeführt	handgeführt	Benzin	Akku
Motorhersteller			Honda	
Modell			GX120	
Leistung (kW) bei 3.600 1/min			2,6	0,74
Gewicht (kg)	25,5	25,5	99	91 ²
Schalldruckpegel dB(A)			78	65
Schallleistungspegel dB(A)			96	81
Vibration (m/s ²)			2,0/2,0	1,4/1,4
Flächenleistung (m ² /Std.)	2.100	2.100	3.500	3.500
Maße LxBxH (cm)	130 x 82 x 94 ¹	130 x 82 x 94 ¹	156 x 84 x 98	156 x 84 x 98
max. Kehrbreite (cm)	70	70	78	78
Kehrbreite Hauptwalze (cm)	50	50	55	55
Preis (€)	628,-	785,-	3.347,-	3.410,-



ER-XTREMA-DK

Antrieb, Bürsten, Hochentleerung und Absaugung sind hydraulisch. Druck der Hauptkehrwalze ist einstellbar. Hydraulischer Vorderradantrieb mit Steigfähigkeit von 20 Prozent. Zwei Seitenbesen mit 50 cm Durchmesser. Kraftvoller Dieselmotor. Der Schmutzbehälter mit Multi-Niveau-Entleerung und Grobschmutzklappe liegt an der Rückseite der Maschine und kann hydraulisch bis auf 1350 mm angehoben werden.

140 cm Kehrbreite ▪ 10,8 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ **Kubota Dieselmotor** ▪ 11.900 m²/h Kehrleistung ▪ 150 l Sammelbehälter ▪ 5 m² Filter ▪ Hochfrequenzrüttler ▪

2 Seitenbesen serienmäßig

28.952,- € ER-XTREMA-DK   1900

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE UND BETRIEBSGELÄNDE

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

ER-TIGRA-600ES	ER-COMPACT-1150HS	ER-COMPACT-1150ES	ER-RIDER-1201ES	ER-RIDER-1201HS	ER-EXTREMA-DK
Akku	Benzin	Akku	Akku	Benzin	Diesel
	Honda			Honda	Kubota
	GX160				2-Zylinder
0,6	3,6			4,3	10,8
160 ²	284	276 ²	426	340	785
71	84	74			84
88	104	91			106
1,5/1,5 1,0/1,0	1,1/2,0	1,1/1,6			1,1/2,1
5.486	7.820	7.130	9.680	10.140	11.900
138 x 93 x 122 ¹	155 x 115 x 125	155 x 115 x 125	121 x 154,5 x 125	121 x 154,5 x 125	170 x 126 x 148 ¹
105	115	115	120	120	140
65	70	70	70	70	80
9.622,-	12.332,-	11.997,-	12.955,-	14.258,-	28.952,-

¹ mit 1. Seitenbesen, ² Gewicht ohne Batterie

SCHEUERSAUGMASCHINEN

AKKUBETRIEB, ODER ELEKTROBETRIEB

13

SCHEUERSAUGMASCHINEN

HANDGEFÜHRT

KLEINE SCHEUERSAUGMASCHINE MIT GROSSER LEISTUNG. ÜBERALL DORT EINSETZBAR, WO BISLANG NICHT MASCHINELL GEREINIGT WERDEN KONNTE.



NR-E36B

NR-E36C

NR-E36B 36 cm Arbeitsbreite ▪ 60 kg Gewicht ▪ Akkubetrieb
14/16 Liter (Frisch-/Schmutzwasser) 1.250 m²/h Flächenleistung

NR-E36C 36 cm Arbeitsbreite ▪ 38 kg Gewicht ▪ Kabel
14/16 Liter (Frisch-/Schmutzwasser) 1.250 m²/h Flächenleistung

2.545,- € NR-E36B WG 1920

2.045,- € NR-E36C WG 1920



NR-E46B

NR-E46C

NR-E46B 45 cm Arbeitsbreite ▪ 96 kg Gewicht ▪ Akkubetrieb
28/30 Liter (Frisch-/Schmutzwasser) 1.600 m²/h Flächenleistung

NR-E46C 45 cm Arbeitsbreite ▪ 50 kg Gewicht ▪ Kabel
28/30 Liter (Frisch-/Schmutzwasser) 1.600 m²/h Flächenleistung

3.879,- € NR-E46B WG 1920

2.915,- € NR-E46C WG 1920

TECHNISCHE DATEN

SCHEUERSAUGMASCHINEN

GERÄTETYP	AKKUBETRIEB (NETZUNABHÄNGIG)		KABELGEBUNDEN (230V)	
	NR-E36B	NR-E46B	NR-E36C	NR-E46C
Arbeitsbreite (cm)	36	45	36	45
Frischwassertank (l)	14	28	14	28
Schmutzwassertank (l)	16	30	16	30
maximale Flächenleistung (m ² /Std)	1.250	1.600	1.250	1.600
Bürstenmotor	12V - 250W	24V - 350W	230V - 600W	230V - 800W
Vakuummotor	12V - 200W	24V - 250W	230V - 200W	230V - 300W
Spannung	12V	24V	230V	230V
Batterie	1	2		
Betriebszeit effektiv	1 Std. 40 min.	2 Std. 40 min.	endlos	endlos
Länge des Netzkabels (m)			12	12
Gewicht ¹ (kg)	60	96	38	50
Maße LxBxH (cm)	60 x 45 x 100	83 x 54 x 100	60 x 45 x 100	83 x 54 x 100
Preis (€)	2.545,-	3.879,-	2.045,-	2.915,-

¹ mit Batterie und Ladegerät

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.



UNIVERSALHÄCKSLER, HOLZSCHNITZLER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGEARBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

14



REIN, DURCH UND WEG

PROFESSIONELLE HÄCKLSER

Die unverwüchtlichen Häckselwölfe und Holzschnitzler von ECHO Motorgeräte sind absolute Profigeräte für die Landschaftspflege. Viele der besonders leistungsstarken Modelle erhalten Sie daher auch mit Zapfwellenantrieb zur Verwendung mit Landmaschinen und Forstfahrzeugen.

Für unsere Entwicklungsingenieure gilt der Leitspruch: "Rein – durch und weg". So muss jeder ECHO Motorgeräte-Häckslers funktionieren. Und das testen wir auch genau so. Viele der am Markt erhältlichen Häckslers unterschiedlichster Hersteller würden sich an dieser Bewährungsprobe sprichwörtlich verschlucken. Die meisten Gartenabfälle und störrisches Buschwerk können ohne Vorarbeit direkt mit unseren Gartenhäckslers verarbeitet werden. Vor allem bei matschigem Häckselgut lässt sich das Häckselgutsieb unserer Häckselwölfe je nach Bedarf werkzeuglos öffnen und schließen. Die leistungsstarken Holzschnitzler ziehen auch buschiges

Häckselgut sicher und präzise an die Schnitzelscheibe heran, da zwei Einzugsrollen optimal ausgerichtet zupacken. Besonderen Wert legt ECHO Motorgeräte auf die kontinuierliche Weiterentwicklung und auf eine ausgezeichnete Qualität. Unsere qualifizierte und engagierte Außendienstmannschaft steht für Beratung und Vorführungen der Häckslers und Schnitzler gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen fachmännisch.



HYDRAULISCHER ZWANGSEINZUG




Vor allem beim Beschicken von Gestrüpp erleichtert der hydraulische Zwangseinzug die Arbeit. Die Einzugswalze bzw. die Einzugswalzen stellen sich auf unterschiedliche Aststärken ein. Vorwärts- und Rückwärtsgang werden mit einem einfachen Handhebel bedient.

HOCHAUSWURF

Durch den 270° schwenkbaren Hochauswurf wird das Häckselgut sofort als Mulchmaterial wieder zurück ins Gebüsch oder zum Abtransport auf die Ladefläche des Anhängers geblasen.

SCHNITZELWERK



Robust mit zwei speziell gehärteten, für lange Standzeiten ausgelegten Messer. Zerkleinert Ihre Holzabfälle mühelos.


PREMIUM MOTOREN

RÜCKLICHT EINHEIT ABNEHMBAR

Zum Schutz vor Beschädigungen bei der Arbeit lässt sich die komplette Rücklichteinheit einfach abnehmen.

ANTI-STRESS-EINRICHTUNG

Steuert optimal die Beschickung der Maschine.



UNIVERSALHÄCKSLER, BUSCHHACKER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGEARBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

14

UNIVERSALHÄCKSLER

GARTEN UND VERLEIHDIENTSTE

ZUVERLÄSSIGE ALLESHÄCKSLER. SCHNITZELN MÜHELOS BIS ZU 8 CM ASTDURCHMESSER. HÄCKSELN GESTRÜPP, HECKEN UND BAUMSCHNITT KOMPOSTFERTIG.



GHX-180E

GHX-180W



GHX-180E 400 V Nennspannung ▪ 2.900 W Leistungsaufnahme
6,5 cm max. Aststärke ▪ 110 x 80 x 143 cm (LxBxH) ▪
Drehstrom Elektroantrieb

GHX-180W 230 V Nennspannung ▪ 2.200 W Leistungsaufnahme
6,5 cm max. Aststärke ▪ 110 x 80 x 143 cm (LxBxH) ▪
Wechselstrom-Elektroantrieb

2.224,- € GHX-180E

2.252,- € GHX-180W



GHX-180H

GHX-180B



GHX-180H 3,6 kW bei 3.600 1/min. ▪ 75 kg Gewicht. ▪ 6,5 cm
max. Aststärke ▪ 110 x 80 x 143 cm (LxBxH). ▪ Honda Benzinmotor

GHX-180B 5,8 kW bei 3.600 1/min. ▪ 75 kg Gewicht. ▪ 6,5 cm
max. Aststärke ▪ 110 x 80 x 143 cm (LxBxH). ▪ B&S Benzinmotor

2.668,- € GHX-180H

2.911,- € GHX-180B



GHX-1500HST



Leistungsstarker Universalhäcksler mit 27 Messer Klingen-
hammerwerk. Häckselt Kompostabfälle, Gestrüpp, Hecken
und Baumschnitt kompostfertig. Ideales Gerät für den
professionellen Landschaftsbau und die Anlagenpflege.

8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 150 kg Gewicht. ▪ Honda Motor
8 cm max. Aststärke ▪ 128 x 97 x 167 cm (LxBxH)

4.454,- € GHX-1500HST

BUSCHHACKER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ALLROUND HÄCKSLER MIT PROFITECHNIK, DIE AUCH
BRENNMATERIAL FÜR HACKSCHNITZELHEIZUNGEN
HERSTELLEN KÖNNEN.

GHX-CH550E

GHX-CH550H

NEU



Kleiner Allroundhacker für den Hausgarten. Die Kombination von Schnitzmesser und Hammerschlegel sorgen für ein hervorragendes Häckselergebnis.

GHX-CH550E 220V Elektromotor. ▪ 65 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 4 cm max. Aststärke ▪ 120 x 61 x 103 cm (LxBxH) Selbstezug ▪ Hochauswurf 50 cm

GHX-CH550H 3,6 kW bei 3.600 1/min. ▪ 65 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 4 cm max. Aststärke ▪ 120 x 61 x 103 cm (LxBxH) Selbstezug ▪ Hochauswurf 50 cm

1.560,- € GHX-CH550E

1.790,- € GHX-CH550H

GHX-CH890

GHX-CH900

NEU



Hochauswurf 92 cm, sehr schmale Bauweise

GHX-CH890 6,3 kW bei 3.600 1/min. ▪ 110 kg Gewicht ▪ Honda GX 270 Motor ▪ 8 cm max. Aststärke ▪ Selbstezug ▪ Klappbarer Trichter ▪ 163 x 127 x 128 cm (LxBxH)

GHX-CH900 8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 143 kg Gewicht ▪ Honda GX 390 Motor ▪ 8 cm max. Aststärke ▪ Selbstezug ▪ 130 x 80 x 150 cm (LxBxH)

3.465,- € GHX-CH890

3.648,- € GHX-CH900



GHX-CH890

GHX-CH900

GHX-CH1900

GHX-CH1900ZAPF



Die neuartige Kombination unterschiedlicher Zerkleinerungssysteme, Schnitzmesser und Hammerschlegel machen den GHX-CH1900 zum Allrounder, der auch Brennmaterial für Hackschnitzelheizungen herstellen kann.

GHX-CH1900 8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 266 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 210 x 88 x 220 cm (LxBxH) Selbstezug

GHX-CH1900ZAPF mind. 15 kW erforderlich ▪ 266 kg Gewicht ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 210 x 88 x 220 cm (LxBxH) ▪ Selbstezug Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

6.630,- € GHX-CH1900

4.925,- € GHX-CH1900ZAPF

Z-850-CH1900-01 ▪ Hackschnitzeleinsatz

525,- €



BUSCHHACKER, HOLZSCHNITZLER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGearBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

14



GHX-CH2300

GHX-CH2300ZAPF



GHX-CH2300 15,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 266 kg Gewicht. ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 230 x 120 x 220 cm (LxBxH) ▪

Auswurf 270° drehbar ▪ Honda Motor ▪ **hydraulischer Einzug**

GHX-CH2300ZAPF mind. 17 kW Leistungsaufnahme ▪ 380 kg Gewicht ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 270 x 120 x 225 cm (LxBxH) ▪

hydraulischer Einzug ▪ Auswurf 270° drehbar ▪

Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

10.549,- € GHX-CH2300  

7.875,- € GHX-CH2300ZAPF  

FRACHT-CH1000 ▪ Sperrgutzuschlag

230,- €

Z-850-CH1900-01 ▪ Hackschnitzeleinsatz

525,- € 

GHX-CH2350R

NEU

Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden. Durch das Raupenfahrwerk erreichen Sie auch schwieriges Gelände problemlos.

19,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 690 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪

Lombardini Dieselmotor ▪ 15 cm max. Aststärke ▪

Anti-Stress-Einrichtung ▪ 298 x 108 x 200 cm (LxBxH) ▪

Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug**

23.850,- € GHX-CH2350R  

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

256,- €

HOLZSCHNITZLER

FÜR DEN LANDSCHAFTSPFLEGEDIENST

AUFGEBAUT AUF KOMPAKTEN ZUGWAGEN
ODER AUF NACHLAUFACHSE. HÄCKSELN
MATERIAL BIS ZU 15 CM ASTSTÄRKE.



GHX-CH2000

15,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 490 kg Gewicht. ▪ Honda Motor

12 cm max. Aststärke ▪ 205 x 125,5 x 247 cm (LxBxH) ▪

Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug** ▪ inkl. ABE

13.165,- € GHX-CH2000  

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

256,- €





live erleben



GHX-CH2500ZAPF

mind. 17 kW Leistungsaufnahme ▪ 340 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät
15 cm max. Aststärke ▪ 270 x 120 x 225 cm (LxBxH) ▪
hydraulischer Einzug mit 2 Walzen ▪ Auswurf 270° drehbar ▪
Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

10.892,- € GHX-CH2500ZAPF   850

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag
230,- €



GHX-CH2500

Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden.

16,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 560 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪
Honda Benzinmotor ▪ 15 cm max. Aststärke ▪
Anti-Stress-Einrichtung ▪ 186 x 110 x 212 cm (LxBxH) ▪
Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug mit 2 Walzen**

19.455,- € GHX-CH2500   850

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag
256,- €



GHX-CH2500D

Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden. Ebenfalls serienmäßig ist ein Ersatzrad. Inklusive aller Zulassungspapiere.

19,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 700 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪
Dieselmotor (Lombardini) ▪ 15 cm max. Aststärke ▪
Anti-Stress-Einrichtung ▪ 306 x 134 x 190 cm (LxBxH) ▪
Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug mit 2 Walzen**

25.816,- € GHX-CH2500D   850

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag
256,- €

BUSCHHACKER, HOLZSCHNITZLER, VERTIKUTIERER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGearBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

14

TECHNISCHE DATEN

UNIVERSALHÄCKSLER, BUSCHHACKER UND HOLZSCHNITZLER

ANWENDUNGSGEBIET	GRUNDSTÜCK, HOF UND ANLAGEN						
GERÄTETYP	UNIVERSALHÄCKSLER						
	GHX-180E/W	GHX-180H	GHX-180B	GHX-1500HST	GHX-550E / H	GHX-CH890	GHX-CH900
Antriebsart	Elektro	Benzin	Benzin	Benzin	Elektro / Benzin	Benzin	Benzin
Motorenhersteller		Honda	B&S ⁵	Honda	- / Honda	Honda	Honda
Modell	400 V / 230 V	GX160	1450	GX390	- / GX160	GX270	GX390
Leistung (kW) 3.600 1/min	2,9 / 2,2	3,6	5,8	8,7	- / 3,6	6,3	8,7
Gewicht (kg) ¹	75	75	75	150	65	110	143
Schalldruckpegel (dB(A))	88	86	86	86	86	86	86
Schallleistungspegel (dB(A))	110	107	106	110	107	110	110
maximaler Ast Ø	6,5	6,5	6,5	8	4	8	8
Einzugswalze(n)							
Hochauswurf					■	■	■
Preis (€)	2.224,- / 2.252,-	2.668,-	2.911,-	4.454,-	1.560 / 1.790,-	3.465,-	3.648,-

BAUMSTUMPENFRÄSEN

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

SCHNELL UND EINFACH BAUMSTÜMPFE ENTFERNEN. AUCH FÜR ENGE HAUSGÄRTEN GEEIGNET. IDEAL FÜR VERLEIH UND GALABAU.



STF-13HOB

STF-22HA

8 Hartmetall-Fräszähne, einzeln austauschbar. Sorgen für hervorragende Fräseleistung.

STF-13HOB 9,7 kW Leistung ▪ 150 kg Gewicht ▪ 90-136 x 58 x 120 cm (LxBxH) ▪ 104 dB(A) ▪ Schallleistungspegel ▪ 15,5 m/s² Vibrationswert ▪ 8 Hartmetall-Fräszähne Ø 37 cm Frässcheibe ▪ 3.50-8 NHS Räder ▪ Benzinmotor ▪ höhenverstellbarer Holm ▪ Rad Scheibenbremse am Holm

STF-22HA 17,65 kW Leistung ▪ 240 kg Gewicht ▪ 132-170 x 70 x 90-136 cm (LxBxH) ▪ 104 dB(A) ▪ Schallleistungspegel ▪ 15,5 m/s² Vibrationswert ▪ 8 Hartmetall-Fräszähne Ø 37 cm Frässcheibe ▪ Honda Benzinmotor GX690 (24HP) ▪ **hydraulischer Fahrtrieb** ▪ Elektrostart ▪ großer Tank ▪ höhenverstellbarer Holm

5.672,- € STF-13HOB   860

11.545,- € STF-22HA   860

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

BUSCHHACKER

HOLZSCHNITZLER

GHX-CH1900/ Zapf	GHX-CH2300	GHX-CH2300 ZAPF	GHX-CH2350R	GHX-CH2000	GHX-CH2500 ZAPF	GHX-CH2500	GHX-CH2500D
Benzin / Zapfw.	Benzin	Zapfwelle	Diesel	Benzin	Zapfwelle	Benzin	Diesel
Honda / -	Honda		Lombardini	Honda		Honda	Lombardini
GX390 / -	GX630		FOCS1003	GX630		GX690	FOCS1003
8,7 / -	15,5		19,5	15,5		16,5	19,5
266	266	380	590	490	340	560	700
84	84	86	86	86	86	86	86
105	105	105	105	105	104	105	105
11	11	11	15	12	15	15	15
	1	1	1	1	2	2	2
■	■	■	■	■	■	■	■
6.630,- / 4.925,-	10.549,-	7.875,-	23.850,-	13.165,-	10.892,-	19.455,-	25.816,-

¹ Unbetankt ⁵ Briggs & Stratton

PROFI-VERTIKUTIERER

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

LÜFTET DEN BODEN UND BEFÖRDERT WILDKRÄUTER UND MOOSE AN DIE OBERFLÄCHE. IDEAL FÜR VERLEIHDIENTSTE UND GALABAU.



V-480 V-620

V-480 2,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 52 kg Gewicht ▪ 118 x 60 x 93 cm (LxBxH) ▪ Honda Motor ▪ 40 cm Arbeitsbreite ▪ stufenlos einstellbare Arbeitstiefe ▪ starre Messer ▪ robustes Stahlblechgehäuse ▪ klappbarer Führungsholm 93 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 4,9 m/s² Vibration am Holm ▪ **Fliehkraftkupplung**

V-620 3,3 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 54 kg Gewicht ▪ 118 x 70 x 93 cm (LxBxH) ▪ Honda Motor ▪ 54 cm Arbeitsbreite ▪ stufenlos einstellbare Arbeitstiefe ▪ **pendelnde Messer** ▪ robustes Stahlblechgehäuse ▪ klappbarer Führungsholm 93 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 4,9 m/s² Vibration am Holm ▪ **Fliehkraftkupplung**

1.525,- € V-480   860

1.898,- € V-620   860

DIE NEUEN ERCO WIESEN- & KREISELMÄHER

HOHES GRAS MÄHEN

15



HOHES GRAS SCHNELL UND EINFACH MÄHEN

HANDGEFÜHRTE WIESEN- & KREISELMÄHER

Die neuen ERCO Wiesen- und Kreiselmäher mähen hohes Gras auch dort, wo ein Aufsitzmäher an seine Grenzen kommt.

Der Kreiselmäher ist die Alternative zum Balkenmäher und eignet sich auch ideal für die Herstellung von Futtergras, da das Schnittgut nicht klein gehäckselt wird. Um das Gras nicht mühevoll

zusammenrechnen zu müssen, wird es in einer Schwad abgelegt.

Die Wiesenmäher mulchen und mähen das Gras in einem Schritt. Sie mähen hohes Gras auf dicht bewachsenen Wiesen, Böschungen, Hanglagen oder auch zwischen Bäumen und Sträuchern.

KREISELMÄHER

FÜR HOHES GRAS

DER KREISELMÄHER IST IDEAL FÜR DIE HERSTELLUNG VON FUTTERGRAS GEEIGNET, DA DAS GRAS BEIM MÄHEN NICHT KLEIN GESCHNITTEN WRD. SECHS MESSER SORGEN FÜR SAUBEREN SCHNITT.



ETM-864BV **NEU**

5,5 kW bei 3600 1/min ▪ 64 cm Mähbreite ▪ 65 kg Gewicht ▪ 6 pendelnde Messerklingen ▪ stufenloses Variogetriebe ▪ klappbarer Holm ▪ B&S 950EX Motor ▪ Vibration Holm 4,8 m/s² 93 dB(A) Schalleistungspegel

1.875,- € ETM-864BV **CE** WG 950

WIESEN MULCHER FÜR HOHES GRAS

MIT DEM WIESEN MULCHER MÄHEN SIE HOHES GRAS SCHNELL UND EINFACH. DAS SPEZIELLE MULCHMESSER SORGT FÜR SAUBEREN SCHNITT UND EIN Hervorragendes MULCHERGEBNIS.



EWM-755BV **NEU**

4,4 kW bei 3600 1/min ▪ 55 cm Mähbreite ▪ 73 kg Gewicht ▪ Mulchmesser ▪ stufenloses Variogetriebe ▪ klappbarer Holm ▪ B&S 875 E-Series Motor ▪ 90 dB(A) Schalleistungspegel ▪ Vibration Holm 2,8 m/s²

1.725,- € EWM-755BV **CE** WG 950



EWM-855BSG **NEU**

4,9 kW bei 3600 1/min ▪ 55 cm Mähbreite ▪ 132 kg Gewicht ▪ Mulchmesser ▪ 5-Vorwärts und 1-Rückwärtsgang ▪ schwenkbarer Holm ▪ B&S 950 E-Series Motor ▪ 6 km/h max. Geschwindigkeit ▪ Ackerstollenbereifung ▪ 50 - 1000 mm Schnitthöhe ▪ 220 x 73 x 100 cm (LxBxH) ▪ 104 dB(A) Schalleistungspegel ▪ Vibration Holm 3,9 m/s² ▪

2.985,- € EWM-855BSG **CE** WG 1600



EWM-965HYDRO **NEU**

Das stufenlose Hydrostatgetriebe mit Differentialsperre liefert auch an steilen Hängen den notwendigen und sicheren Vortrieb. Für bequemes Arbeiten kann der Griffholm geschwenkt werden. Der durchzugstarke Honda Motor liefert auch in hohem Gras genügend Power für sauberen Schnitt.

6,6 kW bei 3600 1/min ▪ 65 cm Mähbreite ▪ 139 kg Gewicht ▪ Mulchmesser ▪ stufenloses Hydrostatgetriebe ▪ 6 km/h max. Geschwindigkeit vorwärts u. 2 km/h rückwärts ▪ schwenkbarer Holm ▪ Honda GXV 340 Motor ▪ Ackerstollenbereifung ▪ 50 - 1000 mm Schnitthöhe ▪ 220 x 73 x 100 cm (LxBxH) ▪ 101 dB(A) Schalleistungspegel ▪ Vibration Holm 3,7 m/s²

4.349,- € EWM-965HYDRO **CE** WG 1600

HOCHGRASMÄHER H-SERIE

STARK AM HANG

15

GIBT HOHEM
GRAS KEINE
CHANCE

ECHOTRAK H-SERIE



BRIGGS & STRATTON MOTOREN

ARMLEHNEN

DIFFERENTIALSPERRE



Die zuschaltbare Differentialsperre sorgt für beste Traktion.

ROBUSTES DESIGN

102 CM SCHNITTBREITE

KOMFORTABLE PEDALSTEUERUNG

Der Fahrtrieb des Hydrostatgetriebes wird komfortabel über das Fußpedal geregelt.

VORDERRADBREMSE

Durch die zusätzliche Vorderradbremse sind auch steile Bergabfahrten jederzeit kontrollierbar. (nur H-223)

HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB



H-117

Dank zuschaltbarer Differentialsperre und Hydrostatgetriebe ein Profigerät für unebenes Gelände, Wiesen mit Hochgras, Obstplantagen oder kleinere Weinberge, Gestrüppwiesen. Kleinere Bäume oder Büsche stellen kein Hindernis dar.

11,76 kW Leistung (17HP) ▪ Briggs & Stratton Motor ▪ Hydrostatgetriebe ▪ **Differentialsperre**

7.950,- € H-117 CE WG 1150



H-223

Für sichere Bergabfahrten ist das Gerät mit einer Vorderradbremse ausgerüstet. Ein Motorölkühler schützt den Motor vor Überhitzung. Der Fahrtrieb lässt sich bequem über ein Fußpedal steuern, somit sind die Hände frei und können zum sicheren Fahren, bzw. Bedienen der Differentialsperre benutzt werden.

16,91 kW Leistung (23HP) ▪ Briggs & Stratton Motor ▪ Hydrostatgetriebe ▪ **Differentialsperre** ▪ **Vorderradbremse**

11.825,- € H-223 CE WG 1150

TECHNISCHE DATEN

ECHOTRAK H-SERIE

	H-117	H-223
Motorenhersteller	Briggs & Stratton Vanguard	Briggs & Stratton Vanguard
Modell	31G777	3867
Kraftstoffart	Benzin	Benzin
Kühlung	Luft	Luft
Leistung (kW)	11,76 kW / 17,5 HP	16,91 kW / 23 HP
Tankkapazität (ltr.)	8	8
Gewicht (kg)	300	320
Maße LxBxH (cm)	185 x 102 x 92	215 x 102 x 104
Schallleistungspegel dB(A)	100	100
Hydrostatisches Getriebe mit zuschaltbarer Differentialsperre	▪	▪
Höchstgeschwindigkeit vorw. (km/h)	8	8
Schnitthöhen (mm)	4 stufig (50 - 120)	4 stufig (50 - 200)
Schnittbreite (cm)	92	102
Messer	ein Messer mit pendelnden Klingen	ein Messer mit pendelnden Klingen
Vorderradbremse	-	▪
Größe Vorderräder	145/70 - 6	145/70 - 6
Größe Hinterräder	18 x 8,50 -8	18 x 8,50 -8
Preis (€)	7.950,-	11.825,-

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



EIN RASENTRAKTOR - SO VIELE MÖGLICHKEITEN

ECHOTRAK RASENTRAKTOREN

Ein ECHOTRAK ist weit mehr als ein simpler Rasentraktor. Selbstverständlich versteht er sich bestens auf eine umfassende Rasenpflege, vom Vertikalisieren bis zum attraktiven Schnitt. Darüber hinaus aber machen clever durchdachte Anbaugeräte den ECHOTRAK zum flexiblen Begleiter durch das ganze Jahr: Kehrwalze, Schneeräumschild und Anbaustreuer helfen beim Winterdienst. Letztere lassen sich zudem zum Ausbringen von Dünger im Sommer verwenden. Eine Transportbox nimmt schwere Lasten ab. Häckseln und mulchen, das Aufsammeln von Laub und die Wegepflege – alles ist möglich, auch bei nasser Witterung! Allradantrieb? Selbst den können wir liefern.

ECHOTRAK - ein Rasentraktor, der zu keiner Jahreszeit stillsteht.



Die Pluspunkte:

- extrem vielseitig und somit ein Ganzjahresgerät
- einzigartiges Rasenpflegesystem, sammelt, kehrt, lüftet und walzt den Rasen in einem Arbeitsgang.
- wunderbar leise
- komplettes Winterdienstprogramm
- umbaubar zum Mulchgerät
- umrüstbar zum Wiesenmäher
- vielseitig verwendbarer Nebenantrieb

Rasen mähen



Wiesengras mähen



Laub aufsammeln



Dünger ausbringen



Rasen kehren und aufsammeln Holz häckseln



Grasnarbe anwalzen



Vertikutieren



Stark dank Allradantrieb



Wege pflegen



Rasen mulchen



Anhänger ziehen



Lasten transportieren



Sportplatz pflege



Schnee schieben



Schnee kehren



Streuer ziehen



Wetterschutzkabine



Schmutz kehren




Salz ausbringen



DAS WAHRSCHEINLICH BESTE GRASFANGSYSTEM DER WELT

Viele Rasentraktoren versuchen durch den erzeugten Luftzug der Mähmesser das Gras aufzusammeln. Dieses System ist unter Umständen sehr laut und ineffektiv. Feuchtes Gras kann das Mähwerk und den Auswurfkanal verstopfen. Ein Aufsammeln ist dann nahezu unmöglich. Die drei Mähmesser im ECHOTRAK-Mähwerk hingegen lassen das Schnittgut liegen. Das Gras wird dann von den PICK-UP-

Borsten der Rasenpflegemaschine aufgesammelt. Und: Das ECHOTRAK-System sammelt dadurch auch nasses Gras zuverlässig auf. Ein Verstopfen ist nahezu unmöglich. Zudem kann damit auch Laub und Heckenschnitt aufgenommen werden. Der Rasen bekommt dadurch mehr Luft und wird kräftiger und grüner.



ALLES IN EINEM ARBEITSGANG



EFFEKTIVER MULCHEN MIT DEM „LANGZEIT-WIESENMULCHER“

Besitzer von Großflächen kennen das Problem: Mit einem herkömmlichen Mähwerk muss eine Baumwiese regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher für den ECHOTRAK – dem Allmulcher für Wiesengras: Sie müssen nur noch drei bis vier mal pro Jahr mähen. Mit dem Wiesengras-Mulchdeck können höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und

Unkraut gemäht und in feinsten Mulch verwandelt werden. Der Wiesenmulcher ist auch in der Kommunalpflege einsetzbar: dank der extrem widerstandsfähigen Bauweise und des serienmäßigen Steinschleuderschutzes. Mäht man in Wohngebieten oder auf Verkehrsinseln, so ist die Verletzungsgefahr von Personen gebannt; auch Sachschäden werden verhindert.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16

EINZIGARTIGE RASENPFLEGEMASCHINE

Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras auf, sogar bei Regen. So bleibt nichts liegen und leiser ist es obendrein. Um das Heckzubehör zu wechseln ist die Fangbox einfach abzubauen.

EINFACHE MÄHWERKSAUSHEBUNG

ZUSÄTZLICHER HECKANTRIEB



Über den Heckantrieb können die zahlreichen Heckanbaugeräte wie die Rasenpflegemaschine, Anbaustreuer oder Vertikutierer genutzt werden.

HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB



Bequem, leicht und absolut stufenlos fahren Sie mit dem robusten Hydrostatgetriebe. Lästiges Rucken beim Schalten entfällt.

VERSCHIEDENE MÄHWERKE ZUR WAHL

Diese machen den ECHOTRAK zum Multifunktionsgerät.

LEICHTGÄNGIGE LENKUNG



MULTIFUNKTIONSTASTER



Hierüber lässt sich wahlweise das Mähwerk, der Heckantrieb oder beides zuschalten.

BEDIENER INFORMATIONSSYSTEM



Das **BIS** informiert Sie über die wichtigsten Funktionen Ihres Rasentraktors.

BEQUEMER AUFSTIEG



Das ergonomisch geformte Lenkrad lässt viel Platz für den bequemen Auf- und Abstieg.

LED-LICHTER

Durch die LED-Frontscheinwerfer ist ein sicheres Mähen auch nach Einbruch der Dunkelheit gewährleistet.

STABILE RAHMENKONSTRUKTION

DOPPELWANDIGE MOTORHAUBE

Für besonders leisen Betrieb.

RAMMSCHUTZ

ROBUSTE TRITTBRETTETTER

Die Trittbretter und das komplette Heck sind aus hochwertigem Metall gefertigt. Dies macht den ECHOTRAK besonders robust und langlebig.

GUSSEISERNE VORDERACHSE

Die bei 2-WD Modellen neu entwickelte Vorderachse sorgt für Stabilität und lange Haltbarkeit.

DIE NEUEN ARIENS RASENTRAKTOREN

DIE RASENTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16

DIE NEUEN ARIENS RASENTRAKTOREN

EINFACHE MÄHWERKSAUSHEBUNG

BEQUEMER AUFSTIEG

Das ergonomisch geformte Lenkrad lässt viel Platz für den bequemen Auf- und Abstieg.

LEICHTGÄNGIGE LENKUNG

DOPPELWANDIGE MOTORHAUBE

Für besonders leisen Betrieb

HYDROSTATGETRIEBE

Bequem, leicht und absolut stufenlos, wie bei einem Automatikgetriebe, fahren Sie mit dem robusten Hydrostatgetriebe.

ROBUSTES MÄHWERK

EINZIGARTIGES GRASFANGSYSTEM



Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras. Nichts bleibt liegen und leiser ist es auch.

GUSSEISERNE VORDERACHSE

Die besonders robuste Vorderachse aus Gusseisen sorgt für Stabilität und lange Haltbarkeit.


ECHOTRAK-ARIENS
FÜR DIE RASENPFLEGE
DIE BEIDEN NEUEN RASENTRAKTOREN R-116L UND W-216K BILDEN DEN EINSTIEG, DER ECHOTRAK UND ARIENS RASENTRAKTOREN.

R-116L


Das ideale Gerät für die bequeme und zeitsparende Rasenpflege. Die serienmäßige Rasenpflegemaschine sorgt für einen hervorragend gepflegten Rasen. Das 95 cm breite Mähwerk mäht Ihren Rasen in Perfektion.

Achtung der Rasentraktor eignet sich nicht als Trägerfahrzeug für zusätzliche Anbaugeräte.

7,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Hydrostatgetriebe ▪ Ariens 452 cm³ Motor ▪ 95 cm Schnittbreite ▪ Rasenpflegemaschine mit 255 Ltr. Volumen

4.990,- € R-116L CE WG 1100


W-216K


Der W-216K eignet sich durch das Wiesenmulchmähwerk ideal für die Wiesenpflege. Das Mähwerk mäht höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln sowie Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch.

Achtung der Rasentraktor eignet sich nicht als Trägerfahrzeug für zusätzliche Anbaugeräte.

9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Hydrostatgetriebe ▪ 2-Zylinder Kawasaki FR Motor ▪ 95 cm Schnittbreite Wiesenmulchmähwerk

4.825,- € W-216K CE WG 1100

DIE GANZJAHRESRASENTRAKTOREN DER ECHOTRAK A-SERIE UND PARK-SERIE MIT IHREN VIELEN ANBAUGERÄTEN FINDEN SIE AB DER NÄCHSTEN SEITE.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16

ECHOTRAK A-SERIE

FÜR DIE RASENPFLEGE

DIE VIELSEITIGEN ECHOTRAK-RASENTRAKTOREN PFLEGEN IHREN RASEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU. DAS SEHR UMFANGREICHE ZUBEHÖRPROGRAMM LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN.



A-415B

Das ideale Gerät für die bequeme und zeitsparende Rasenpflege. Hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung und verlässliche Technik für das private „Green Keeping“.

7,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Hinterachs Antrieb ▪ 1 Zylinder Briggs & Stratton Motor

4.725,- € A-415B CE WG 1100



A-416KAWA

A-416KAWA-4WD

4TRAC



Mit seiner erweiterten Unterstützung für den Anbau vieler Mähwerke ist dieser ECHOTRAK der A-Serie ein besonders universelles Gerät, das jederzeit mit den passenden Optionen für unterschiedlichste Aufgaben ausgerüstet werden kann.

A-416KAWA 9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Hinterachs Antrieb

A-416KAWA-4WD 9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Allradantrieb 4TRAC

5.554,- € A-416KAWA CE WG 1100

8.515,- € A-416KAWA-4WD CE WG 1100



A-418KAWA

A-418KAWA-4WD

4TRAC



Power satt für anspruchsvolle Garten- und Grundstücksbesitzer: Von der Rasenkante bis zum Bordstein. Viel Kraft für verschiedene optionale Anbaugeräte. Alle Allradmodelle sind mit einem Sitz mit Armlehnen ausgerüstet.

A-418KAWA 11,1 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Hinterachs Antrieb

A-418KAWA-4WD 11,1 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Allradantrieb 4TRAC

6.273,- € A-418KAWA CE WG 1100

8.997,- € A-418KAWA-4WD CE WG 1100



A-426KAWA-4WD

4TRAC



Besonders kraftvolles und leistungsstarkes Modell für anspruchsvolles Gelände und ganzjährige Grundstückpflege mit hohen Anforderungen. Ideal geeignet für die optionale Anbaugerätevollausstattung.

13,9 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Allradantrieb 4TRAC

9.755,- € A-426KAWA-4WD CE WG 1100

ZUBEHÖR A-SERIE
FÜR DIE RASENPFLEGE

DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR FÜR SOMMER UND WINTER MACHT DEN ECHOTRAK ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER UND GANZJAHRESTRAKTOR.



C-97XRD

C-107XRD

C-122XRD

Heckauswurfmäherwerk für den ECHOTRAK. In Verbindung mit der Rasenpflegemaschine sorgt es für den perfekten Rasen. Optional ist ein Mulcheinsatz erhältlich.

C-97XRD 97 cm Schnittbreite ▪ Heckauswurfmäherwerk

C-107XRD 107 cm Schnittbreite ▪ Heckauswurfmäherwerk

C-122XRD 122 cm Schnittbreite ▪ Heckauswurfmäherwerk

1.182,- € C-97XRD CE WG 8801

1.353,- € C-107XRD-2 CE WG 8801

1.406,- € C-122XRD CE WG 8801

165,- € MULCH-KIT-C-97XRD Mulcheinsatz CE WG 8801

165,- € MULCH-KIT-C-107XRD Mulcheinsatz CE WG 8801



WIM-4000C

Mit einem herkömmlichen Mäherwerk muss eine Baumwiese oft und regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher: Sie müssen nur noch drei- bis viermal pro Jahr mähen. Mäht höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch.

Mulchmäherwerk für Wiesen ▪ 97 cm Schnittbreite

1.668,- € WIM-4000C CE WG 8801

ZUBEHÖR ECHOTRAK A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



RASENPFLEGE MASCHINE

Rasenpflegemaschine mit Grasaufnahme am Heckantrieb. Angebaut an den Rasentraktor und durch diesen direkt angetrieben. Unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Pflegt den Rasen in einem Arbeitsgang: Mähen, Aufnehmen, Kehren, Auskämmen, Anwalzen. Nimmt auch schweres Schnittgut und feuchtes Laub auf. Das weltweit leiseste Grasaufnahmesystem zaubert den echten englischen Rasen.

80 cm Kehrbreite ▪ 320 Liter Fangvolumen

1.075,- € KM-5015 €€ WG 8700



ACKERSTOLLENRÄDER

Die Ackerstollenbereifung zieht kraftvoll über unwegsames Gelände, ihre Bodenhaftung bietet zusätzliche Sicherheit. Ideal auch für den Winterdienst.

Komplett montiert auf Felgen

AS-18X8,5-8 ▪ für E-Serie und A-Serie Hinterräder

422,- € WG 8900

AS-ALLRAD ▪ für A-Serie 4WD Vorder- und Hinterräder

1.082,- € WG 8900

06-AS-AUFPREIS ▪ Aufpreis 2WD, anstelle von Rasenbereifung

285,- € WG 9906

06-AS-AUFPR-ALLRAD ▪ Aufpreis 4WD, anstelle von Rasenbereifung

652,- € WG 9906



HOLZSCHNITZLER **NEU**

Perfekt für die private Landschaftspflege: Grünschnitt oder Äste direkt vor Ort verarbeiten. Keine Kabel, kein Generator. Kein lästiges Auslegen und kein mühevoll Transportieren. Mit dem ECHOTRAK-Anbauhäcksler sind Sie frei und mobil. Kraftvoll ist er obendrein, nutzt er doch direkt die volle Power des ECHOTRAK-Motors. Durch den Hochauswurf kann direkt in einen Abfallbehälter gehäckselt werden.

Selbsteinziehendes Klingenhämmerwerk ▪ bis 7 cm Aststärke ▪ Trichter klappbar

GHE-350 ▪ für A-400 Serie ab Baujahr 2014

1.576,- € WG 8800



VERTIKUTIERER

Mit der Zeit bildet sich in fast jedem Rasen eine Filzschicht, die aus Moosen, abgestorbenen Gräsern und Unkräutern besteht. Diese Filzschicht entfernt der Anbauvertikutierer mit Leichtigkeit. Das Ergebnis sind sattgrüne, unkrautfreie Rasenflächen.

75 cm Arbeitsbreite ▪ 20 mm Arbeitstiefe ▪ 48 kg Gewicht

1.191,- € AM-002A CE WG 8800



TRANSPORTBOX

Die Transportbox macht Ihren ECHOTRAK zum universellen Allroundfahrzeug. Bei Fahrten rund um Haus, Hof und Grundstück können Motorsäge, Schaufel oder sonstiges Werkzeug eingeladen und bequem transportiert werden. Lästiges Schleppen gehört somit der Vergangenheit an.

120 Liter Volumen ▪ 40 kg Gewicht

459,- € ETB-120 CE WG 8800



AUFSATTELSCHLEUDERSTREUER

Zuverlässiges und abgestimmtes Anbaugerät. Vom Fahrersitz aus zu bedienen. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Röhreinrichtung. Antrieb erfolgt durch den ECHOTRAK über Keilriemen. Gleichmäßiges Ausbringen ist jederzeit sichergestellt.

50 ltr. Behältervolumen ▪ 1-10 m Streubreite ▪ 70 kg Nutzlast
Lieferung inkl. Prallschutz

822,- € SP-25-51 CE WG 8800



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung.

33-60010005

52,- € WG 8901



KUGELKOPF

Zum Anhängen kompatibler Geräte und PKW-Anhänger

AHK-AF002

79,- € WG 8900

WINTERDIENSTZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 128 BIS 130.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN PARK-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16

RASENPFLEGE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

ECHOTRAK PARK-SERIE



EXTRAGROSSE RASENPFLEGEMASCHINE

ARMLEHNEN

SCHNITTHÖHE VERSTELLEN



Mit zehn feinen Stufen bei der Schnitthöhenverstellung meistert er auch die kniffigsten Anforderungen.

DIFFERENTIALSPERRE

Verhindert das Durchdrehen der Räder auf glattem Untergrund.

EINZIGARTIGES GRASFANGSYSTEM



Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras. Nichts bleibt liegen und leiser ist es auch.

PREMIUM MOTOREN

Mit den im ECHOTRAK verbauten Kraftpaketen von Kawasaki und Yanmar mähen Sie auch hohes Gras schnell und einfach.



ECHOTRAK PARK-SERIE
FÜR GROSSE FLÄCHEN

DER HOCHLEISTUNGS-GARTENTRAKTOR FÜR DEN SEMI-PROFESSIONELLEN EINSATZ. IDEAL FÜR DEN MÄHEINSATZ IN PARKANLAGEN UND AUF SPORTANLAGEN.



PARK-250KAWA



Diese leistungsstarke Maschine der Park-Serie lenken Sie spielend leicht auch über holpriges Gelände, denn die robuste Bauweise und die superleichte Lenkung sind über jeden Vergleich erhaben.

13,9 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Hinterachs Antrieb ▪ **Differentialsperre** ▪ elektrische Boxaushebung und Entleerung

7.595,- € PARK-250KAWA **CE** WG 1200

FRACHT-PARK ▪ Sperrgutzuschlag

230,- €



PARK-230D



Drehmomentstarkes Modell mit sparsamem 3-Zylinder Dieselmotor. Umweltfreundliche und leise Motorentechnik nach neuestem Stand. Bequem zu fahren mit besonders wenig lästigem Lärm. Das Gerät ist durch seine Vielseitigkeit auch optimal für die Sportplatzpflege geeignet.

13,1 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Hinterachs Antrieb ▪ 3 Zylinder Yanmar Diesel Motor ▪ **Differentialsperre** ▪ elektrische Boxaushebung und Entleerung

11.943,- € PARK-230D **CE** WG 1200

FRACHT-PARK ▪ Sperrgutzuschlag

230,- €

ZUBEHÖR PARK-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16

ZUBEHÖR PARK-SERIE

FÜR DIE RASENPFLEGE

DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR FÜR SOMMER UND WINTER MACHT DEN ECHOTRAK ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER UND GANZJAHRESTRAKTOR.



C-130CD

Robustes Mähwerk in besonders breiter Ausführung für große Flächen, das als Heckauswurfmäherwerk in Kombination mit der Rasenpflegemaschine genutzt wird. Zusätzlich kann es minutenschnell auf Mulchbetrieb zur ökologisch wertvollen Grünflächenpflege umgebaut werden.

127 cm Schnittbreite ▪ Mulch- und Heckauswurfmäherwerk

1.340,- € C-130CD PARK-250KAWA   2850

1.340,- € C-130CD-D PARK-230D   2850



WIM-1160

Mit einem herkömmlichen Mähwerk muss eine Baumwiese oft und regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher: Sie müssen nur noch drei- bis viermal pro Jahr mähen. Mäht höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch.

Mulchmäherwerk für Wiesen ▪ 110 cm Schnittbreite

1.986,- € WIM-1160-01 PARK-250KAWA   2850

1.986,- € WIM-1160D PARK-230D   2850



RASENPFLEGEMASCHINE

Rasenpflegemaschine mit Grasaufnahme am Heckantrieb. Angebaut an den Rasentraktor und durch diesen direkt angetrieben. Unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Pflegt den Rasen in einem Arbeitsgang: Mähen, Aufnehmen, Kehren, Auskämmen, Anwalzen. Nimmt auch schweres Schnittgut und feuchtes Laub auf. Das weltweit leiseste Grasaufnahmesystem zaubert den echten englischen Rasen.

100 cm Kehrbreite ▪ 450 Liter Fangvolumen ▪ elektrische Aushebung und Boxentleerung

1.383,- € KMPARK-2015   2850



ACKERSTOLLENRÄDER

Die Ackerstollenbereifung zieht kraftvoll über unwegsames Gelände, ihre Bodenhaftung bietet zusätzliche Sicherheit. Ideal auch für den Winterdienst.

Komplett montiert auf Felgen

06-AS-AUFPREIS-PARK ▪ Aufpreis PARK-Serie, anstelle von Rasenb.

644,- € WG 8900



AUFSATTELSCHLEUDERSTREUER

Zuverlässiges und abgestimmtes Anbaugerät. Vom Fahrersitz aus zu bedienen. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Rührereinrichtung. Antrieb erfolgt durch den ECHOTRAK über Keilriemen. Gleichmäßiges Ausbringen jederzeit sichergestellt.

75 ltr. Behältervolumen ▪ 1-10 m Streubreite ▪ 100 kg Nutzlast
Lieferung inkl. Prallschutz

897,- € SP-750P-20 CE WG 8800



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung.

33-60010006

55,- € WG 8901



KUGELKOPF

Zum Anhängen kompatibler Geräte und PKW-Anhänger.

AHK-AF002

79,- € WG 8900

WINTERDIENSTZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 128 BIS 130.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



TECHNISCHE DATEN

ECHOTRAK GARTEN- UND RASENTRAKTOREN

ANWENDUNGSGEBIET	BIS 6.500 M ²			
ECHOTRAK-TYP	ECHOTRAK A-SERIE			
	A-415B	A-416KAWA	A-416KAWA-4WD	A-418KAWA
Motorenhersteller	B & S Motor	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
Modell		FS481V	FS481V	FS541V
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Kühlung	Luft	Luft	Luft	Luft
Leistung (kW) bei 3.000 1/min	7,5	9,7	9,7	11,1
Gewicht (kg) ¹	238,2	245,5	251	246,5
Schallleistungspegel dB(A)	100	100	100	100
max. Kraftstofftankinhalt (l)	7	7	7	7
Vibrationen Lenkrad (m/s ²)	2,76	2,76	2,76	2,76
Vibrationen Sitz (m/s ²)	0,76	0,76	0,76	0,76
Maße ohne Zubehör LxBxH (cm)	187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114
Reifengröße vorne	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6	16 x 6,50 - 8	15 x 6,00 - 6
Reifengröße hinten	20 x 8,00 - 8	20 x 8,00 - 8	20 x 10,00 - 8	20 x 8,00 - 8
Hydrostatisches Getriebe	■	■	■	■
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	0-10	0-10	0-10	0-10
Allradantrieb 4TRAC			■	
Wendekreis Ø in Meter (innerer)	1,93	1,93	2,80	1,93
Neigungsalarm			■	
Kompatible Mähwerke				
C-97XRD	■	■	■	■
C-107XRD		■	■	■
C-122XRD				■
C-130CD				
WIM-4000C		■	■	■
WIM-1160-01				
Preis (€)	4.725,-	5.554,-	8.515,-	6.273,-

¹ Unbetankt ohne Mähwerk, Anbaugeräte und Zubehör ² ohne Mähwerk und ohne Box

KONFIGURATION WINTERDIENSTRAKTOR

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



ECHOTRAK mit hydraulischer Frontkehrmaschine, Schneeschild und Aufsattelstreuer

A-416KAWA ▪ A-416KAWA-4WD ▪ A-418KAWA ▪
A-418KAWA-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-416-418KL	Hydraulischer Antriebssatz
FKM-ABB-700	Anbaubock für FKM und Schneeschild
SS-500-40	Schneeschild
SP-25-51	Aufsattelstreuer
FKM-600-08 oder FKM-600-16	Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen, Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen



live erleben



ECHOTRAK mit hydraulischer Frontkehrmaschine, Schneeschild und Aufsattelstreuer

A-426KAWA-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-426KL	Hydraulischer Antriebssatz
FKM-ABB-700	Anbaubock für FKM und Schneeschild
SS-500-40	Schneeschild
SP-25-51	Aufsattelstreuer
FKM-600-08 oder FKM-600-16	Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen, Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen



ECHOTRAK mit Schneeschild, manueller Aushebung und Seitenverstellung

A-416KAWA ▪ A-416KAWA-4WD ▪ A-418KAWA ▪
A-418KAWA-4WD ▪ A-426KAWA-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ABB-570	Anbaubock für Schneeschild
SS-500-40	Schneeschild u. evtl.
SP-25-51	Aufsattelstreuer



mit Traktorkabine, Schneeschild, hydraulischer Frontkehrmaschine und Aufsattelstreuer

A-416KAWA ▪ A-416KAWA-4D ▪ A-418KAWA ▪
A-418KAWA-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-416-418KL	Hydraulischer Antriebssatz
FKM-ABB-700	Anbaubock für FKM und Schneeschild
TK-A-400	Traktorkabine für A-400 Serie
SS-500-40	Schneeschild
SP-25-51	Aufsattelstreuer
FKM-600-08	Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen,
oder	
FKM-600-16	Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen



Abb. ähnlich

mit Traktorkabine, Schneeschild, hydraulischer Frontkehrmaschine und Aufsattelstreuer

PARK-250KAWA

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-250KL	Hydraulischer Antriebssatz
FKM-ABB-610	Anbaubock für FKM und Schneeschild
TK-PARK-300	Traktorkabine
TK-ABS-203YAN	zusätzlich benötigtes Ergänzungsteil
SS-500-40	Schneeschild
SP-750P-20	Aufsattelstreuer
FKM-600-08	Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen,
oder	
FKM-600-16	Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen

WINTERDIENSTZUBEHÖR A- UND PARK SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



SCHNEERÄUMSCHILD

Einfach den Schnee beiseite räumen. Mit schützender Schürfleiste aus Gummi, seitenverstellbar. Ideal für den Winterdienst.

125 cm Arbeitsbreite

SS-700 ▪ für A- und PARK-Serie mit Seitenverstellung vom Fahrersitz wird Anbaubock manuell/hydr. benötigt.

512,- € WG 8800

SS-125AD-104 ▪ für A400-Serie komplett mit Anbaubock (nicht vom Sitz aus seitenverstellbar)

864,- € WG 8800



HYDRAULISCHE FRONTKEHRMASCHINE

Alle wichtigen Funktionen steuern Sie bequem vom Fahrersitz aus: Links- und Rechtsschwenk oder Geradeauslauf; Ein oder Aus; hydraulische Aushebung, die stufenlos regulierbare Bürstendrehzahl.

100 cm Arbeitsbreite ▪ Spritzschutz (im Lieferumfang enthalten)

1.245,- € FKM-600-08 zum Schneeehren CE WG 8800

1.251,- € FKM-600-16 zum Schmutzkehren CE WG 8800

SEITENBESEN

Zum sauberen Auskehren entlang der Bordsteinkante. 35 cm Bürstendurchmesser.

nur für FKM-600
FKM-SBE-400

198,- € WG 8800



SCHMUTZBEHÄLTER

100 cm Arbeitsbreite. Nimmt den Schmutz, der die Frontkehrmaschine kehrt auf.

für FKM-600
FKM-SSB-500

519,- € WG 8800



SCHNEEKETTEN-SPURKREUZ

Die ECHOTRAK-Spurketten sorgen für bestmöglichen Vortrieb bei Schnee und Eis. Nur für Rasenbereifung!

für E- und A-Serie vor Bj. 2000 außer A-18E (18x9,5-8)
SKE-40

198,- € WG 8900

für A-Serie ohne Allrad ab Bj. 2000 (20x8,0-8)
SKE-20x8-8A

174,- € WG 8900

für PARK-Serie
SKE-P20

206,- € WG 8900



ANBAUBOCK FÜR FRONTKEHRMASCHINE ODER SCHNEESCHILD

bestehend aus Pendelausgleich, Frontaufnahme, hydraulischer oder manueller Aushebung und manueller Seitenverstellung. Vom Fahrersitz aus bedienbar.

für A-2XX-Serie und PARK-Serie
Anbaubock manuelle und hydr. Aushebung
FKM-ABB-610

624,- € WG 8800

für A-4XX-Serie
Anbaubock hydraulische Aushebung
FKM-ABB-700

662,- € WG 8800

für A-4XX-Serie - nur für Schneeschild
Anbaubock mit manueller Aushebung
FKM-ABB-570

395,- € WG 8800

für A-2XX-Serie - Kit für manuelle Aushebung (Option auf spätere Hydraulikumrüstung ohne Anbaubock zu wechseln)
FKM-MAH-ABB-610-2WD

89,- € WG 8800

für A-2XX-Serie -und PARK-Serie
Anbaubock mit manueller Aushebung
FKM-ABB-501

329,- € WG 8800

für A-4XX-Serie - Kit für manuelle Aushebung (Option auf spätere Hydraulikumrüstung ohne Anbaubock zu wechseln)
FKM-MAH-ABB-700

89,- € WG 8800

ANTRIEBSSÄTZE FÜR FRONTKEHRMASCHINE

bestehend aus Öltank, Saugfilter, Pumpe, Steuerventil, Ölschläuchen, Schnellkupplungen und Anbauteilen

für A-416KAWA/4WD und A-418KAWA/4WD
FKM-ATSA-416-418KL

1.388,- € WG 8800

für A-426KAWA-4WD
FKM-ATSA-426KL

1.377,- € WG 8800

für A-216KAWA/4W
und A-218KAWA/4WD
FKM-ATSA-216-218KL

1.245,- € WG 8800

für PARK-250KAWA
und A-250KAWA-4WD
FKM-ATSA-250KL

1.249,- € WG 8800

MONTAGEKOSTEN

Montage und Erstinbetriebnahme inklusive aller Montagematerialien und Hydrauliköl

für A-Serie
AW-ANBAU

316,- € WG 2

für PARK-Serie
AW-ANBAU-PARK-200

333,- € WG 2

WINTERDIENSTZUBEHÖR A- UND PARK SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



TRAKTORKABINE UND ZUBEHÖR **NEU**

Schützende Kabine, die den Schnee und die Kälte aussperrt. Im Sommer mit abgenommenen Seitenteilen ein ausgezeichneter Sonnenschutz. Erweiterbar mit Rundumleuchte. Hochwertige, robuste Konstruktion

Verdeck ▪ 3 Seitenteile ▪ Frontscheibe ▪ elektrischer Scheibenwischer

für A-400-Serie ab Baujahr 2014 und FKM-600-08 in Verbindung mit hydraulischer Aushebung TK-A-400

3.315,- € WG 8900



Abb. ähnlich

für PARK-Serie
TK-PARK-300

3.545,- € WG 8900

zusätzlich benötigtes Ergänzungsteil für
PARK-230D und PARK-250KAWA
TK-ABS-203YAN

629,- € WG 8900

zusätzlich benötigtes Ergänzungsteil bei Schneeschild mit manueller Aushebung SS-500-40 mit FKM-ABB-501 TK-AHS-PARK-SERIE

163,- € WG 8900

Rundumkennleuchte komplett mit Klapphalter nach StVZO, zur Montage am Traktorenverdeck, für A-200 Serie bis Baujahr 2013 und PARK-Serie
Z-8800-310-00

364,- € WG 8900

MONTAGEKOSTEN

inklusive aller Montagematerialien

für A-Serie und PARK-Serie
AW-ANBAU-KABINE


268,- € WG 2



AHV-100HO

Diesen Anhängervertikulierer können Sie mit jedem Rasentraktor nutzen, der über eine Anhängervorrichtung verfügt. Der Motor ist für optimale Gewichtsverteilung in der Mitte.

4,6 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 104 dB(A) Schallleistungsp. ▪ 102 cm Arbeitsbreite ▪ bis 25 mm Arbeitstiefe (stufenlos)

3.018,- € AHV-100HO  



KIPPANHÄNGER KAH-500

EXTRA GROß

Extra großer Kippanhänger für alle Rasentraktoren. Sehr robust gebaut und qualitativ hochwertig verarbeitet. Besonders große Ladefläche.

168 x 100 x 40 cm (LxBxH) ▪ 500 kg Tragkraft ▪ 672 ltr. Volumen

795,- € KAH-500  



SP-25-100

Anhänge-Schleuderstreuer für Gartentraktoren zum Ausbringen von Granulatdünger und gekörntem Streugut. Leicht zu bedienen, ideal für Schulen, Krankenhäuser, Betriebe, Parkanlagen etc.. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Rührereinrichtung, gekapseltem Winkelgetriebe, griffigen Antriebsrädern.

100 l Behältervolumen ▪ 1- 6 m Streubreite ▪ 38 kg Gewicht
13 x 5-6 Luftbereifung ▪ zum Anhängen oder Schieben

645,- € SP-25-100  



Z-8800-100-25 ▪ Umbaukit Schiebedecksel

84,- € 



KA-1100

100 l Behältervolumen ▪ 1,05 m Streubreite ▪ 43 kg Gewicht
13" Luftbereifung

1.368,- € KA-1100  

Z-2880-1100 ▪ Streugutabdeckung

32,- € 

ARIENS NULL-WENDEKREISMÄHER UND

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

17



DIE NEUE GENERATION ARIENS ZERO-TURN

APEX NULL-WENDEKREISMÄHER



KOMFORTABLER SITZ

ARMLEHNEN

ALLES IM BLICK

Alle Bedienelemente sind zentral und übersichtlich angeordnet.

ROBUSTE KONSTRUKTION



Das rundum verschlossene Stahlrohrprofil sorgt für maximale Stabilität und ist besonders langlebig.



122 CM SCHNITTBREITE

KOMFORTABLE MÄHWERKSAUSHEBUNG

OPTIMALES SCHNITERGEBNIS



Mittels Softwaresimulation optimiert, liefert das Mähwerk ein hervorragendes Schnittergebnis ab. Durch die stabile Konstruktion ist es besonders langlebig.

RASENMÄHER

FÜR DIE RASENPFLEGE

UNSERE 3-IN-1 MÄHER SIND FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER KONSTRUIERT. OB GRAS AUFNEHMEN, MULCHEN ODER SEITEN-AUSWERFEN; FÜR JEDEN EINSATZZWECK PERFEKT GEEIGNET.



LM-21S NEU

2,8 kW Leistung bei 2.950 1/min ▪ 49 kg Gewicht ▪ Vario Radantrieb 7-stufig ▪ 2,5 - 8,3 cm Schnitthöhe Briggs & Stratton DOV Motor ▪ 156 x 58,4 x 96,5 cm (LxBxH) ▪ 88 ltr. Fangkorbvolumen ▪ 53 cm Schnittbreite ▪ 6 stufige Schnitthöhenverstellung ▪ Vibration Handgriff 5,2 m/s² ▪ Mulchkit ▪ Schalleistungspegel 98 db(A)

1.118,- € LM-21S CE WG 900



LM-21SW NEU

Die Schwenkräder sorgen für besonders kräfteschonendes Arbeiten, da diese in Kurven mitlenken.

2,8 kW Leistung bei 2.950 1/min ▪ 49 kg Gewicht ▪ Vario Radantrieb 7-stufig ▪ 2,5 - 8,3 cm Schnitthöhe Briggs & Stratton DOV Motor ▪ 156 x 58,4 x 96,5 cm (LxBxH) ▪ 88 ltr. Fangkorbvolumen ▪ 53 cm Schnittbreite ▪ 6 stufige Schnitthöhenverstellung ▪ Vibration Handgriff 5,2 m/s² ▪ Schalleistungspegel 98 db(A)

1.195,- € LM-21SW CE WG 900



NULL-WENDEKREISMÄHER

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

17

NULL-WENDEKREISMÄHER

FÜR MITTLERE FLÄCHEN

DURCH DEN NULL-WENDEKREIS KÖNNEN AUCH SEHR VERWINKELTE FLÄCHEN IDEAL BEFAHREN WERDEN. EINE HOHE FLÄCHENLEISTUNG IST GARANTIERT.



ZOOM-1842 **NEU**

Der Zoom-1842 ist das ideale Gerät für mittelgroße bis große Gartenflächen. Durch den Null-Wendekreis können Bäume, Sträucher, Beete, usw. einfach ummäht werden. Der Zero-Turn ist mit einem 2-Zylinder Briggs & Stratton Motor ausgestattet. Durch die Schnittbreite von 107 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert. Ein Fahrspass, den Sie sich gönnen sollten.

10,6 kW Leistung bei 3000 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ 188 kg Gewicht ▪ Null-Wendekreis ▪ Briggs & Stratton Motor ▪ Seitenauswurfmäherwerk

4.690,- € ZOOM-1842 CE



IKON-X-42 **NEU**

Durch die Schnittbreite von 107 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert. Einfache Schnitthöhenverstellung durch neuartige Kombination aus Wählrad am Bedienerpult sowie Fußpedal. Ein Mulch-Kit ist optional erhältlich.

13,9 kW Leistung bei 2.600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurfmäherwerk ▪ 107 cm Schnittbreite ▪ 259 kg Gewicht ▪ innovative Mäherwerkshöhenverstellung über Wählrad ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

5.814,- € IKON-X-42 CE WG 900




IKON-X-52 **NEU**

Die Schnittbreite von 132 cm garantiert eine sehr hohe Flächenleistung. Einfache Schnitthöhenverstellung durch neuartige Kombination aus Wählrad am Bedienerpult sowie Fußpedal. Ein Mulch-Kit ist optional erhältlich.

16,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurfmähwerk ▪ 132 cm Schnittbreite ▪ 279 kg Gewicht ▪ innovative Mähwerkshöhenverstellung über Wählrad ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

5.980,- € IKON-X-52 **CE** WG 900

**NULL-WENDEKREISMÄHER
FÜR GROSSE FLÄCHEN**

DURCH DIE GROSSE SCHNITTBREITTE KÖNNEN AUCH GROSSE FLÄCHEN IN SCHNELLSTER ZEIT GEMÄHT WERDEN.


APEX-48 **NEU**

Der neu entwickelte Zero-Turn-Mäher APEX ist durch den besonders robusten Rahmen, auch für den professionellen Einsatz ideal geeignet. Die Schnitthöhe lässt sich einfach über ein Fußpedal einstellen. Der neue Komfortsitz sorgt für hervorragenden Bedienerkomfort. Durch die Schnittbreite von 122 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert.

16,5 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurfmähwerk ▪ 122 cm Schnittbreite ▪ 259 kg Gewicht ▪ Mähwerkshöhenverstellung über Fußpedal ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

7.534,- € APEX-48 **CE** WG 900

MULCHEINSÄTZE UND DIE GENAUEN TECHNISCHEN DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 136 UND 137.

NULL-WENDEKREISMÄHER

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

17



TECHNISCHE DATEN

ARIENS NULL-WENDEKREISMÄHER

ANWENDUNGSGEBIET	BIS 9.500 M ²	
GERÄTETYP		
	ZOOM-1842	IKON-X-42
Motorenhersteller	Briggs & Stratton	Kawasaki
Modell	ELS TWIN	FR651
Kraftstoffart	Benzin	Benzin
Kühlung	Luft	Luft
Tankkapazität (litr.)	7,49	10,5
Leistung (kW)	10,1 kW bei 2600 1/min	13,9 kW bei 2650 1/min
Gewicht (kg)	224	259
Schallleistungspegel dB(A)	100	99
Vibrationen Lenkrad (m/s ²)	2,8	2,9
Vibrationen Sitz (m/s ²)	1,0	0,3
Maße LxBxH (cm)	165,1 x 137,2 x 102	197 x 138 x 104
Hydrostatisches Getriebe	■	■
Höchstgeschwindigkeit. vorw./rückw. (km/h)	7,2/3,6	11,3/4,8
Wendekreis (innerer)	Null	Null
Schnittbreite (cm)	107	107
Schnitthöhen (cm)	3,8 - 11,4	3,8 - 11,4
Anzahl Mähmesser	3	3
Überrollbügel	■	-
Preis (€)	4.690,-	5.814,-

ZUBEHÖR
FÜR DIE VIELSEITIGKEIT
DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR VERWANDELT DIE ARIENS ZERO-TURN MÄHER ZU MULCHERN UND ERWEITERT DEREN EINSATZGEBIETE.
MULCHEINSÄTZE
Mulcheinsätze für die Ariens und Gravely Zero-Turn Mäher für effizientes Mulchen.

 für ZOOM-1842, 107 cm Mähwerk
 MULCH-KIT-107CM-ZOOM

149,- € WG 8710

 für APEX-48 122 cm Mähwerk
 MULCH-KIT-APEX-122CM

312,- € WG 8710

 für IKON-X-42, 107 cm Mähwerk
 MULCH-KIT-IKON-107CM

242,- € WG 8710

 für IKON-X-52, 132 cm Mähwerk
 MULCH-KIT-IKON-132CM

248,- € WG 8710

 BIS 23.000 M²
ARIENS NULL-WENDEKREISMÄHER

IKON-X-52	APEX-48
Kawasaki	Kawasaki
FR691	FR691V
Benzin	Benzin
Luft	Luft
10,5	18,9
16,5 kW bei 3600 1/min	16,5 kW bei 3600 1/min
279	373
104	103
3,0	1,1
0,26	0,9
197 x 161 x 104	182 x 127 x 107
■	■
11,3/4,8	13/6
Null	Null
132	122
3,8 - 11,4	3,8 - 12,7
3	3
-	■
5.980,-	7.534,-

NICHT FÜNDIG GEWORDEN?

shindaiwa

ECHO MOTORGERÄTE IST DAFÜR BEKANNT, AUSSCHLISSLICH QUALITATIV HOCHWERTIGE PRODUKTE IN DAS SORTIMENT AUFZUNEHMEN. ECHO, ECHOTRAK, WESTWOOD, ERCO UND NATÜRLICH ECHO MOTORGERÄTE. STETS AUF DER SUCHE NACH QUALITÄT, HAT ECHO MOTORGERÄTE DAS PRODUKTPROGRAMM BEREITS VOR MEHREREN JAHREN UM EINE WELTBEKANNTE TOP-MARKE ERWEITERT: SHINDAIWA

DORT FINDEN SIE UNTER ANDEREM SEHR UMWELTFREUNDLICHE GERÄTE MIT DER SHINDAIWA C4 TECHNOLOGIE. SO KOMMT AUCH DER UMWELTSCHUTZ NICHT ZU KURZ.

WWW.SHINDAIWA.DE



VORFÜHRUNG DIREKT VOR ORT

SO INFORMATIV TECHNISCHE DATEN AUCH SIND – RICHTIG ERLEBEN KÖNNEN SIE DIE QUALITÄT DER MASCHINEN AM BESTEN BEI EINER INDIVIDUELLEN VORFÜHRUNG, GERNE DIREKT BEI IHNEN VOR ORT. WENDEN SIE SICH AN EINEN FACHHÄNDLER UM EINEN TERMIN ZU VEREINBAREN. ODER RUFEN SIE UNS AN: TELEFON 07123/96830.



EIN WORT IN EIGENER SACHE

SIE IST NAHEZU SO ALT WIE DIE TECHNIK SELBER: DIE DISKUSSION ÜBER LÄRMBELÄSTIGUNG DURCH LAUBSAUG- UND LAUBBLASGERÄTE. ABER LAUBENTSORGUNG MUSS NICHT ZWANGSLÄUFIG LAUT SEIN: SEIT JAHRZEHNEN BEREITS BESCHÄFTIGT SICH DIE FIRMA ECHO MOTORGERÄTE MIT DIESER THEMATIK UND HAT MIT DER PIANISSIMO-LEISETECHNIK EINE ADÄQUATE ANTWORT GEFUNDEN: BIS ZU 10 DBA WENIGER GERÄUSCHENTWICKLUNG SIND EINE DEUTLICHE ENTLASTUNG FÜR ANWENDER UND UMWELT.

DANEBEN HAT SICH MIT DER AKKUTECHNIK EINE ZWEITE TECHNOLOGIE ETABLIERT, DIE BEREITS PER SE SEHR VIEL LEISER UND AUFGRUND DER FEHLENDEN EMISSIONEN AUCH UMWELTFREUNDLICHER IST, ALS DER VERBRENNUNGSMOTOR. UND ECHO IST VORN DABEI. SCHLIESSLICH KOMMT AUS UNSEREM HAUSE DER WELTWEIT ERSTE FAHRBARE LAUBSAUGER MIT AKKU-ANTRIEB.

SETZEN SIE ALSO AUF UNS, EINEN DER FÜHRENDEN ANBIETER AUF DEM GEBIET DER LEISEN LAUBENTSORGUNG. SPRECHEN SIE IHREN VERKÄUFER AUF UNSERE LAUB-LEISETECHNIK AN!

MESSETERMINE 2017

AUCH IN 2017 WIRD ECHO-MOTORGERÄTE WIEDER AUF MESSEN VERTRETEN SEIN. ERLEBEN SIE UNSER PRODUKTPROGRAMM HAUTNAH UND INFORMIEREN SIE SICH AUSFÜHRLICH ÜBER NEUHEITEN UND INNOVATIONEN. DARÜBER HINAUS FINDEN SIE UNS AUF VIELEN REGIONALEN MESSEN.

11.06. - 13.06.2017 DEMOPARK EISENACH

ECHO IN IHRER NÄHE

HIER FINDEN SIE IHREN NÄCHSTGELEGENEN ECHO-FACHHÄNDLER EINFACH UND SCHNELL:

WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/HAENDLER



WIR BERATEN SIE FREUNDLICH, KOMPETENT UND GERNE

**ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH Otto-Schott-Straße 7 72555 Metzingen
Telefon 071 23 / 96 83 - 0 Telefax 071 23 / 96 83 - 258 info@echo-motorgeraete.de**

Technische Daten und Anwendungsempfehlungen können sich jederzeit ändern. Ihr ECHO-Fachhändler berät Sie freundlich und kompetent zu den Produktmerkmalen zum Kaufzeitpunkt. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gilt stets die aktuellste Preisliste. Für Druckfehler oder irrtümliche Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Stand: Februar 2017.