


A close-up photograph of a woman with vibrant, curly red hair. She is smiling warmly as she focuses on a task. She is wearing a dark blue denim jacket. In her hands, she holds a pair of Fiskars garden shears, which have orange and black handles and silver blades. She is using the shears to trim a green, needle-like plant, possibly a cedar or juniper. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting an outdoor garden setting. The overall mood is peaceful and engaged.

FISKARS®
Dein Garten. Dein 2017.



Willkommen in unserem Garten.

Wer zu Hause einen Garten hat, kennt das Gefühl der Freude und des Stolzes nach getaner Arbeit. Mit dem Blick auf das mit eigenen Händen Geleistete - den gepflanzten Baum, die geschnittenen Hecken, das gestapelte Brennholz oder einfach den eigenen gepflegten Garten.

Des Weiteren steht 2017 ganz im Zeichen der Profis. Gemeinsam mit Ergonomie – Experten haben wir Produkte entwickelt, die speziell für die Anforderungen von Gärtnern, Garten- und Landschaftsbauern und Forstwirten entwickelt wurden.



Bei Fiskars ist dieses Gefühl der Freude und des Stolzes auf das Geleistete Teil unserer Unternehmens-DNA. Wir blicken mit Stolz auf über 365 Jahre Erfahrung in der eigenen Produktion von Klingen, Schneid- und Gartengeräten zurück. Das einmalige skandinavische Design kombiniert mit perfekter Funktionalität sorgt für herausragende Produkte und einmalige Erlebnisse bei der Gartenarbeit.

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist unsere Fiskars Light Serie. Diese besonders leichten Produkte sind für die übliche Gartenarbeit zu Hause gemacht. Das geringe Gewicht sowie das helle, freundliche Design sprechen vor allem die weibliche Zielgruppe an.

Sie dürfen gespannt sein auf ein starkes gemeinsames Jahr in unserem Garten!

Als Weltmarktführer im Bereich Scheren und Gartenschneidgeräte arbeiten wir kontinuierlich und erfolgreich daran, unsere Produkte bis ins Detail weiterzuentwickeln, schließlich kommt es auf die kleinen Extras an, die die Arbeit erleichtern.

Dein Fiskars. Dein Garten.

Mit unseren einmaligen Produkten wollen wir das Leben der Menschen bereichern und erleichtern, egal ob im Haus, im Garten oder im Outdoor-Bereich – jeden Tag.



Auch dieses Jahr freuen wir uns, Ihnen und Ihren Kunden unsere neuen und innovativen Produkte vorzustellen. Die PowerGear™ X Garten- und Heckenscheren vervollständigen unsere bewährte PowerGear™ X Serie.

A. Francke

Ihr
Alexander Francke
Managing Director

Seit der Gründung in 1649 hat Fiskars die Verarbeitung von Stahl zu Klingen zur Kernkompetenz gemacht.

1830 errichtete der damalige Eigentümer der Eisenwerke, Johan Julin, eine Präzisionsschmiedewerkstatt. Schon damals galt Fiskars als "Neuerfinder" von Schneidwerkzeugen und beflügelte Europa – vom Schneider bis zum Landwirt!

Qualität - Made in Finland!





Holzexperte S. 14

Vom Baum zum Brennholz.

Äxte	S. 16
Forstgeräte	S. 21
Sägen	S. 24
Weitere Produkte	S. 30



Schneidexperte S. 34

Immer einen Schnitt voraus.

Classic Scheren	S. 36
Gartenscheren	S. 38
Astscheren	S. 48
Schneidgiraffen	S. 57
Heckenscheren	S. 60



Bodenexperte S. 64

Genau das richtige für Boden, Rasen und Beet.

Spaten, Gabeln & Schaufeln	S. 66
Rasenpflege	S. 74
Beetpflege & Reinigung	S. 78
Gartenwerkzeug	S. 87



QuikFit™ S. 92

Das Stecksystem für jede Aufgabe.

Click & Reach	S. 94
Click & Clean	S. 96
Click & Grow	S. 99



Winterexperte S. 104

Perfekt gerüstet für den Winter.

Winter-Autozubehör	S. 106
SnowXpert™	S. 107
Schneeräumer & Schneeschaufeln	S. 108
Weitere Winterprodukte	S. 109



Urban Gardening S. 110

Der moderne Kräutergarten.

MyFirst Fiskars S. 114

Für die kleinen Garten-Experten.

Zubehör & Ersatzteile S. 118

Das Rundum-sorglos-Paket.



Fiskars

Weltweit. Erfolgreich.

Wir feiern jahrhundertelangen Stolz, Leidenschaft und Design. Jeden Tag.


€ Umsatz
1,1 Mrd. €



Mitarbeiter
8.700



Global
100 Märkte



FUNCTIONAL

Ideale Produkte für Garten,
Haus und Küche

FISKARS®

LIVING

Führendes Design
für Zuhause



OUTDOOR

Die perfekte
Outdoorausrüstung



NEU!

PowerGear™ X

Immer einen Schnitt voraus.

Die neuen Rollgriff-Gartenschere und die neue Getriebe-Heckenschere kombinieren den patentierten PowerGear™ Getriebemechanismus mit maximaler Nutzerfreundlichkeit. Die Neuheiten sind kraftvoll, effizient, leichtgängig und ergonomisch.



PowerGear™ X Rollgriff-Gartenscheren

PX92 • PX93 • PX94

3x mehr Schneidleistung

Durch patentierten Getriebemechanismus

Ergonomischer Rollgriff

Zur Unterstützung des natürlichen Bewegungsablaufs der Hand

Rutschfester Griff

Für hohen Komfort und sicheres Schneiden



Bis zu
3x
mehr
POWER

S. 40

PowerGear™ X Getriebe-Heckenschere

HSX92

3x mehr Schneidleistung

Durch patentierten Getriebemechanismus

Effizientes Arbeiten

Auch mit den Klingenspitzen

Höchster Komfort

Innovativer, rutschfester Griff mit 3D-Struktur für höchsten Komfort und sicheres Schneiden



Bis zu
3x
mehr
POWER

S. 62

NEU!

Profi Serie

Entwickelt von Profis für Profis.

Die neuen High-End Gartenscheren und Handsägen wurden zusammen mit Ergonomie-Experten entwickelt und sind exakt auf die Bedürfnisse von Fachleuten abgestimmt. Eine große Auswahl an Sägeblättern, Klingen und Ersatzteilen rundet als Zubehör das Sortiment ab.



Profi Serie Handsägen

SW-330 • SW-240

Multifunktional

Für jede Anwendung das richtige Sägeblatt

Perfekte Balance

Leichtes Sägen durch ausgeglichene Gewichtsverteilung

Starke Sägeleistung

Hohlgeschliffenes Sägeblatt aus hochwertigem Stahl für mühelose, saubere Schnitte

Ergänzendes Zubehör

Zum schnellen Tausch für optimale Leistung, je nach Anforderung



S. 25

Profi Serie Gartenscheren

PB-8 L • PB-8 M

Effizientes Schneiden

Durch ausgewogene Klingengeometrie

Hervorragende Qualität

Langlebige und leichte Griffe aus extrem haltbarem glasfaserverstärktem Kunststoff

Kraftvoller Schnitt

Dank robuster Klingen aus hochwertigem Stahl

Ergänzendes Zubehör

Zum schnellen Tausch für optimale Leistung, je nach Anforderung



S. 41

NEU!

Light Serie

Leichter geht's nicht.

Die beeindruckend leichten Produkte des Light Sortiments sind die idealen Helfer im Garten für alle Hobbygärtner. Durch das geringe Gewicht und spezielle Design eignen sich die Produkte optimal für die alltägliche Gartenarbeit.



S. 72

Light Serie

Spaten, Gabel & Schaufel
Unkrautstecher • Stielgeräte

Geringes Gewicht

Sehr leichte, langlebige Stiele aus Aluminium

Hohe Stabilität

Stabile Blätter, Zinken und Köpfe aus Stahl

Komfort & sicherer Halt

Durch angenehmen Kunststoff-Überzug am Stiel



S. 75

S. 80



S. 80

Holzexperte

Vom Baum zum Brennholz.




Äxte
S. 16



Forstgeräte
S. 21



Sägen
S. 24



Weitere Produkte
S. 30



Dein Garten. Deine Axt.

Äxte

Mehr Leistung, weniger Kraftaufwand – das verkörpern die Fiskars Äxte. Das einmalige Design verbindet Leistung und Sicherheit. Das Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Universal- und Spaltäxten und bietet so das perfekte Produkt, passend zu Einsatzbereich, Körpergröße und Erfahrung. Beim Spalten von großen Stammstücken sowie zum Einschlagen von Keilen sind die Spalthämmer die richtige Wahl. Der Glasfaserkern des Stiels verleiht ihnen eine besonders hohe Stabilität.



Universaläxte

- Zur Holzbearbeitung, vom Hacken über das Entasten bis zur Herstellung von Anmachholz
- Dünne, scharfe Klingen
- Sauberer, einfacher Schnitt durch frisches, harziges Holz, wie zum Beispiel Fichte oder Kiefer

S. 18

Spaltäxte

- Zum Spalten von Stammstücken zu Brennholz
- Keilförmig geschmiedeter Axtkopf
- Die scharfe Kante schneidet einfach ins Holz, das anschließend auseinandergedrückt wird

S. 19

Spalthämmer

- Zum Spalten von großen, schwer spaltbaren Stammstücken sowie zum Einschlagen von Keilen
- Schwere, keilförmig geschmiedeter Kopf
- Die scharfe Kante schneidet einfach ins Holz, das anschließend auseinander gedrückt wird

S. 20

X-Serie

UNIVERSALÄXTE

SPALTÄXTE



< 3 cm

X5

XXS



< 7 cm

X7

XS



< 10 cm

X10

S



10–20 cm

X11

S



20–30 cm

X17

M



20–30 cm

X21

L



> 30 cm

X25

XL



> 30 cm


X27

XXL



WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN

- ✓ Das ideale Sortiment mit der richtigen Axt für jede Anwendung und jeden Benutzer
- ✓ Perfekte Balance zwischen Axtkopf und Stiel für einen effizienten Schwung und ein kraftsparendes Hacken und Spalten
- ✓ Hohe Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel sowie durch innovativen, rutschfesten Griff mit 3D-Struktur und hakenförmigem Griffende
- ✓ Langlebiger Stiel aus wetterbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff, durch den die Axt praktisch unzerbrechlich ist
- ✓ Extra scharfe Klinge aus doppelt gehärtetem Stahl mit hochwertiger Außenbeschichtung
- ✓ Im 35° Winkel konvex geschliffenes Blatt bei den Spaltäxten – Die Form stärkt die Schneide und bietet eine geringe Bruchanfälligkeit.



Griff mit 3D-Struktur und hakenförmigem Griffende



Klingen- und Transportschutz bei allen Äxten im Lieferumfang enthalten

Universaläxte

Der rutschfeste Griff mit 3D-Struktur bietet höchsten Komfort und Sicherheit. Mit den dünnen scharfen Klingen sind Stämme im Nu entastet und das Anmachholz hergestellt.

Freizeitbeil X5-XXS					SAP Code 1015617	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 1 1 2 3 1
Höhe: 27 mm	Länge: 230 mm	Breite: 130 mm	Gewicht: 480 g	VPE: 4	Art.-Nr. 121123	



- < Unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
- < Langlebiger, leichter Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Zum Schnitzen und für die Lagerfeuervorbereitung
- < Scharfes Blatt zum effizienten Bearbeiten von Holzstücken < 3 cm

Universalaxt X7-XS					SAP Code 1015618	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 1 4 2 3 2
Höhe: 32 mm	Länge: 255 mm	Breite: 130 mm	Gewicht: 640 g	VPE: 4	Art.-Nr. 121423	




- < Unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
- < Langlebiger, leichter Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Für Outdoor-Aktivitäten und für die Lagerfeuervorbereitung
- < Scharfes Blatt zum effizienten Bearbeiten von Holzstücken < 7 cm
- < Kopfgewicht: 470 g

Universalaxt X10-S					SAP Code 1015619	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 1 4 4 3 0
Höhe: 32 mm	Länge: 442 mm	Breite: 150 mm	Gewicht: 980 g	VPE: 4	Art.-Nr. 121443	



- < Unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
- < Langlebiger, leichter Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Zum Tischlern, Bauen und leichten Hacken
- < Scharfes Blatt zum effizienten Bearbeiten von Holzstücken < 10 cm
- < Kopfgewicht: 760 g

So wählen Sie die richtige Axt:



1. LÄNGENTEST

Greifen Sie die Axt direkt hinter dem Kopf am Stiel. Bringen Sie die Axt in die Waagerechte und halten Sie sie mit ausgestrecktem Arm. Die Axt hat die richtige Länge, wenn der Stiel bis an Ihre Achsel reicht.

2. GEWICHTSTEST

Greifen Sie die Axt am Ende des Stiels und starten Sie mit dem Kopf nach unten. Halten Sie Ihren Oberarm auf dieser Position und versuchen Sie, die Axt aus einer Handgelenksbewegung heraus anzuheben. Die Axt hat das richtige Gewicht, wenn Sie sie leicht anheben können.

Alle Produkte dieser Seite



Spaltäxte

Mit den Fiskars Äxten wird das Holz präzise und effizient gespalten. Das ausgeklügelte Design maximiert die Beschleunigung der Axt und sorgt für höchste Präzision.

Spaltaxt X11-S					SAP Code 1015640	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 4 3 9
Höhe: 32 mm	Länge: 442 mm	Breite: 150 mm	Gewicht: 1160 g	VPE: 4	Art.-Nr. 122443	



- < Unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
- < Langlebiger, leichter Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Keilförmiges Blatt zum optimalen Spalten kleiner Stammstücke < 20 cm
- < Kopfgewicht: 840 g

Spaltaxt X17-M					SAP Code 1015641	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 6 3 7
Höhe: 32 mm	Länge: 593 mm	Breite: 165 mm	Gewicht: 1614 g	VPE: 4	Art.-Nr. 122463	



- < Unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
- < Langlebiger, leichter Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Keilförmiges Blatt zum optimalen Spalten mittelgroßer Stammstücke > 20 cm
- < Kopfgewicht: 1090 g

Spaltaxt X21-L					SAP Code 1015642	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 7 3 6
Höhe: 32 mm	Länge: 705 mm	Breite: 165 mm	Gewicht: 2100 g	VPE: 2	Art.-Nr. 122473	



- < Unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
- < Langlebiger, leichter Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Keilförmiges Blatt zum optimalen Spalten mittelgroßer Stammstücke von 20 - 30 cm
- < Kopfgewicht: 1090 g

Spaltaxt X25-XL					SAP Code 1015643	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 8 3 5
Höhe: 40 mm	Länge: 723 mm	Breite: 190 mm	Gewicht: 2580 g	VPE: 2	Art.-Nr. 122483	



- < Unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
- < Langlebiger, leichter Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Keilförmiges Blatt zum optimalen Spalten großer Stammstücke > 30 cm
- < Kopfgewicht: 1830 g

Spaltaxt X27-XXL					SAP Code 1015644	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 5 0 3 0
Höhe: 40 mm	Länge: 913 mm	Breite: 190 mm	Gewicht: 2600 g	VPE: 2	Art.-Nr. 122503	



- < Unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
- < Langlebiger, leichter Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Keilförmiges Blatt zum optimalen Spalten großer Stammstücke > 30 cm
- < Kopfgewicht: 1830 g

Alle Produkte dieser Seite



* in Verbindung mit der Registrierung im Internet unter www.fiskars.eu/warranty

Spalthämmer

Spalthammer X37					SAP Code 1001704	EAN 6 411501 221605
Höhe: 45 mm	Länge: 900 mm	Breite: 210 mm	Gewicht: 3680 g	VPE: 2	Art.-Nr. 122160	



- < Breites Blatt zum Spalten von Stammstücken und Abtrennen von seitlichen Ästen
- < Die breite, abgerundete Oberfläche erleichtert das Einschlagen von Keilen
- < Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern
- < Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff
- < Gummischutz: Schützt den Stiel, vermindert die Vibration bei verfehlten Schlägen
- < Kopfgewicht: 2500 g

Spalthammer SAFE-T X39					SAP Code 1001703	EAN 3 157331 221509
Höhe: 65 mm	Länge: 900 mm	Breite: 220 mm	Gewicht: 3900 g	VPE: 2	Art.-Nr. 122150	



- < Stabile Schlagfläche aus Polymer mit Metallring
- < Dämpft Vibrationen beim Auftreffen, reduziert das Risiko von Materialabspaltungen
- < Breites Blatt zum Spalten von Stammstücken und Abtrennen von seitlichen Ästen
- < Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern
- < Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff
- < Gummischutz: Schützt den Stiel, vermindert die Vibration bei verfehlten Schlägen
- < Einseitig gebogene Klinge zum Anheben von Stämmen
- < Kopfgewicht: 3000 g

Spalthammer X46					SAP Code 1001705	EAN 6 411501 221612
Höhe: 55 mm	Länge: 905 mm	Breite: 225 mm	Gewicht: 4600 g	VPE: 2	Art.-Nr. 122161	



- < Breites Blatt zum Spalten von Stammstücken und Abtrennen von seitlichen Ästen
- < Die breite, abgerundete Oberfläche erleichtert das Einschlagen von Keilen
- < Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern
- < Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff
- < Gummischutz: Schützt den Stiel, vermindert die Vibration bei verfehlten Schlägen
- < Einseitig gebogene Klinge zum Anheben von Baumstämmen
- < Kopfgewicht: 3700 g



Dein Garten. Dein Forstgerät.

Forstgeräte

Die Fiskars WoodXpert™ Forstgeräte ermöglichen durch ihr ergonomisches Design ein leichtes, komfortables Arbeiten. Das Sortiment bietet umfangreiche Lösungen zum Entasten von Bäumen und Bewegen von Stämmen. Die ergonomische Gestaltung der Griffe ermöglicht ein komfortables Arbeiten. Durch die Verwendung von leichten, aber gleichzeitig langlebigen Materialien überzeugen die Produkte zusätzlich durch ihr geringes Gewicht.



Macheten

- Zum Entasten von Bäumen und Stämmen
- Zum Auslichten von Unterholz in Garten und Wald
- Sicherer Halt durch rutschfesten Griff mit hakenförmigem Ende

S. 22



Sappies

- Zum Wenden, Anheben und Tragen von Stämmen und Stammstücken
- Zum Anordnen von Holzstapeln
- Sicherer Halt durch rutschfesten Griff mit hakenförmigem Ende

S. 22



Fällheber

- Zum Lenken von Baumstämmen beim Fällen
- Zum Anheben von liegenden Baumstämmen beim Zersägen
- Zum Wenden von Baumstämmen

S. 23



Handpackzange & Hebehaken

- Zum Anheben und Transportieren von Stämmen
- Zum Anordnen von Holzstapeln
- Ergonomisch geformter, rutschfester Griff

S. 23

WoodXpert™ Forstgeräte

WoodXpert™ Machete XA3					SAP Code 1003609	EAN 6 411501 260048
Höhe: 20 mm	Länge: 550 mm	Breite: 140 mm	Gewicht: 450 g	VPE: 4	Art.-Nr. 126004	



- < Zum Entasten von Bäumen und Stämmen
- < Zum Auslichten von Unterholz in Garten und Wald
- < Zum Entfernen von Rinde von Baumstämmen
- < Für den einhändigen Gebrauch

WoodXpert™ Machete XA23					SAP Code 1003621	EAN 6 411501 260055
Höhe: 27 mm	Länge: 945 mm	Breite: 140 mm	Gewicht: 990 g	VPE: 2	Art.-Nr. 126005	



- < Zum Entasten von Bäumen und Stämmen
- < Zum Auslichten von jungen Bäumen und Unterholz in Garten und Wald
- < Stark gebogene Klinge zum Aufnehmen von Unterholz
- < Hohe Beschleunigung durch optimale Gewichtsverteilung

WoodXpert™ Hand-Sappie XA2					SAP Code 1003622	EAN 6 411501 260062
Höhe: 30 mm	Länge: 370 mm	Breite: 120 mm	Gewicht: 310 g	VPE: 4	Art.-Nr. 126006	



- < Zum Wenden, Anheben und Tragen von kleinen Stämmen und Stammstücken
- < Zum Anordnen von Holzstapeln
- < Gehärtete und geschärfte Klinge für einen guten Halt und ein leichtes Herausziehen aus dem Holz
- < Für den einhändigen Gebrauch
- < Sicherer Halt durch hakenförmiges Griffende

WoodXpert™ Sappie XA22					SAP Code 1003623	EAN 6 411501 260079
Höhe: 30 mm	Länge: 780 mm	Breite: 230 mm	Gewicht: 880 g	VPE: 2	Art.-Nr. 126007	



- < Zum Wenden, Anheben und Bewegen von großen Stämmen
- < Zum Anordnen von Holzstapeln
- < Zum Anheben und Transportieren von Holzscheiten
- < Gehärtete und geschärfte Klinge für einen guten Halt und ein leichtes Herausziehen aus dem Holz
- < Sicherer Halt durch hakenförmiges Griffende

Alle Produkte dieser Seite



WoodXpert™ Forstgeräte

WoodXpert™ Fällheber mit Wendehilfe M					SAP Code 1015438	EAN 6 411501 260512
Höhe: 40 mm	Länge: 710 mm	Breite: 240 mm	Gewicht: 2160 g	VPE: 4	Art.-Nr. 126051	



- < Zum Lenken von kleinen und mittelgroßen Baumstämmen beim Fällen
- < Zum Anheben von Stämmen beim Zersägen
- < Zum Wenden von Baumstämmen, unter Verwendung der Handpackzange zum Transportieren von Stämmen
- < Klinge aus gehärtetem Karbonstahl
- < Robuster und zugleich leichter Stiel aus Stahl mit einem rutschfesten Griff, für ein komfortables Arbeiten
- < Hebehaken im Lieferumfang enthalten, gegen Handpackzange austauschbar
- < Sicherer Halt durch hakenförmiges Griffende

WoodXpert™ Fällheber mit Wendehilfe L					SAP Code 1015439	EAN 6 411501 260529
Höhe: 40 mm	Länge: 1200 mm	Breite: 240 mm	Gewicht: 2867 g	VPE: 2	Art.-Nr. 126052	



- < Zum Lenken von Baumstämmen beim Fällen
- < Zum Anheben von Stämmen beim Zersägen
- < Zum Wenden von Baumstämmen, unter Verwendung der Handpackzange zum Transportieren von Stämmen
- < Klinge aus gehärtetem Karbonstahl
- < Robuster und zugleich leichter Stiel aus Stahl mit einem rutschfesten Griff, für ein komfortables Arbeiten
- < Hebehaken im Lieferumfang enthalten, gegen Handpackzange austauschbar
- < Sicherer Halt durch hakenförmiges Griffende

WoodXpert™ Hebehaken					SAP Code 1003624	EAN 6 411501 260215
Höhe: 21 mm	Länge: 240 mm	Breite: 193 mm	Gewicht: 610 g	VPE: 4	Art.-Nr. 126021	



- < Zum Anheben und Transportieren von Stämmen
- < Zum Anordnen von Holzstapeln
- < Geschärfte Werkzeugspitze und gezahnte Klinge für einen sicheren Halt auch bei kaltem Klima
- < Mit Kunststoff-Köcher zum komfortablen Tragen am Werkzeuggürtel (SAP Code 1003626)

WoodXpert™ Handpackzange					SAP Code 1003625	EAN 6 411501 260314
Höhe: 21 mm	Länge: 303 mm	Breite: 180 mm	Gewicht: 780 g	VPE: 4	Art.-Nr. 126031	



- < Zum Anheben und Transportieren von Stämmen
- < Zum Anordnen von Holzstapeln
- < Geschärfte Werkzeugspitze und gezahnte Klinge für einen sicheren Halt auch bei kaltem Klima
- < Haken zum einfachen und sicheren Öffnen der Klängen
- < Mit Kunststoff-Köcher zum komfortablen Tragen am Werkzeuggürtel (SAP Code 1003626)
- < Kombinierbar mit den Fiskars Fällhebern

Der Haken ermöglicht ein sicheres Öffnen der Klängen.

Alle Produkte dieser Seite





Dein Garten. Deine Säge.

Sägen

Die Zahnung der Fiskars Sägen wurde speziell für das schnelle, effiziente Sägen von Holz entwickelt. Ob Hand- oder Bügelsäge, für professionelle Nutzer oder im heimischen Garten: Mit Fiskars sägen Sie stets sicher und komfortabel.

NEU!



Profi Handsägen

- Für professionelle Nutzer
- Für jede Anwendung das richtige Sägeblatt mit effizienter Zugzahnung
- Komfort und Sicherheit durch rutschfesten Griff
- Hohe Wartungsfreundlichkeit, alle Teile austauschbar

S. 25



Xtract™ Handsägen

- Optimale Sicherheit, da Blatt im Griff versenkbar
- Effiziente Zugzahnung
- Komfort und Sicherheit durch rutschfesten Griff
- Mit integriertem Gürtel-Clip

S. 28



Weitere Sägen

- Handsäge SW84**
- Effiziente Zugzahnung
 - Komfort und Sicherheit durch rutschfesten Griff
- Bügelsägen**
- Spezielle Zahnung zum Sägen von feuchtem Holz
 - Arbeiten auf Zug und Schub

S. 29

Profi Handsägen

Die neuen Profi Handsägen sind exakt auf die Bedürfnisse von Fachleuten abgestimmt. Die für den Dauereinsatz ausgelegten Produkte zeichnen sich durch Ergonomie, kraftsparende Eigenschaften sowie eine hohe Langlebigkeit aus. Für jede Anwendung steht das passende Sägeblatt zur Verfügung. Des Weiteren sind die Griffe und der Köcher als Ersatzteil erhältlich.

Profi Handsäge SW-330

Höhe: 20 mm	Länge: 490 mm	Breite: 98 mm	Gewicht: 230 g	VPE: 4	Art.-Nr. 123330	SAP Code 1020199	EAN 6 411501 233301
-------------	---------------	---------------	----------------	--------	-----------------	------------------	---------------------

NEU!



- < Leichtes Sägen durch ausgeglichene Gewichtsverteilung
- < Hohlgeschliffenes Sägeblatt aus hochwertigem Stahl für mühelose, saubere Schnitte
- < Arbeitet auf Zug
- < Komfortabler, rutschfester Griff bietet einen sicheren Halt
- < Vielseitige Griffform ermöglicht verschiedene Handpositionen für präzises und effizientes Sägen
- < Sägeblätter für unterschiedliche Anwendungen einfach austauschbar
- < Beidhändig verwendbarer Griff, für Rechts- und Linkshänder
- < Griff und Köcher als Ersatzteil erhältlich

Profi Handsäge SW-240

Höhe: 20 mm	Länge: 400 mm	Breite: 98 mm	Gewicht: 200 g	VPE: 4	Art.-Nr. 123240	SAP Code 1020200	EAN 6 411501 232403
-------------	---------------	---------------	----------------	--------	-----------------	------------------	---------------------

NEU!



- < Leichtest Sägen durch ausgeglichene Gewichtsverteilung
- < Hohlgeschliffenes Sägeblatt aus hochwertigem Stahl für mühelose, saubere Schnitte
- < Arbeitet auf Zug
- < Komfortabler, rutschfester Griff bietet einen sicheren Halt
- < Vielseitige Griffform ermöglicht verschiedene Handpositionen für präzises und effizientes Sägen
- < Sägeblätter für unterschiedliche Anwendungen einfach austauschbar
- < Beidhändig verwendbarer Griff, für Rechts- und Linkshänder
- < Griff und Köcher als Ersatzteil erhältlich

Sägeblätter für Profi Handsägen

Gebogenes Sägeblatt CC33


					SAP Code 1020193	
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123336	

NEU!

- < Für allgemeine Schnitтарbeiten
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 4 mm



Gerades Sägeblatt SC33


					SAP Code 1020195	
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123337	

NEU!

- < Für Fällschnitte
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 4 mm



Gerades Sägeblatt SF33

					SAP Code 1020197	
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123338	

NEU!

- < Für Obstgehölze und Bäume mit loser Rinde
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 2,5 mm



Sägeblätter für Profi Handsägen

Gebogenes Sägeblatt CC24

					SAP Code 1020194	
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123246	

NEU!

- < Für allgemeine Schnitтарbeiten
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 4 mm



Gerades Sägeblatt SC24

					SAP Code 1020196	
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123247	

NEU!

- < Für Fällschnitte
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 4 mm



Gerades Sägeblatt SF24

					SAP Code 1020198	
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123248	

NEU!

- < Für Obstgehölze und Bäume mit loser Rinde
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 2,5 mm



Xtract™ Handsägen

Xtract™ Große Handsäge / Grobzahnung SW75

Höhe: 29 mm	Länge: 550 mm	Breite: 55 mm	Gewicht: 230 g	VPE: 4	Art.-Nr. 123880	SAP Code 1000614	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 8 0 1
-------------	---------------	---------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Besonders geeignet für frisches Holz
- < Mit integriertem Gürtel-Clip, der einzieht, wenn die Säge in Gebrauch ist
- < Griff mit rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt
- < Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert
- < Optimale Sicherheit, da Blatt im Griff versenkbar
- < Sägeblattlänge 25,5 cm
- < Zum Sägen von Ästen mit bis zu Ø 12 cm
- < Arbeitet auf Zug

Xtract™ Handsäge / Grobzahnung SW73

Höhe: 20 mm	Länge: 350 mm	Breite: 50 mm	Gewicht: 130 g	VPE: 4	Art.-Nr. 123870	SAP Code 1000613	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 7 0 2
-------------	---------------	---------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Besonders geeignet für frisches Holz
- < Mit integriertem Gürtel-Clip, der einzieht, wenn die Säge in Gebrauch ist
- < Griff mit rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt
- < Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert
- < Optimale Sicherheit, da Blatt im Griff versenkbar
- < Sägeblattlänge 16 cm
- < Zum Sägen von Ästen mit bis zu Ø 12 cm
- < Arbeitet auf Zug

Xtract™ Handsäge / Feinzahnung SW72

Höhe: 20 mm	Länge: 350 mm	Breite: 50 mm	Gewicht: 127 g	VPE: 4	Art.-Nr. 123860	SAP Code 1000612	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 6 0 3
-------------	---------------	---------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Feinzahnung zum sauberen Schneiden von Holzleisten und Holzplatten
- < Mit integriertem Gürtel-Clip, der einzieht, wenn die Säge in Gebrauch ist
- < Griff mit rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt
- < Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert
- < Optimale Sicherheit, da Blatt im Griff versenkbar
- < Sägeblattlänge 16 cm
- < Arbeitet auf Zug

Alle Produkte dieser Seite



Weitere Sägen

Handsäge mit feststehendem Blatt SW84

Höhe: 29 mm	Länge: 520 mm	Breite: 110 mm	Gewicht: 410 g	VPE: 4	Art.-Nr. 123840	SAP Code 1001620	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 4 0 5
-------------	---------------	----------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Schnelles, akkurates Sägen durch effiziente Zugzahnung
- < Ergonomisch gebogener, rutschfester Griff für bequeme Handhabung
- < Sägeblattlänge 33 cm
- < Zum Sägen von Ästen mit bis zu Ø 12 cm
- < Mit Kunststoff-Köcher und Gürtelschlaufe

Bügelsäge 21" SW30

Höhe: 20 mm	Länge: 620 mm	Breite: 220 mm	Gewicht: 575 g	VPE: 4	Art.-Nr. 124800	SAP Code 1001621	EAN 5 7 0 2 2 6 4 1 4 1 0 0 4
-------------	---------------	----------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Spezielle Zahnung zum Sägen von feuchtem Holz
- < Die Säge arbeitet auf Zug und Schub
- < Sägen auch in dichtem Gehölz möglich durch die Krümmung des Bügels
- < Ergonomischer Griff mit Fingerschutz
- < Sägeblattschutz

Bügelsäge 24" SW31

Höhe: 20 mm	Länge: 700 mm	Breite: 223 mm	Gewicht: 635 g	VPE: 4	Art.-Nr. 124810	SAP Code 1000615	EAN 5 7 0 2 2 6 4 1 4 1 0 1 1
-------------	---------------	----------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Spezielle Zahnung zum Sägen von feuchtem Holz
- < Ideal für Stämme und dicke Äste
- < Die Säge arbeitet auf Zug und Schub
- < Ergonomischer Griff mit Fingerschutz
- < Sägeblattschutz

Alle Produkte dieser Seite





Weitere Produkte

Weitere Produkte zur Holzbearbeitung

Neben Äxten, Sägen und Forstgeräten bietet Fiskars zahlreiche ergänzende Produkte zur Holzbearbeitung. Mit unseren Spaltkeilen und Holzspaltern zerteilen Sie Baumstämme und Stammstücke sicher und effizient. Für kleine Schneidarbeiten im Garten sind unsere Messer die idealen Helfer, denen Sie mit unserem XSharp™ nachhaltige Schärfe verleihen.



Spaltkeile

- Zum Einsatz beim Fällen von Bäumen
- Zum Zerteilen von Baumstämmen
- Aus gehärtetem Stahl

S. 31



Holzspalter

- Zum sicheren Spalten von Stammstücken
- Arbeiten mit geradem Rücken
- Anwendung mit einer Hand oder beidhändig

S. 32



Axt- und Messerschärfer

- Leichtes und sicheres Schärfen von Äxten und Messern
- Zwei separate Einstellungen für einen optimalen Winkel
- Unterschiedlich breite Führung zum Schärfen von Äxten und Messern

S. 32



Messer

- Fiskars Messer eignen sich besonders für kleinere Schneidarbeiten im Garten
- Die Klinge aus gehärtetem Stahl bietet eine lange Lebensdauer und besondere Schärfe

S. 33

Spaltkeile

Spaltkeil

Höhe: 50 mm	Länge: 150 mm	Breite: 20 mm	Gewicht: 700 g	VPE: 4
-------------	---------------	---------------	----------------	--------

SAP Code 1001614



Art.-Nr. 120010



- < Für schwer spaltbare Stämme
- < Effiziente Form
- < Aus induktionsgehärtetem Stahl
- < Zur Anwendung mit einem Kunststoffhammer

Dreh-Spaltkeil

Höhe: 50 mm	Länge: 215 mm	Breite: 70 mm	Gewicht: 2200 g	VPE: 4
-------------	---------------	---------------	-----------------	--------

SAP Code 1000600



Art.-Nr. 120020



- < Schneide um 90° gedreht (Torsionskraft)
- < Einkerbungen für optimalen Halt im Holz
- < Abgerundeter Kopf, um Materialbeschädigungen durch Absplittern zu vermeiden
- < Stahlbügel zur Aufhängung auf Standardhaken
- < Aus gehärtetem Stahl C40, Härtegrad 36 – 42 HRC
- < Zur Anwendung mit einem Kunststoffhammer

Dreh-Spaltkeil SAFE-T

Höhe: 70 mm	Länge: 250 mm	Breite: 70 mm	Gewicht: 2400 g	VPE: 4
-------------	---------------	---------------	-----------------	--------

SAP Code 1001615



Art.-Nr. 120021



- < Stabile Polymer-Schlagfläche mit Metallring
- < Dämpft Vibrationen beim Auftreffen, reduziert das Risiko von Materialabsplitterungen
- < Schneide um 90° gedreht (Torsionskraft)
- < Einkerbungen für besseren Halt im Holz
- < Gehärteter Stahl C40, Härtegrad 36 – 42 HRC

Ersatz-Aufsatz für 1001615 und 1001703

Höhe: 50 mm	Länge: 70 mm	Breite: 70 mm	Gewicht: 300 g	VPE: 1
-------------	--------------	---------------	----------------	--------

SAP Code 1001616




Art.-Nr. 122151



- < Stabile Ersatz-Schlagfläche aus Polymer mit Metallring für Dreh-Spaltkeil SAFE-T und Spalthammer SAFE-T X39



Holzspalter & Zubehör

Holzspalter					SAP Code 1001617	EAN 6 411501 211002
Höhe: 50 mm	Länge: 940 mm	Breite: 50 mm	Gewicht: 5700 g	VPE: 2	Art.-Nr. 121100	



- < Zum effektiven und sicheren Spalten von Stammstücken
- < Leichtes Holzspalten mit geradem Rücken, mit einer Hand oder beidhändig
- < Hohe Präzision
- < Stahl-Rohr und gehärteter Spaltkeil, daher sehr robust
- < Herausnehmbares 1kg-Gewicht bei leichteren Spalt-Arbeiten

Xsharp™ Axt- und Messerschärfer					SAP Code 1000601	EAN 6 411501 207401
Höhe: 50 mm	Länge: 165 mm	Breite: 45 mm	Gewicht: 90 g	VPE: 4	Art.-Nr. 120740	



Schnelle und leichte Einstellung des optimalen Winkels zum Schärfen von Äxten und Messern durch einfaches Verschieben des Innenteils

- < Leichtes und sicheres Schärfen von Äxten und Messern
- < Zwei separate Einstellungen für einen optimalen Winkel
- < Unterschiedlich breite Führung zum Schärfen von Äxten und Messern
- < Langlebiger Spezialkeramik-Schleifkopf mit automatischer Klingenföhrung
- < Antirutsch-Auflagepunkte an der Unterseite
- < Für Rechts- und Linkshänder
- < Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Lässt sich zur Reinigung leicht öffnen

WoodXpert™ Werkzeuggürtel					SAP Code 1003626	EAN 6 411501 260093
Höhe: 50 mm	Länge: 1200 mm	Breite: 90 mm	Gewicht: 320 g	VPE: 4	Art.-Nr. 126009	



- < Zum Transport von Werkzeugen
- < Angenehmer, sicherer Trage-Komfort
- < Ergonomische Unterstützung für den Rücken



Der Köcher des Hebehakens (SAP Code 1003624) und der Handpackzange (SAP Code 1003625) lässt sich leicht am Gürtel befestigen.

Messer

Universalmesser K40					SAP Code 1001622	EAN 6 411502 870628
Höhe: 25 mm	Länge: 225 mm	Breite: 50 mm	Gewicht: 70 g	VPE: 4	Art.-Nr. 125860	



- < Besonders leichtes Messer für Garten, Haus, Camping, Outdoor-Aktivitäten
- < Ergonomischer, rutschfester Kornfortgriff aus Kunststoff mit Fingerschutz
- < Sichere Aufbewahrung durch Köcher
- < Langlebige Klinge (10 cm) aus hochwertigem Stahl

Gartenhippe K62					SAP Code 1001623	EAN 8 008220 020473
Höhe: 17 mm	Länge: 170 mm	Breite: 25 mm	Gewicht: 50 g	VPE: 4	Art.-Nr. 125880	



- < Das Taschenmesser für den Gärtner
- < Spitz zulaufende, einseitig geschliffene Schneide
- < Gebogene Klinge aus hochwertigem, poliertem Stahl (HRC 58)

Kopuliermesser K61					SAP Code 1001624	EAN 8 008220 020480
Höhe: 17 mm	Länge: 170 mm	Breite: 25 mm	Gewicht: 50 g	VPE: 4	Art.-Nr. 125890	



- < Ideal für verschiedene Veredelungsmethoden
- < Spitz zulaufende, einseitig geschliffene Schneide
- < Gebogene Klinge aus hochwertigem, poliertem Stahl (HRC 58)

Okuliermesser K60					SAP Code 1001625	EAN 8 008220 020497
Höhe: 17 mm	Länge: 170 mm	Breite: 25 mm	Gewicht: 50 g	VPE: 4	Art.-Nr. 125900	



- < Scharfes Messer zum Veredeln von Pflanzen, z.B. Obstbäumen oder Rosen
- < Einseitig geschliffene Schneide
- < Löser am Klingentrücken
- < Gerade Klinge aus hochwertigem, poliertem Stahl (HRC 58)

Dämmstoffmesser K20					SAP Code 1001626	EAN 6 411502 879027
Höhe: 20 mm	Länge: 420 mm	Breite: 38 mm	Gewicht: 160 g	VPE: 4	Art.-Nr. 125870	



- < Zum Schneiden von Dämmstoffplatten aus Fasermaterial, Schaumstoff, Polystyrol, Filz, Pappe etc.
- < Ergonomischer Griff mit Fingerschutz
- < Klinge aus rostfreiem Stahl

Alle Produkte dieser Seite



Schneidexperte

Immer einen Schnitt voraus.



**Classic
Scheren**
S. 36



**Garten-
scheren**
S. 38



**Ast-
scheren**
S. 48



**Schneid-
giraffen**
S. 57



**Hecken-
scheren**
S. 60

Seit 50 Jahren – weltweit die Nr. 1!

Classic Scheren

Seit 50 Jahren sorgen die orangefarbenen Fiskars Scheren mit ihren langlebigen Klingen aus Karbonstahl und dem ergonomisch designten Griff für perfekte Schneidergebnisse - von Blumen bis zu dünnem Draht. Daher ist es auch kein Wunder, dass die Scheren weltweit über eine Milliarde Mal verkauft wurden.



Classic Scheren

Classic Universalschere, 24 cm S94

Höhe: 20 mm	Länge: 248 mm	Breite: 90 mm	Gewicht: 142 g	VPE: 5
-------------	---------------	---------------	----------------	--------

SAP Code 1001538



Art.-Nr. 111050



- < Für besonders lange und saubere Schnitte
- < Geeignet zum Zurückschneiden von Zimmerpflanzen, Kräutern und faserigen Pflanzenteilen
- < Vielseitig einsetzbar zum Schneiden von dünnem Blech, Plastik, Schläuchen und Papier
- < Lang anhaltende Schneidleistung durch optimale Härte des Stahls
- < Verstellbare Klängen aus rostfreiem Stahl

Classic Universalschere, 21 cm S90

Höhe: 17 mm	Länge: 210 mm	Breite: 80 mm	Gewicht: 83 g	VPE: 5
-------------	---------------	---------------	---------------	--------

SAP Code 1001539



Art.-Nr. 111040



- < Geeignet zum Zurückschneiden von Zimmerpflanzen, Kräutern und faserigen Pflanzenteilen
- < Vielseitig einsetzbar zum Schneiden von dünnem Blech, Plastik, Schläuchen und Papier
- < Lang anhaltende Schneidleistung durch optimale Härte des Stahls
- < Verstellbare Klängen aus rostfreiem Stahl

Classic Universalschere, 18 cm S92

Höhe: 17 mm	Länge: 185 mm	Breite: 85 mm	Gewicht: 73 g	VPE: 5
-------------	---------------	---------------	---------------	--------

SAP Code 1000555



Art.-Nr. 111030



- < Gezahnte Klinge für besondere Kontrolle
- < Geeignet zum Zurückschneiden von Zimmerpflanzen, Kräutern und faserigen Pflanzenteilen
- < Vielseitig einsetzbar zum Schneiden von dünnem Blech, Plastik, Schläuchen und Papier
- < Lang anhaltende Schneidleistung durch optimale Härte des Stahls
- < Verstellbare Klängen aus rostfreiem Stahl

Alle Produkte dieser Seite



Dein Garten. Deine Gartenschere.

Gartenscheren

Die Gartenschere ist das Must-Have zum Verschönern und Pflegen des Gartens. Sie eignet sich perfekt für kleine, schnelle Schnitтарbeiten wie zum Kürzen herabhängender Zweige ebenso wie zum Abschneiden welker Blüten von Rosenbüschen oder Zierpflanzen.

NEU!



PowerGear™ X

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den patentierten Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Gartenscheren)
- Durch den einzigartigen Rollgriff werden bei der Bewegung alle Finger gleichzeitig belastet. Dies gewährleistet einen gleichmäßigen, reduzierten Druck bei jedem Schnitt

S. 40

NEU!



Profi

- Geringer Kraftaufwand durch speziellen Klingenschliff und ergonomische Griffform
- Ausgewogene Klingengeometrie für ein einfaches, effizientes Schneiden
- Ergonomisch geformte Griffe aus extrem haltbarem, glasfaserverstärktem Kunststoff

S. 41

NEU!



Quantum™

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den patentierten Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Gartenscheren)
- Qualitativ hochwertiger Aluminiumkörper kombiniert mit komfortablen TruGrip™ Kork-Griffen

S. 43



Pro

- Zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 26 mm
- Die Bypass-Gartenschere für den Profi
- Ergonomisch geformte Griffe, die beim Schnittvorgang leicht nachgeben

S. 43



SmartFit™

- Variable Einstellung der Grifföffnung für verschiedene Handgrößen und Anwendungen
- Leicht und komfortabel
- Ergonomisches Design
- Oberer Griff mit rutschfester Oberfläche für einen angenehmen Halt

S. 43



PowerStep™

- Dünne Äste werden mit einem einfachen Schnitt durchtrennt - dickere Äste werden in 2 oder 3 Stufen geschnitten. Das reduziert den Kraftaufwand pro Schnitt.
- Durch den Mechanismus wird die Anzahl der Schnitte automatisch festgelegt

S. 43



PowerLever™

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den patentierten Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Gartenscheren)
- Durch die parallele Griffbewegung werden alle Finger gleichzeitig belastet. Dies gewährleistet einen gleichmäßigen, reduzierten Druck bei jedem Schnitt

S. 43



Elegance

- Leichte, robuste Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schutz der Finger beim Schneiden durch Schlaufe im unteren Griff
- Ergonomisches Design

S. 43



SingleStep™

- Stabile Griffe aus Polypropylen
- Ergonomisches Design
- Handlich und leicht

S. 46

Amboss oder Bypass?



BYPASS

Die Klinge und Gegenklinge schneiden ins Holz und erzeugen einen sauberen Schnitt, ohne den Ast zu beschädigen. Vorwiegend zum Schneiden von frischem Grün geeignet.



AMBOSS

Die Klinge geht mit Druck durch das Holz, die Ambossklinge unterstützt den Ast und verteilt den Druck bis zum Ende des Schnittvorgangs. Vorwiegend zum Schneiden von trockenen und harten Hölzern geeignet.

Weitere Scheren S. 47

PowerGear™ X Rollgriff-Gartenscheren

Die Fiskars PowerGear™ X Familie umfasst Gartenscheren, Astscheren und Heckenscheren. Der ausgeklügelte Mechanismus erhöht die Schneidkraft.

PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere, Bypass PX92					SAP Code 1023630	EAN 6 411501 110145
Höhe: 40 mm	Länge: 215 mm	Breite: 68 mm	Gewicht: 235 g	VPE: 4	Art.-Nr. ---	



NEU!



- < Zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 20 mm
- < Ergonomischer Rollgriff zur Unterstützung des natürlichen Bewegungsablaufs der Hand
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus
- < Antihaftbeschichtete, austauschbare Klinge aus hochwertigem Stahl
- < Oberer Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt
- < Für kleine und mittelgroße Hände
- < Für Rechtshänder

PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere, Amboss PX93					SAP Code 1023629	EAN 6 411501 110138
Höhe: 40 mm	Länge: 225 mm	Breite: 68 mm	Gewicht: 240 g	VPE: 4	Art.-Nr. ---	



NEU!



- < Schneidet trockene Zweige und Äste bis zu Ø 26 mm
- < Ergonomischer Rollgriff zur Unterstützung des natürlichen Bewegungsablaufs der Hand
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus
- < Antihaftbeschichtete, austauschbare Klinge aus hochwertigem Stahl
- < Oberer Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt
- < Für mittelgroße und große Hände
- < Für Rechtshänder

PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere, Bypass PX94					SAP Code 1023628	EAN 6 411501 110121
Höhe: 40 mm	Länge: 220 mm	Breite: 68 mm	Gewicht: 245 g	VPE: 4	Art.-Nr. ---	



NEU!



- < Zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 26 mm
- < Ergonomischer Rollgriff zur Unterstützung des natürlichen Bewegungsablaufs der Hand
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus
- < Antihaftbeschichtete, austauschbare Klinge aus hochwertigem Stahl
- < Oberer Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt
- < Für mittelgroße und große Hände
- < Für Rechtshänder

Getriebemechanismus:

Der Kraftaufwand beim Schneiden wird durch den patentierten Getriebemechanismus stark reduziert.



Alle Produkte dieser Seite



Profi Gartenscheren

Die Gartenscheren der Profi Serie sind speziell auf die Wünsche von Fachleuten wie Gärtnern und Landschaftsbauern abgestimmt und verbinden Ergonomie, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Durch den speziellen Klingenschliff und die ergonomische Griffform schneidet der Benutzer mit einem geringen Kraftaufwand. Eine große Auswahl an Klingen und Ersatzteilen rundet als Zubehör das Sortiment ab. Somit sind die Gartenscheren für einen langjährigen Profieinsatz geeignet.

Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L					SAP Code 1020203	EAN 6 411501 118707
Höhe: 20 mm	Länge: 210 mm	Breite: 62 mm	Gewicht: 196 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111870	



NEU!



- < Zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 26 mm
- < Einfaches, effizientes Schneiden durch ausgewogene Klingengeometrie
- < Robuste Klingen aus hochwertigem Stahl
- < Gelenkschonende Puffer
- < Langlebige und leichte Griffe aus extrem haltbarem glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Komfort und sicherer Halt durch rutschfeste Oberfläche der Griffe
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet durch symmetrische Griffform
- < Für große Hände
- < Verschiedene Klingen einfach austauschbar
- < Umfangreiches Ersatzteilsortiment erhältlich

Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M					SAP Code 1020204	EAN 6 411501 118509
Höhe: 20 mm	Länge: 201 mm	Breite: 62 mm	Gewicht: 186 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111850	



NEU!



- < Zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 26 mm
- < Einfaches, effizientes Schneiden durch ausgewogene Klingengeometrie
- < Robuste Klingen aus hochwertigem Stahl
- < Gelenkschonende Puffer
- < Langlebige und leichte Griffe aus extrem haltbarem glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Komfort und sicherer Halt durch rutschfeste Oberfläche der Griffe
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet durch symmetrische Griffform
- < Für mittelgroße Hände
- < Verschiedene Klingen einfach austauschbar
- < Umfangreiches Ersatzteilsortiment erhältlich

Klingen für Profi Gartenscheren

Obere Klinge für Profi Gartenscheren PB-8					SAP Code 1020205	EAN 6 411501 118745
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 111874	

NEU!



< Klinge und zwei Schrauben für:
 Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (SAP Code 1020203)
 Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (SAP Code 1020204)

Untere Klinge für Profi Gartenscheren PB-8					SAP Code 1020206	EAN 6 411501 118752
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 111875	

NEU!



< Klinge, zwei Schrauben und zwei Muttern für:
 Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (SAP Code 1020203)
 Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (SAP Code 1020204)

Beschichtete Klinge für Profi Gartenscheren PB-8					SAP Code 1020211	EAN 6 411501 118769
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 111876	

NEU!



< Antihaftbeschichtete Klinge (zur Reibungsreduzierung für ein besonders leichtes, sauberes Schneiden) und zwei Schrauben für:
 Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (SAP Code 1020203)
 Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (SAP Code 1020204)

Quantum™, Pro, SmartFit™ & PowerStep™

Quantum™ Bypass-Gartenschere P100					SAP Code 1001434	EAN 6 411501 119704
Höhe: 25 mm	Länge: 215 mm	Breite: 70 mm	Gewicht: 280 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111970	



Klingenschutz im Lieferumfang enthalten

- < Zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 26 mm
- < Herausragendes Design
- < Stabile Aluminium-Griffe mit komfortabler Kork-Oberfläche für einen sicheren, angenehmen Halt
- < Antihaftbeschichtete Klengen aus Stahl ermöglichen einen sauberen, kraftvollen Schnitt
- < Klingenspannung kann einfach und schnell angepasst werden
- < Ergonomisch geformte Griffe
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- < Einhand-Sicherheitsverschluss

Gartenschere Pro P90					SAP Code 1001530	EAN 8 008220 029629
Höhe: 20 mm	Länge: 225 mm	Breite: 65 mm	Gewicht: 265 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111960	



- < Zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 26 mm
- < Die Bypass-Gartenschere für den Profi
- < Ergonomisch geformte Griffe, die beim Schnittvorgang leicht nachgeben
- < Extra gehärtete, austauschbare, antihaftbeschichtete obere Klinge
- < Aussparung in der Klinge zum Schneiden von Draht

SmartFit™ Bypass-Gartenschere P68					SAP Code 1001424	EAN 6 411501 116109
Höhe: 20 mm	Länge: 200 mm	Breite: 65 mm	Gewicht: 192 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111610	



- < Zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 24 mm
- < Variable Einstellung der Grifföffnung für verschiedene Handgrößen und Anwendungen
- < Ermöglicht das schnelle, kraftvolle Schneiden von dünnen Zweigen und Ästen
- < Oberer Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche bietet einen sicheren und angenehmen Halt
- < Ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- < Einhand-Sicherheitsverschluss

PowerStep™ Gartenschere, Amboss P83					SAP Code 1000575	EAN 6 411501 116703
Höhe: 20 mm	Länge: 190 mm	Breite: 85 mm	Gewicht: 140 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111670	



- < Schneidet trockene Zweige und Äste bis zu Ø 24 mm
- < Verteilung des Kraftaufwandes auf bis zu drei Schnitte durch innovativen Stufenmechanismus
- < Ergonomisch geformte Griffe für eine komfortable Benutzung
- < Antihaftbeschichtete obere Klinge
- < Griffe und Amboss aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Rutschfestes Material auf oberem Griff für sicheren Halt

Alle Produkte dieser Seite



PowerLever™ Gartenscheren

PowerLever™ Gartenschere, Bypass P54

Höhe: 20 mm | Länge: 160 mm | Breite: 75 mm | Gewicht: 132 g | VPE: 4

SAP Code 1001531

Art.-Nr. 111340



- < Schneidet frisches Grün und wachsende Hölzer bis zu Ø 20 mm
- < Mehr Power durch patentierten Gelenkmechanismus
- < Ergonomisches Design
- < Reibungsreduzierung durch antihafbeschichtete Schnittfläche

PowerLever™ Gartenschere, Amboss P53

Höhe: 20 mm | Länge: 165 mm | Breite: 80 mm | Gewicht: 128 g | VPE: 4

SAP Code 1001532

Art.-Nr. 111330



- < Schneidet trockene Zweige und Äste bis zu Ø 20 mm
- < Mehr Power durch patentierten Gelenkmechanismus
- < Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss
- < Ergonomisches Design
- < Reibungsreduzierung durch antihafbeschichtete Schnittfläche

PowerLever™ Schneidestab, klein P56

Höhe: 30 mm | Länge: 403 mm | Breite: 59 mm | Gewicht: 315 g | VPE: 4

SAP Code 1001537

Art.-Nr. 111640



- < Schneidet dichte Büsche und kleine Bäume mit Ästen bis zu Ø 22 mm
- < Bequemes Erreichen auch schwer zugänglicher Stellen
- < Einzigartiger Gelenkmechanismus für leichtes Schneiden durch parallele Griffbewegung
- < Erhöhte Schneidleistung durch den Einsatz beider Hände
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Alle Produkte dieser Seite



Gartenscheren Elegance

Bypass-Gartenschere Elegance P44

Höhe: 20 mm | Länge: 210 mm | Breite: 80 mm | Gewicht: 154 g | VPE: 4

SAP Code 1001534

Art.-Nr. 111440



- < Schneidet frisches Grün und wachsende Hölzer bis zu Ø 20 mm
- < Ergonomische Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Reibungsreduzierung durch antihafbeschichtete Schnittfläche
- < Klingen aus rostfreiem Stahl
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Amboss-Gartenschere Elegance P43

Höhe: 20 mm | Länge: 200 mm | Breite: 80 mm | Gewicht: 149 g | VPE: 4

SAP Code 1001535

Art.-Nr. 111430



- < Zum Schneiden von trockenen Zweigen und Ästen bis zu Ø 20 mm
- < Ergonomische Griffe
- < Reibungsreduzierung durch antihafbeschichtete Schnittfläche
- < Klinge aus rostfreiem Stahl
- < Griffe und Amboss aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Allzweckschere Elegance P45

Höhe: 20 mm | Länge: 200 mm | Breite: 80 mm | Gewicht: 168 g | VPE: 4

SAP Code 1001533

Art.-Nr. 111450



- < Stabile Klingen zum Schneiden von Kunststoff, Pappe, Draht, Kabel, Textil etc.
- < Ergonomische Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Klingen aus rostfreiem Stahl
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Alle Produkte dieser Seite



SingleStep™ Gartenscheren

SingleStep™ Bypass-Gartenschere P26					SAP Code 1000567	EAN 6 411501 112606
Höhe: 20 mm	Länge: 200 mm	Breite: 60 mm	Gewicht: 200 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111260	



- < Zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 22 mm
- < Stabile, komfortable Griffe
- < Antihafbeschichtete obere Klinge
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

SingleStep™ Amboss-Gartenschere P25					SAP Code 1000564	EAN 6 411501 112507
Höhe: 20 mm	Länge: 198 mm	Breite: 60 mm	Gewicht: 196 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111250	



- < Zum Schneiden von trockenen Zweigen und Ästen bis zu Ø 22 mm
- < Stabile, komfortable Griffe
- < Antihafbeschichtete obere Klinge
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

SingleStep™ Universalschere SP28					SAP Code 1000571	EAN 6 411501 112804
Höhe: 20 mm	Länge: 208 mm	Breite: 60 mm	Gewicht: 200 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111280	



- < Zum Schneiden von verschiedenen Materialien im Garten: dünnem Blech, Kunststoff, Draht, Kabel, Schläuchen etc.
- < Hohe Schneidleistung durch gezahnten Spezialschliff
- < Stabile, komfortable Griffe
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

SingleStep™ Allzweckschere SP27					SAP Code 1000570	EAN 6 411501 112705
Höhe: 20 mm	Länge: 195 mm	Breite: 60 mm	Gewicht: 196 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111270	



- < Zum Schneiden von verschiedenen Materialien im Garten: dünnem Blech, Plastik, Schläuchen etc.
- < Stabile, komfortable Griffe
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Alle Produkte dieser Seite



Weitere Scheren

Cuts+More Mehrzweckschere					SAP Code 1000809	EAN 6 411507 156925
Höhe: 20 mm	Länge: 230 mm	Breite: 80 mm	Gewicht: 193 g	VPE: 3	Art.-Nr. 715692	



Trennbare Klinsen

- < Mehrzweckschere für einen vielfältigen Einsatz im Garten
- < Aussparungen zum Schneiden von Draht und Bindfaden
- < Power-Kerbe zum Schneiden von dünnen Kordeln
- < Flaschenöffner
- < Trennbare Klinsen:
 - Obere Klinge aus Titan kann als Messer genutzt werden, die geschärfte Klingenspitze eignet sich z.B. zum Bohren von Löchern in Karton oder Leder
- < Schutzhülle mit Scheren-Schärfer
- < Aussparung zum Schneiden von Klebeband
- < Komfortable, ergonomisch geformte Griffe

Buchsbaumschere S50					SAP Code 1000557	EAN 6 411501 110909
Höhe: 15 mm	Länge: 270 mm	Breite: 60 mm	Gewicht: 131 g	VPE: 3	Art.-Nr. 111090	



- < Ideal für den präzisen Fein- und Formschnitt von Buchsbaum, Eiben-Hecken u. ä.
- < Erhebliche Kraftersparnis durch den Federmechanismus, der nach jedem Schnitt sanft die Griffe öffnet
- < Ermüdungsfreies Schneiden dank der komfortablen, rutschfesten Griffe, die Druck absorbieren
- < Leichtgängige Arretierung
- < Klingenspannung mit Stellschraube verstellbar
- < Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Floristenschere S28					SAP Code 1001544	EAN 6 411501 932006
Höhe: 25 mm	Länge: 200 mm	Breite: 75 mm	Gewicht: 64 g	VPE: 5	Art.-Nr. 111010	



- < Zum Schneiden von Blumen und Trieben
- < Gezahnte Klinge für besondere Kontrolle beim Schneiden
- < Vielseitig einsetzbar zum Schneiden von dünnem Blech, Plastik, Schläuchen und Papier
- < Klinsen mit Spezialschliff aus rostfreiem Stahl, verstellbar
- < Bruch- und schlagfeste Griffe

Alle Produkte dieser Seite



Dein Garten. Deine Astschere.



Astscheren

Der Baumschnitt gehört zu den Basics der Gartentätigkeiten jedes Hobbygärtners. Mit Fiskars wird der Gehölzschnitt zur leichtesten Übung. Die Fiskars Astscheren bieten durch ihr spezielles Design und herausragende Materialien die perfekte Lösung, für jede Baumart oder Astdicke.

Amboss oder Bypass?



BYPASS

Die Klinge und Gegenklinge schneiden ins Holz und erzeugen einen sauberen Schnitt, ohne den Ast zu beschädigen. Vorwiegend zum Schneiden von frischem Grün geeignet.



AMBOSS

Die Klinge geht mit Druck durch das Holz, die Ambossklinge unterstützt den Ast und verteilt den Druck bis zum Ende des Schnittvorgangs. Vorwiegend zum Schneiden von trockenen und harten Hölzern geeignet.



PowerGear™ X

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den patentierten Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Astscheren)
- Innovativer, rutschfester Griff mit 3D-Struktur für hohen Komfort und sicheres Schneiden

PowerGear™

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den patentierten Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Astscheren)
- Witterungsbeständige, stabile Aluminium-Arme

PowerGear™ II

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den patentierten Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Astscheren)
- Leichte Materialien

Quantum™

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den patentierten Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Astscheren)
- Qualitativ hochwertiger Aluminiumkörper kombiniert mit komfortablen TruGrip™ Kork-Griffen

PowerStep™

- Verteilung des Kraftaufwandes auf bis zu drei Schnitte durch innovativen Stufenmechanismus
- Keine Spitzenbelastung beim Schneiden des Kernholzes

SmartFit™

- Große Reichweite durch teleskopierbare Griffe
- Leichtes Schneiden durch langen Hebel
- Einfache Arretierung der Grifflänge

SingleStep™

- Leichte, stabile Griffe aus Kunststoff
- Antihaftbeschichtete Klingen aus gehärtetem Stahl

S. 50

S. 51

S. 51

S. 53

S. 55

S. 55

S. 56

PowerGear™ X Astscheren

Die PowerGear™ X Astscheren zeichnen sich durch den bewährten, kraftsparenden PowerGear™ Getriebemechanismus sowie perfekte Ergonomie und hohen Komfort aus. Der patentierte Getriebemechanismus verdreifacht die Schneidkraft.

PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX92-S						SAP Code 1020186	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 6 0 5
Höhe: 25 mm	Länge: 570 mm	Breite: 215 mm	Gewicht: 832 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112260		



- < Bypass-Astschere zum Schneiden von frischem Grün bis Ø 38 mm
- < Hakenförmige Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste
- < Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfesten Griff mit innovativer 3D-Struktur
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX94-M						SAP Code 1020187	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 9 0 9
Höhe: 25 mm	Länge: 640 mm	Breite: 200 mm	Gewicht: 1190 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112390		




- < Bypass-Astschere zum Schneiden von frischem Grün bis Ø 50 mm
- < Hakenförmige Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste
- < Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfesten Griff mit innovativer 3D-Struktur
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX98-L						SAP Code 1020188	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 9 0 6
Höhe: 25 mm	Länge: 800 mm	Breite: 270 mm	Gewicht: 1342 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112490		



- < Bypass-Astschere zum Schneiden von frischem Grün bis Ø 50 mm
- < Hakenförmige Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste
- < Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfesten Griff mit innovativer 3D-Struktur
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

PowerGear™ X Amboss-Getriebeastschere LX99-L						SAP Code 1020189	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 4 0 1
Höhe: 25 mm	Länge: 800 mm	Breite: 270 mm	Gewicht: 1357 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112440		



- < Amboss-Astschere zum Schneiden von trockenen Hölzern bis Ø 55 mm
- < Hakenförmige Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste
- < Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfesten Griff mit innovativer 3D-Struktur
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

Alle Produkte dieser Seite



PowerGear™ & PowerGear™ II Astscheren

PowerGear™ Amboss-Getriebeastschere L93						SAP Code 1001550	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 3 8 0 1
Höhe: 25 mm	Länge: 640 mm	Breite: 208 mm	Gewicht: 1130 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112380		



- < Amboss-Ausführung für extra kraftvollen Schnitt bei trockenen und harten Hölzern bis zu Ø 50 mm
- < Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss
- < Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Präzisionsstahl
- < Ovale, stabile Aluminium-Hebelarme
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

PowerGear™ Amboss-Getriebeastschere L31						SAP Code 1000581	EAN 6 4 1 1 5 0 3 9 6 1 7 0 7
Höhe: 25 mm	Länge: 400 mm	Breite: 180 mm	Gewicht: 375 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112170		



- < Amboss-Ausführung für extra kraftvollen Schnitt bei trockenen und harten Hölzern bis zu Ø 35 mm
- < Langes, ermüdungsfreies Schneiden - selbst über Kopf - durch geringes Gewicht
- < Getriebe und Amboss aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere L70						SAP Code 1002104	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 9 0 5
Höhe: 25 mm	Länge: 445 mm	Breite: 152 mm	Gewicht: 490 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112190		



- < Besonders gut geeignet zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 28 mm, sowie für Hecken und Büsche
- < Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste
- < Besonders gut geeignet zum Schneiden von frischem Grün, für Hecken und für Büsche
- < Langes, ermüdungsfreies Schneiden - selbst über Kopf - durch geringes Gewicht
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere L72						SAP Code 1001555	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 0 0 1
Höhe: 20 mm	Länge: 460 mm	Breite: 155 mm	Gewicht: 500 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112200		



- < Bypass-Klingen für eine hohe Schnittpräzision, auch mit den Klingenspitzen
- < Anwendung in dicht gewachsenen Sträuchern mit Ästen bis zu Ø 28 mm möglich durch geringen Öffnungswinkel der Griffe beim Schneiden
- < Langes, ermüdungsfreies Schneiden - selbst über Kopf - durch geringes Gewicht
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

Alle Produkte dieser Seite



PowerGear™ II Astscheren

PowerGear™ II Amboss-Getriebeastschere L71					SAP Code 1001556	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 8 0 6
Höhe: 30 mm	Länge: 450 mm	Breite: 170 mm	Gewicht: 500 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112180	



- < Amboss-Ausführung für extra kraftvollen Schnitt bei trockenen und harten Hölzern bis zu Ø 38 mm
- < Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere L74					SAP Code 1000582	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 9 0 2
Höhe: 25 mm	Länge: 545 mm	Breite: 190 mm	Gewicht: 550 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112290	



- < Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste
- < Besonders gut geeignet zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 38 mm, sowie für Hecken und Büsche
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere L76					SAP Code 1001553	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 0 0 8
Höhe: 20 mm	Länge: 570 mm	Breite: 180 mm	Gewicht: 550 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112300	



- < Bypass-Klingen für eine hohe Schnittpräzision, auch mit den Klingenspitzen
- < Anwendung in dicht gewachsenen Sträuchern möglich durch geringen Öffnungswinkel der Griffe
- < Besonders gut geeignet zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 28 mm, sowie für Hecken und Büsche
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere L78					SAP Code 1000584	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 9 0 3
Höhe: 25 mm	Länge: 700 mm	Breite: 220 mm	Gewicht: 1060 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112590	



- < Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste
- < Besonders gut geeignet zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 50 mm, sowie für Hecken und Büsche
- < Rutschfeste Griffe für eine komfortable Benutzung
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

PowerGear™ II Amboss-Getriebeastschere L77					SAP Code 1000583	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 8 0 4
Höhe: 40 mm	Länge: 686 mm	Breite: 225 mm	Gewicht: 1046 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112580	



- < Amboss-Ausführung für extra kraftvollen Schnitt bei trockenen und harten Hölzern bis zu Ø 50 mm
- < Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss
- < Rutschfeste Griffe für eine komfortable Benutzung
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus

Alle Produkte dieser Seite



Quantum™ Astscheren

Quantum™ Bypass-Getriebeastschere L102					SAP Code 1001436	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 4 0 7
Höhe: 25 mm	Länge: 580 mm	Breite: 210 mm	Gewicht: 832 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112240	



- < Bypass-Astschere zum Schneiden von frischem Holz bis zu Ø 28 mm
- < Scheren-Kopf für besonders präzise Schnitte
- < Kork-Oberfläche der Griffe bietet einen angenehmen, komfortablen Halt
- < Zusätzlicher Halt und erhöhte Sicherheit durch orangen Fingerschutz mit rutschfester Oberfläche
- < Antihaftbeschichtete Klingen aus Stahl ermöglichen einen sauberen, kraftvollen Schnitt
- < Stabile, leichte Aluminium-Hebelarme
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten PowerGear™ Getriebemechanismus



Klingenschutz im Lieferumfang enthalten

Quantum™ Bypass-Getriebeastschere L104					SAP Code 1001438	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 3 0 5
Höhe: 25 mm	Länge: 630 mm	Breite: 190 mm	Gewicht: 1190 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112330	



- < Bypass-Astschere zum Schneiden von frischem Holz bis zu Ø 38 mm
- < Kork-Oberfläche der Griffe bietet einen angenehmen, komfortablen Halt
- < Zusätzlicher Halt und erhöhte Sicherheit durch orangen Fingerschutz mit rutschfester Oberfläche
- < Antihaftbeschichtete Klingen aus Stahl ermöglichen einen sauberen, kraftvollen Schnitt
- < Stabile, leichte Aluminium-Hebelarme
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten PowerGear™ Getriebemechanismus



Klingenschutz im Lieferumfang enthalten

Alle Produkte dieser Seite



Quantum™ Astscheren

Quantum™ Bypass-Getriebeastschere L108

Höhe: 25 mm	Länge: 805 mm	Breite: 230 mm	Gewicht: 1342 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112630	SAP Code 1001435	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 6 3 0 6
-------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



Klingenschutz im Lieferumfang enthalten



- < Bypass-Astschere zum Schneiden von frischem Holz bis zu Ø 55 mm
- < Kork-Oberfläche der Griffe bietet einen angenehmen, komfortablen Halt
- < Zusätzlicher Halt und erhöhte Sicherheit durch orangen Fingerschutz mit rutschfester Oberfläche
- < Antihaftbeschichtete Klingen aus Stahl ermöglichen einen saubereren, kraftvollen Schnitt
- < Stabile, leichte Aluminium-Hebelarme
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten PowerGear™ Getriebemechanismus

Quantum™ Amboss-Getriebeastschere L109

Höhe: 25 mm	Länge: 805 mm	Breite: 260 mm	Gewicht: 1357 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112610	SAP Code 1001437	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 6 1 0 8
-------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



Klingenschutz im Lieferumfang enthalten



- < Amboss-Variante zum Schneiden von hartem, trockenem Holz bis zu Ø 55 mm
- < Kork-Oberfläche der Griffe bietet einen angenehmen, komfortablen Halt
- < Zusätzlicher Halt und erhöhte Sicherheit durch orangen Fingerschutz mit rutschfester Oberfläche
- < Antihaftbeschichtete Klinge aus Stahl ermöglicht einen saubereren, kraftvollen Schnitt
- < Amboss und Hebelarm aus leichtem, stabilem Aluminium
- < Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten PowerGear™ Getriebemechanismus


PowerStep™ & SmartFit™ Astscheren

PowerStep™ Astschere, Amboss L85

Höhe: 30 mm	Länge: 535 mm	Breite: 165 mm	Gewicht: 690 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112850	SAP Code 1000585	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 8 5 0 8
-------------	---------------	----------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Amboss-Astschere für extra kraftvollen Schnitt bei trockenen und harten Hölzern bis zu Ø 40 mm
- < Verteilung des Kraftaufwandes auf bis zu drei Schnitte durch innovativen Stufenmechanismus
- < Keine Spitzenbelastungen beim Schneiden des Kernholzes
- < Antihaftbeschichtete Klinge für extra kraftvollen Schnitt bei trockenen und harten Hölzern bis zu Ø 40 mm
- < Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss
- < Rutschfeste Griffe für eine komfortable Benutzung




STUFENMECHANISMUS:

Die PowerStep™ Astschere zeichnet sich durch ihren einzigartigen Stufenmechanismus aus. Sie schneidet automatisch in 1, 2 oder 3 Stufen, abhängig von der Aststärke. Der Kraftaufwand pro Schnitt wird durch diesen „intelligenten“ Mechanismus reduziert.

SmartFit™ Teleskop-Astschere L86

Höhe: 30 mm	Länge: 660 mm	Breite: 246 mm	Gewicht: 1030 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112500	SAP Code 1013564	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 0 0 2
-------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Bypass-Astschere zum Schneiden von frischem Holz bis zu Ø 50 mm
- < Große Reichweite durch teleskopierbare Griffe
- < Einfache Arretierung der Grifflänge
- < Leichtes Schneiden durch langen Hebel
- < Antihaftbeschichtete obere Klinge zur Reibungsreduzierung
- < Rutschfeste Griffenden für einen sicheren Halt

Alle Produkte dieser Seite



SingleStep™ Astscheren

SingleStep™ Bypass-Astscherer L28

Höhe: 25 mm	Länge: 495 mm	Breite: 180 mm	Gewicht: 1050 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112160	SAP Code 1001432	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 6 0 8
-------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Bypass-Astscherer zum Schneiden von frischem Holz bis zu Ø 35 mm
- < Leichte, stabile Griffe aus Kunststoff
- < Antihafbeschichtete Klingen aus gehärtetem Stahl

SingleStep™ Bypass-Astscherer L38

Höhe: 25 mm	Länge: 810 mm	Breite: 310 mm	Gewicht: 1300 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112460	SAP Code 1001426	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 6 0 9
-------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Bypass-Astscherer zum Schneiden von frischem Holz bis zu Ø 40 mm
- < Leichte, stabile Griffe aus Kunststoff
- < Antihafbeschichtete Klingen aus gehärtetem Stahl

SingleStep™ Amboss-Astscherer L39

Höhe: 25 mm	Länge: 810 mm	Breite: 310 mm	Gewicht: 1340 g	VPE: 4	Art.-Nr. 112450	SAP Code 1001430	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 5 0 0
-------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Amboss-Astscherer zum Schneiden von hartem, trockenem Holz bis zu Ø 40 mm
- < Leichte, stabile Griffe aus Kunststoff
- < Antihafbeschichtete Klinge aus gehärtetem Stahl
- < Amboss aus stabilem, leichtem Aluminium

Dein Garten. Deine Schneidgiraffe.

Schneidgiraffen

Die Schneidgiraffe wurde speziell für das Erreichen von Ästen in Baumkronen oder Zweigen in dichten Büchen entwickelt - ganz ohne Leiter oder Bücken. Durch den kraftsparenden Mechanismus werden Äste bis Ø 32 mm mit Leichtigkeit geschnitten. Der Schneidkopf ist um ca. 230° drehbar und in beliebiger Position fixierbar.

Teleskop-Schneidgiraffe

- Längenverstellbarer Stiel: ca. 2,4 m – 4 m
- Gesamtreichweite mit Benutzer UP86: ca. 6 m

S. 58

Schneidgiraffen

- Angenehmes Arbeiten, da sehr leicht
- Gesamtreichweite mit Benutzer UP84: ca. 4 m
- Gesamtreichweite mit Benutzer UP82: ca. 3,5 m

S. 58




Zubehör

- **Verlängerung**
Für Schneidgiraffe UP82
Leicht und schnell anzubringen
- **Adapter-Baumsäge**
Für effiziente Schnittarbeiten im Astwerk
- **Obstpflücker**
Zum bequemen Ernten von Früchten vom Boden aus

S. 59

Schneidgiraffen, Bypass


Teleskop-Schneidgiraffe UP86					SAP Code 1000598	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 5 6 3 8
Höhe: 70 mm	Länge: 2416 mm	Breite: 87 mm	Gewicht: 1900 g	VPE: 2	Art.-Nr. 115560	



- < Bypass-Schneidgiraffe zum Schneiden von frischem Holz bis zu Ø 32 mm
- < Gesamtreichweite mit Benutzer: ca. 6 m
- < Schneidkopf um ca. 230° drehbar und in beliebiger Position fixierbar
- < Lange Lebensdauer und sauberer Schnitt durch antihaftbeschichtete obere Klinge aus gehärtetem Präzisionsstahl
- < Gegenklinge aus gehärtetem, rostfreiem Stahl
- < Kombinierbar mit Adapter-Baumsäge und Obstpflücker



Lange Schneidgiraffe UP84					SAP Code 1001557	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 9 0 1
Höhe: 38 mm	Länge: 2390 mm	Breite: 85 mm	Gewicht: 1050 g	VPE: 2	Art.-Nr. 115390	



- < Bypass-Schneidgiraffe zum Schneiden von frischem Holz bis zu Ø 32 mm
- < Gesamtreichweite mit Benutzer: ca. 4 m
- < Schneidkopf um ca. 230° drehbar und in beliebiger Position fixierbar
- < Lange Lebensdauer und sauberer Schnitt durch antihaftbeschichtete obere Klinge aus gehärtetem Präzisionsstahl
- < Gegenklinge aus gehärtetem, rostfreiem Stahl
- < Ergonomischer Ziehgriff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche
- < Kombinierbar mit Adapter-Baumsäge und Obstpflücker



Schneidgiraffe UP82					SAP Code 1001558	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 6 3 5
Höhe: 70 mm	Länge: 1580 mm	Breite: 87 mm	Gewicht: 870 g	VPE: 4	Art.-Nr. 115360	



- < Bypass-Schneidgiraffe zum Schneiden von frischem Holz bis zu Ø 32 mm
- < Gesamtreichweite mit Benutzer: ca. 3,5 m
- < Schneidkopf um ca. 230° drehbar und in beliebiger Position fixierbar
- < Lange Lebensdauer und sauberer Schnitt durch antihaftbeschichtete obere Klinge aus gehärtetem Präzisionsstahl
- < Gegenklinge aus gehärtetem, rostfreiem Stahl
- < Ergonomischer Ziehgriff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche
- < Kombinierbar mit Adapter-Baumsäge und Obstpflücker



Alle Produkte dieser Seite



Zubehör für Schneidgiraffen

Verlängerung					SAP Code 1001560	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 4 6 3 1
Höhe: 50 mm	Länge: 1453 mm	Breite: 60 mm	Gewicht: 530 g	VPE: 4	Art.-Nr. 110460	



- < Geeignet für die Schneidgiraffe UP82 (SAP Code 1001558)
- < Gesamtreichweite mit Benutzer inklusive Schneidgiraffe ca. 5 m
- < Leicht und schnell ohne die Verwendung von Werkzeug anzubringen

Adapter-Baumsäge					SAP Code 1001561	EAN 6 4 1 1 5 0 1 0 9 6 9 5 1
Höhe: 90 mm	Länge: 470 mm	Breite: 90 mm	Gewicht: 203 g	VPE: 4	Art.-Nr. 110950	



- < Effizientes Arbeiten durch einstellbaren Sägewinkel
- < Einfache Montage durch Schraubverschluss
- < Lange Lebensdauer des Blattes aus gehärtetem Stahl
- < Sägehalterung aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff

Obstpflücker					SAP Code 1001562	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 7 0 5
Höhe: 75 mm	Länge: 290 mm	Breite: 155 mm	Gewicht: 219 g	VPE: 4	Art.-Nr. 110970	



- < Leicht und schnell ohne die Verwendung von Werkzeug anzubringen
- < Materialien: glasfaserverstärkter Kunststoff und Baumwolle



SCHNEIDEN

Aktivieren Sie die hohe Schneidkraft durch Betätigung des orangefarbenen Griffs. Das innen liegende Seilsystem bietet eine enorme Kraftersparnis beim Schneiden. Durch Ziehen an der Endkugel kann in besonderer Höhe geschnitten werden.



EINSTELLEN

Der um ca. 230° drehbare und in beliebiger Position fixierbare Schneidkopf verleiht dem Benutzer eine große Flexibilität in der Auswahl der Schneidposition. Mit den Bypass-Klingen können wachsende Hölzer bis ca. Ø 32 mm geschnitten werden.

Alle Produkte dieser Seite



Dein Garten. Deine Heckenschere.



Heckenscheren

Bei Fiskars finden Sie genau die Heckenschere, die zu Ihren Bedürfnissen passt. Mit den leichten, langlebigen Produkten mit Klingen aus hochwertigem Stahl gelingt der Formschnitt mühelos und regt das Pflanzenwachstum an – für traumhaft grüne Hecken.



Tipp: Beim Kauf von Heckenscheren bietet der „Bleistift Test“ einen schnellen und einfachen Weg, das beste Gartengerät zu finden: Vergleichen Sie die Effizienz verschiedener Heckenscheren, indem Sie versuchen, einen Bleistift mit den Klingenspitzen zu schneiden. Sie werden herausfinden, dass nicht viele Heckenscheren diesen Test bestehen. Fiskars Heckenscheren aber bringen ihre Schneidleistung bis zur Klingenspitze.

NEU!



PowerGear™ X

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den patentierten Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Heckenscheren)
- Innovativer, rutschfester Griff mit 3D-Struktur für hohen Komfort und sicheres Schneiden

S. 62



PowerGear™ II

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den patentierten Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Heckenscheren)
- Besonders leicht und handlich
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Schneiden

S. 62



Quantum™

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den patentierten Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Heckenscheren)
- Hoher Bedienkomfort durch natürliche Kork-Oberfläche der Griffe

S. 62



SmartFit™

- Große Reichweite und Flexibilität durch teleskopierbare Griffe

S. 63



SingleStep™

- Solide Heckenschere mit Wellenschliff für einen optimalen Halt des Schnittwerks

S. 63

Heckenscheren

PowerGear™ X Getriebe-Heckenschere HSX92

SAP Code 1023631

Höhe: 25 mm Länge: 630 mm Breite: 165 mm Gewicht: 840 g VPE: 4

Art.-Nr. ---



NEU!



< Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus



< Antihaftbeschichtete Klingen aus hochwertigem Stahl zur Reibungsreduzierung

< Innovativer, rutschfester Griff mit 3D-Struktur für hohen Komfort und sicheres Schneiden

< Gelenkschonende Puffer

< Effizientes Arbeiten auch mit den Klingenspitzen



PowerGear™ II Getriebe-Heckenschere HS72

SAP Code 1000596

Höhe: 25 mm Länge: 570 mm Breite: 160 mm Gewicht: 630 g VPE: 4

Art.-Nr. 114790



< Klingen aus rostfreiem Stahl, antihaftbeschichtete obere Klinge zur Reibungsreduzierung

< Effizientes Arbeiten auch mit den Klingenspitzen

< Besonders leicht und handlich

< Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Schneiden

< Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus



Quantum™ Getriebe-Heckenschere HS102

SAP Code 1001449

Höhe: 25 mm Länge: 631 mm Breite: 180 mm Gewicht: 960 g VPE: 4

Art.-Nr. 114820



< Kork-Oberfläche der Griffe bietet einen angenehmen, komfortablen Halt

< Zusätzlicher Halt und erhöhte Sicherheit durch orangen Fingerschutz mit rutschfester Oberfläche

< Gelenkschonende Puffer

< Antihaftbeschichtete Klingen aus Stahl ermöglichen einen sauberen, kraftvollen Schnitt

< Stabile, leichte Aluminium-Arme

< Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten PowerGear™ Getriebemechanismus



Heckenscheren

SmartFit™ Teleskop-Heckenschere HS86

SAP Code 1013565

Höhe: 30 mm Länge: 685 mm Breite: 240 mm Gewicht: 980 g VPE: 4

Art.-Nr. 114800



< Große Reichweite und Flexibilität durch teleskopierbare Griffe

< Leichte Arretierung der Grifflänge

< Klingen aus Stahl, antihaftbeschichtete obere Klinge zur Reibungsreduzierung

< Gelenkschonende Puffer

< Effizientes Arbeiten auch mit den Klingenspitzen

< Rutschfeste Griffenden für einen sicheren Halt

SingleStep™ Heckenschere HS22

SAP Code 1001433

Höhe: 25 mm Länge: 600 mm Breite: 190 mm Gewicht: 840 g VPE: 4

Art.-Nr. 114730



< Zum leichten Form- und Rückschnitt von Hecken, auch für große Flächen geeignet

< Wellenschliff ermöglicht einen optimalen Halt des Schnittwerks

< Gelenkschonende Puffer

< Leichte, stabile Griffe aus Kunststoff

Bodenexperte

Genau das richtige für Boden, Rasen und Beet.



**Spaten, Gabeln
& Schaufeln**
S. 66



**Rasen-
pflege**
S. 74



**Beetpflege
& Reinigung**
S. 78



**Garten-
werkzeug**
S. 87



Dein Garten. Dein Spaten. Deine Schaufel. Deine Gabel.

Spaten, Schaufeln & Gabeln

Verschiedene Tätigkeiten erfordern unterschiedliche Arten von Spaten, Schaufeln und Gabeln, sei es das Umgraben, Wurzelstechen, Bewegen von Schüttgut oder Lockern des Bodens. Fiskars bietet für jede Aufgabe das passende Produkt aus langlebigen Materialien. Das ergonomische Design der Geräte ermöglicht ein rückschonendes Arbeiten.



Xact™

- In zwei unterschiedlichen Längen erhältlich, damit die Geräte genau zum Anwender passen
- Herausragende Ergonomie, optimaler Komfort und lange Haltbarkeit

S. 68



SmartFit™

- Längenverstellbare Stiele ermöglichen die optimale Arbeitshöhe für jeden Benutzer
- Blätter bzw. Zinken aus langlebigem Borstahl

S. 70



Ergonomic™

- Rückschonende Körperhaltung beim Graben dank ergonomischer Form
- Der Neigungswinkel sorgt für eine komfortable, natürliche Position der Hand

S. 71



Light

- Einfache und angenehme Gartenarbeit dank sehr leichter Produkte
- Stabile Blätter und Zinken aus Stahl kombiniert mit Aluminiumstielen

S. 72

Weitere Schaufeln & Spaten
S. 73

Xact™

Extrem **langlebig** mit **leichtem, ergonomischem** Design. Durch die zwei unterschiedlichen Längen sind die Xact™ Gartengeräte für jede Körpergröße geeignet.


Kontrolle und Komfort

Rutschfester D-Griff für den ein- und beidhändigen Gebrauch



Rückschonend

In den Größen M und L erhältlich



Optimaler Arbeitswinkel für jede Aufgabe




Langlebiges, leichtes Material

Leichtes Bearbeiten des Bodens

Der mit dem Stiel verschweißte Spatenkopf bietet ein geringes Gewicht, ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit einzugehen.

Scharfes, leichtes und langlebiges **EaseCut™ Blatt**

Rutschfester Tritt



Xact™ Spaten

Die Xact™ Spaten überzeugen durch herausragendes Design, optimalen Komfort und ein hohes Maß an Qualität. Aufgrund der zwei unterschiedlichen Längen sowie Blattformen findet jeder Benutzer den perfekten Spaten für sich.

Xact™ Gärtnerspaten, spitz M

Höhe: 45 mm Länge: 1080 mm Breite: 190 mm Gewicht: 1800 g VPE: 4

SAP Code 1003684

Art.-Nr. 131482



- < Zum Graben in harten und steinigen Böden
- < Geschärfte Kante und rutschfester Tritt für leichtes Einstechen und bequemes Arbeiten
- < Körpergröße des Benutzers: 160 – 175 cm
- < Arbeitswinkel: 7°

Xact™ Gärtnerspaten, spitz L

Höhe: 45 mm Länge: 1200 mm Breite: 190 mm Gewicht: 1900 g VPE: 4

SAP Code 1003683

Art.-Nr. 131483



- < Zum Graben in harten und steinigen Böden
- < Geschärfte Kante und rutschfester Tritt für leichtes Einstechen und bequemes Arbeiten
- < Körpergröße des Benutzers: 175 – 195 cm
- < Arbeitswinkel: 7°

Xact™ Gärtnerspaten, rund M

Höhe: 45 mm Länge: 1080 mm Breite: 190 mm Gewicht: 1850 g VPE: 4

SAP Code 1003682

Art.-Nr. 131480



- < Für Arbeiten in normalen Gartenböden (Grasschicht, weicher Untergrund)
- < Geschliffenes Blatt mit Trittschutz zum Graben von Pflanzlöchern, zum Abtrennen von Beeten und zum Bewegen kleiner Erdmengen
- < Körpergröße des Benutzers: 160 – 175 cm
- < Arbeitswinkel: 13°

Xact™ Gärtnerspaten, rund L

Höhe: 45 mm Länge: 1200 mm Breite: 190 mm Gewicht: 1950 g VPE: 4

SAP Code 1003681

Art.-Nr. 131481



- < Für Arbeiten in normalen Gartenböden (Grasschicht, weicher Untergrund)
- < Geschliffenes Blatt mit Trittschutz zum Graben von Pflanzlöchern, zum Abtrennen von Beeten und zum Bewegen kleiner Erdmengen
- < Körpergröße des Benutzers: 175 – 195 cm
- < Arbeitswinkel: 13°

Alle Produkte dieser Seite



Xact™ Schaufel & Gabeln

Die Xact™ Schaufel und Gabeln bieten optimalen Komfort, einmaliges Design und Langlebigkeit. Die Produkte sind zum Bewegen von Schüttgut oder Lockern des Bodens ideal geeignet.

Xact™ Schaufel

Höhe: 45 mm Länge: 1300 mm Breite: 224 mm Gewicht: 2100 g VPE: 4

SAP Code 1003688

Art.-Nr. 132480



- < Zum Anheben und Bewegen von Schüttgut (Erde, Sand) und Schnee

Xact™ Spatengabel M

Höhe: 45 mm Länge: 1080 mm Breite: 175 mm Gewicht: 1700 g VPE: 4

SAP Code 1003686

Art.-Nr. 133480



- < Zum Lockern und Wenden von festen Böden
- < Auch zum Belüften des Rasens und zum Herausharken von Steinen und Unkraut zu verwenden
- < Die Zinken lassen sich leicht in den Boden drücken und werden nicht von Unkraut oder Wurzeln blockiert
- < Körpergröße des Benutzers: 160 – 175 cm
- < Arbeitswinkel: 7°

Xact™ Spatengabel L

Höhe: 45 mm Länge: 1200 mm Breite: 175 mm Gewicht: 1800 g VPE: 4

SAP Code 1003685

Art.-Nr. 133481



- < Zum Lockern und Wenden von festen Böden
- < Auch zum Belüften des Rasens und zum Herausharken von Steinen und Unkraut zu verwenden
- < Die Zinken lassen sich leicht in den Boden drücken und werden nicht von Unkraut oder Wurzeln blockiert
- < Körpergröße des Benutzers: 175 – 195 cm
- < Arbeitswinkel: 7°

Xact™ Kompostgabel

Höhe: 45 mm Länge: 1250 mm Breite: 215 mm Gewicht: 1700 g VPE: 4

SAP Code 1003687

Art.-Nr. 133482




- < Zum Anheben, Wenden und Ausbreiten von losen Materialien, wie z.B. Gras, Heu, Kompost und anderen Gartenabfällen
- < Die dünnen und scharfen Zinken haben größere Abstände und sind gebogener als bei einer Spatengabel; sie können leicht in den Kompost geschoben werden

Alle Produkte dieser Seite




SmartFit™ Teleskop-Spaten & Gabel

SmartFit™ Teleskop-Spaten, spitz					SAP Code 1001567	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 5 2 5 5 3
Höhe: 45 mm	Länge: 1050 mm	Breite: 190 mm	Gewicht: 1900 g	VPE: 4	Art.-Nr. 131300	




- < Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel
- < Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- < Besonders geeignet für schwere Böden und zum Wurzelstechen
- < Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl

SmartFit™ Teleskop-Spaten, rund					SAP Code 1000620	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 5 0 5 5 9
Höhe: 45 mm	Länge: 1050 mm	Breite: 190 mm	Gewicht: 1950 g	VPE: 4	Art.-Nr. 131310	



- < Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel
- < Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- < Besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen
- < Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl

SmartFit™ Teleskop-Spatengabel					SAP Code 1000630	EAN 6 4 1 1 5 0 3 3 5 2 5 5 0
Höhe: 45 mm	Länge: 1050 mm	Breite: 189 mm	Gewicht: 1800 g	VPE: 4	Art.-Nr. 133320	



- < Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel
- < Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- < Besonders geeignet für schwere und steinige Böden
- < Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl

Ergonomic™ Spaten, Schaufel & Gabeln

Ergonomic™ Gärtnerspaten, spitz					SAP Code 1001568	EAN 5 9 0 5 5 6 8 0 2 0 0 2 4
Höhe: 49 mm	Länge: 1250 mm	Breite: 190 mm	Gewicht: 2000 g	VPE: 4	Art.-Nr. 131410	



- < Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- < Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl
- < Besonders geeignet für schwere Böden und zum Wurzelstechen

Ergonomic™ Gärtnerspaten, rund					SAP Code 1001411	EAN 5 9 0 5 5 6 8 0 2 0 0 1 7
Höhe: 49 mm	Länge: 1250 mm	Breite: 190 mm	Gewicht: 1870 g	VPE: 4	Art.-Nr. 131400	



- < Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- < Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl
- < Besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen

Ergonomic™ Schaufel					SAP Code 1001579	EAN 5 9 0 5 5 6 8 0 2 0 0 3 1
Höhe: 49 mm	Länge: 1320 mm	Breite: 235 mm	Gewicht: 2200 g	VPE: 4	Art.-Nr. 132400	



- < Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- < Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl
- < Zum Schaufeln von Sand, Kies und anderen Baumaterialien

Ergonomic™ Spatengabel					SAP Code 1001413	EAN 5 9 0 5 5 6 8 9 0 2 1 0 8
Höhe: 49 mm	Länge: 1220 mm	Breite: 198 mm	Gewicht: 2200 g	VPE: 4	Art.-Nr. 133400	



- < Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- < Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl
- < Robuste Zinken zum Wenden von harten und steinigen Böden

Ergonomic™ Dunggabel					SAP Code 1001695	EAN 5 9 0 5 5 6 8 9 0 2 5 0 4
Höhe: 49 mm	Länge: 1370 mm	Breite: 220 mm	Gewicht: 1850 g	VPE: 4	Art.-Nr. 133430	



- < Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- < Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl
- < Lange Zinken zum Auflockern und Verteilen von Stroh, Heu, Gras etc.
- < Zum Aufgabeln von Gartenabfällen

Alle Produkte dieser Seite



Alle Produkte dieser Seite



Light Spaten, Schaufel & Gabel

Durch die Kombination von stabilen Blättern und Zinken aus Stahl mit beeindruckend leichten Stielen aus Aluminium werden Pflanzlöcher mit Leichtigkeit gegraben und Gartenböden mühelos gelockert.

Light Gärterspaten, spitz					SAP Code 1019605	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 5 1 3 7
Höhe: 45 mm	Länge: 1050 mm	Breite: 170 mm	Gewicht: 1120 g	VPE: 4	Art.-Nr. 131513	

NEU!



- < Geringe Körperbelastung durch sehr leichten Aluminiumstiel
- < Einfaches Einstechen in den Boden
- < Für leichte Arbeiten in normalen und lockeren Gartenböden (Grasschicht, weicher Untergrund)

Light Gärterspaten, rund					SAP Code 1019601	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 5 0 3 8
Höhe: 45 mm	Länge: 1050 mm	Breite: 170 mm	Gewicht: 1220 g	VPE: 4	Art.-Nr. 131503	

NEU!



- < Geringe Körperbelastung durch sehr leichten Aluminiumstiel
- < Zum Graben von Pflanzlöchern, zum Abtrennen von Beeten und zum Bewegen kleinen Erdmengen
- < Für leichte Arbeiten in normalen und lockeren Gartenböden (Grasschicht, weicher Untergrund)

Light Schaufel					SAP Code 1019602	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 2 5 0 3 7
Höhe: 45 mm	Länge: 1230 mm	Breite: 240 mm	Gewicht: 1220 g	VPE: 4	Art.-Nr. 132503	

NEU!



- < Geringe Körperbelastung durch sehr leichten Aluminiumstiel
- < Zum Anheben und Bewegen von Erde, Mulch oder Schnee
- < Für leichte Arbeiten

Light Spatengabel					SAP Code 1019603	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 5 0 3 6
Höhe: 45 mm	Länge: 1130 mm	Breite: 180 mm	Gewicht: 1230 g	VPE: 4	Art.-Nr. 133503	

NEU!



- < Geringe Körperbelastung durch sehr leichten Aluminiumstiel
- < Zum Lockern und Wenden von normalen Gartenböden
- < Für leichte Arbeiten

Weitere Schaufeln & Spaten

Universalschaufel					SAP Code 1001574	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 7 0 0 0 7
Höhe: 10 mm	Länge: 700 mm	Breite: 225 mm	Gewicht: 479 g	VPE: 6	Art.-Nr. 131520	



- < Praktisch für alle Outdoor-Aktivitäten
- < Blatt aus langlebigem Aluminium
- < Sehr leicht
- < Schwimmt an der Wasseroberfläche
- < Kältebeständiger Kunststoff-Stiel

Korn- und Schneeschaufel					SAP Code 1001637	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 3 5 2 8 0
Höhe: 25 mm	Länge: 1280 mm	Breite: 310 mm	Gewicht: 1400 g	VPE: 6	Art.-Nr. 142000	



- < Blatt aus hochwertigem Aluminium
- < Stiel aus Birkenholz
- < Ergonomischer D-Griff aus Polypropylen

Klappspaten					SAP Code 1000621	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 7 5 0 1 9
Höhe: 50 mm	Länge: 245 mm	Breite: 155 mm	Gewicht: 1016 g	VPE: 4	Art.-Nr. 131320	



- < Für Camper, Bergsteiger etc.
- < Einsetzbar als Schaufel, Spaten und Hacke
- < Zusammengeklappt nur 24,5 cm lang
- < Mit praktischer Canvas-Tasche für den Transport
- < Blatt aus gehärtetem Borstahl, Stiel aus Aluminium und Griff aus Kunststoff
- < Blatt: Breite 16 cm, Länge 21,5 cm, Tiefe 2 cm

Umpflanzspaten					SAP Code 1001701	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 2 0 1 3
Höhe: 60 mm	Länge: 1160 mm	Breite: 250 mm	Gewicht: 3500 g	VPE: 3	Art.-Nr. 131201	



- < 100% Fiberglas-Stiel: extrem haltbar
- < Antirutsch- und Antivibrationsgriff aus Elastomer
- < Breite Fußritze für guten Halt
- < Besonders dicker Werkzeugkopf: 4 mm starke, geschärfte Schneidkante an allen drei Seiten, um das Abstechen von Wurzeln zu ermöglichen



Dein Garten. Dein Traumrasen.

Rasenpflege

Ein grüner Rasen benötigt perfekte Pflege - und die richtigen Gartengeräte. Hierfür bietet Fiskars mit Unkrautstechern, Spindelmähern und Grasscheren die idealen Helfer.



Unkrautstecher

- Bequemes Unkrautstechen in rückschonender Arbeitshaltung
- Besonders geeignet für Löwenzahn
- Umweltfreundliches Entfernen des Unkrauts durch tief in den Boden reichende Arme

S. 75

Spindelmäher

- Feiner, präziser Grasschnitt wie mit einer Schere
- Umweltschonend und geräuscharm
- Ergonomische Gestaltung für komfortables Arbeiten

S. 76

Grasscheren

- Rasenkantenschere Servo-System™:
- Perfekter Grasschnitt, Komfort durch ergonomisches Design

Scherenstorch:

- Hecken- und Grasschere mit kraftsparendem Gelenkmechanismus

S. 77

Unkrautstecher

Die Fiskars Unkrautstecher sind eine einzigartige Innovation, um Unkraut schnell und umweltfreundlich zu entfernen. Einfach und komfortabel zu benutzen, ermöglichen sie das leichte Entfernen von Unkraut im Stehen ganz ohne Bücken.

SmartFit™ Teleskop-Unkrautstecher

Höhe: 135 mm	Länge: 1000 mm	Breite: 300 mm	Gewicht: 1250 g	VPE: 4
--------------	----------------	----------------	-----------------	--------

SAP Code 1020125

Art.-Nr. 139960



- < Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel
- < Bequemes Unkrautstechen in rückschonender Arbeitshaltung
- < Besonders geeignet für Löwenzahn
- < Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme dank patentiertem Mechanismus
- < Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Schieben des Griffs

Xact™ Unkrautstecher

Höhe: 90 mm	Länge: 1000 mm	Breite: 300 mm	Gewicht: 950 g	VPE: 4
-------------	----------------	----------------	----------------	--------

SAP Code 1020126

Art.-Nr. 139950



- < Bequemes Unkrautstechen in rückschonender Arbeitshaltung
- < Besonders geeignet für Löwenzahn
- < Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme dank patentiertem Mechanismus
- < Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Schieben des Griffs
- < Hoher Komfort durch ergonomischen Griff

Light Unkrautstecher

Höhe: 80 mm	Länge: 900 mm	Breite: 300 mm	Gewicht: 900 g	VPE: 4
-------------	---------------	----------------	----------------	--------

SAP Code 1020127

Art.-Nr. 139940



- < Bequemes Unkrautstechen in rückschonender Arbeitshaltung
- < Besonders geeignet für Löwenzahn
- < Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme dank patentiertem Mechanismus
- < Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Schieben des Griffs

Einfaches und effektives Entfernen von Unkraut



1 Die Greifarme des Unkrautstechers um das Unkraut setzen.



2 Das Pedal mit dem Fuß auf den Boden herunterdrücken. Den Fuß wegnehmen und den Stiel zum Pedal ziehen.



3 Das Unkraut durch Schieben des orangefarbenen Griffs aus den Greifarmen entfernen.

StaySharp™ Spindelmäher

StaySharp™ Max Spindelmäher					SAP Code 1000591	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 0 4
Höhe: 1600 mm	Länge: 1400 mm	Breite: 500 mm	Gewicht: 23,5 kg	VPE: 1	Art.-Nr. 113880	



- < Kantennahes Mähen und optimale Nutzung der Schnittbreite (46 cm) durch innen liegende Räder
- < Ergonomischer, höhenverstellbarer Griff
- < Schnitthöhe zwischen 2,5 cm und 10 cm einstellbar
- < Übersetzung für mehr Schneid-Power
- < Berührungsloses Schneidesystem
- < Messer aus gehärtetem Stahl
- < Umweltschonend
- < Geräuscharm

StaySharp™ Plus Spindelmäher					SAP Code 1015649	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 7 2 9
Höhe: 1600 mm	Länge: 1100 mm	Breite: 500 mm	Gewicht: 18,6 kg	VPE: 1	Art.-Nr. 113872	



- < Kantennahes Mähen mit einer großen Schnittbreite von 43 cm
- < Ergonomischer, höhenverstellbarer Griff
- < Schnitthöhe zwischen 4 cm und 10 cm einstellbar
- < Leichtes Schieben
- < Berührungsloses Schneidesystem
- < Umweltschonend
- < Geräuscharm

StaySharp™ Grasfangkorb					SAP Code 1000592	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 3 5
Höhe: 500 mm	Länge: 540 mm	Breite: 500 mm	Gewicht: 1900 g	VPE: 1	Art.-Nr. 113883	



- < Für den Einsatz mit dem Fiskars StaySharp™ Max Spindelmäher (SAP Code 1000591)
- < Mit Griff zum leichten Entleeren
- < Fassungsvermögen: 18 Liter
- < Rahmen aus hochwertigem Stahl
- < Leicht und schnell ohne die Verwendung von Werkzeug anzubringen

Grasscheren

Rasenkantenschere Servo-System™ mit Stiel GS46					SAP Code 1000590	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 6 9 0 2
Höhe: 85 mm	Länge: 1000 mm	Breite: 240 mm	Gewicht: 654 g	VPE: 4	Art.-Nr. 113690	



- < Perfekter Schnitt durch Servo-System
- < Schneidewinkel innerhalb 360° einstellbar
- < Ergonomisches Design
- < Griff und Stiel aus leichtem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Langes, ermüdungsfreies Arbeiten in aufrechter Körperhaltung

Rasenkantenschere Servo-System™ GS42					SAP Code 1000589	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 6 8 0 3
Höhe: 120 mm	Länge: 344 mm	Breite: 42 mm	Gewicht: 263 g	VPE: 4	Art.-Nr. 113680	



- < Perfekter Schnitt durch Servo-System
- < Schneidewinkel innerhalb 360° einstellbar
- < Schonend für Finger- und Armmuskulatur durch ergonomisches Design
- < Klingen aus gehärtetem, rostfreiem Stahl
- < Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff



- Perfekter Schnitt durch Servo-System
- Schonend für Finger- und Armmuskulatur durch ergonomisches Design

PowerLever™ Scherenstorch GS53					SAP Code 1001565	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 7 1 0 6
Höhe: 150 mm	Länge: 910 mm	Breite: 215 mm	Gewicht: 1376 g	VPE: 4	Art.-Nr. 113710	



- < Multifunktionale Hecken- und Rasenschere mit Gelenkmechanismus
- < Schneidet bis zu Ø 10 mm an der Basis der Klingen
- < Einfaches exaktes Schneiden von Hecken und Büschen in jeder Wuchsrichtung, da Schneidkopf bis 270° einstellbar
- < Gesamtreichweite mit Benutzer: ca. 2,50 m
- < Klingenlänge: 22 cm, Grifflänge: 16 cm
- < Bis zu 2x höhere Schneidleistung durch Gelenkmechanismus

Alle Produkte dieser Seite



Dein Garten. Dein Beet.

Beetpflege & Reinigung

Ob Jäten, Harken oder Graben - mit den Gartenprodukten von Fiskars sind Gemüsebeet und Kräutergarten im Handumdrehen angelegt und immer top gepflegt. Die langlebigen Produkte sind über Jahre treue Helfer im Garten.



Ergonomic™

- Lange, leichte Stiele aus Aluminium für angenehmes Arbeiten in aufrechter Körperhaltung
- Geräteköpfe aus langlebigen Materialien
- Komfort und sicherer Halt durch Kunststoff-Überzug am Stiel und rutschfesten Griff

S. 79



Light

- Helles, modernes Design
- Sehr leichte, lange Stiele aus Aluminium
- Geräteköpfe aus langlebigen Materialien
- Komfort und sicherer Halt durch Kunststoff-Überzug am Stiel

S. 80



Solid™

- Stielgeräte aus leichten, langlebigen Materialien
- Gartensäcke mit innenliegendem Federmechanismus
- Rasenkantenstecher und Greifer für spezielle Aufgaben

S. 82



Handgeräte

- Premium Handgeräte:**
- Ergonomisch geformte, rutschfeste Griffe, Schaufel und Zinken aus robustem Stahl
- Solid™ Handgeräte:**
- Sehr leicht und witterungsbeständig, aus glasfaserverstärktem Kunststoff

S. 85

Ergonomic™ Stielgeräte

Ergonomic™ Laubbesen L

Höhe: 50 mm	Länge: 1850 mm	Breite: 580 mm	Gewicht: 850 g	VPE: 4
-------------	----------------	----------------	----------------	--------

SAP Code 1000660



- < Breiter Laubbesen zum Zusammenharken von Laub und Grasschnitt
- < Zinken aus langlebigem Kunststoff
- < Handlich und leicht
- < Langer Aluminium-Stiel mit Kunststoff-Überzug
- < Rutschfester Griff für besonderen Komfort
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Ergonomic™ Rechen

Höhe: 65 mm	Länge: 1530 mm	Breite: 360 mm	Gewicht: 810 g	VPE: 4
-------------	----------------	----------------	----------------	--------

SAP Code 1000652



- < Zum Harken in schmalen Beeten und auf kleinen Flächen, zwischen Pflanzen und Stängeln
- < Zinken aus gehärtetem Borstahl
- < Handlich und leicht
- < Langer Aluminium-Stiel mit Kunststoff-Überzug
- < Rutschfester Griff für besonderen Komfort
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Ergonomic™ Grubber

Höhe: 111 mm	Länge: 1650 mm	Breite: 120 mm	Gewicht: 755 g	VPE: 4
--------------	----------------	----------------	----------------	--------

SAP Code 1001301



- < Zum Lockern und Lüften des Bodens, um die Nährstoffversorgung zu optimieren
- < Langer Aluminium-Stiel mit Kunststoff-Überzug
- < Handlich und leicht
- < Rutschfester Griff für besonderen Komfort
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Ergonomic™ Hacke

Höhe: 90 mm	Länge: 1550 mm	Breite: 185 mm	Gewicht: 695 g	VPE: 4
-------------	----------------	----------------	----------------	--------

SAP Code 1000675



- < Zum Entfernen von Unkraut und Lockern des Bodens
- < Langer Aluminium-Stiel mit Kunststoff-Überzug
- < Handlich und leicht
- < Rutschfester Griff für besonderen Komfort
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Light Stielgeräte

Die extrem leichten Produkte der Light Serie sind die idealen Helfer für alle Hobbygärtner und sind optimal für das Pflanzen, Grubbern, Harken und andere alltägliche Gartenarbeiten geeignet.

Light Laubbesen

Höhe: 40 mm	Länge: 1720 mm	Breite: 510 mm	Gewicht: 590 g	VPE: 4
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

SAP Code **1019606**



- < Zum Zusammenharken von Laub und Grasschnitt
- < Stabile und flexible Zinken aus langlebigem Kunststoff
- < Langer, sehr leichter Aluminium-Stiel mit Kunststoff-Überzug
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung



Light Fugenkratzer

Höhe: 25 mm	Länge: 1600 mm	Breite: 80 mm	Gewicht: 490 g	VPE: 4
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------

SAP Code **1019604**



- < Zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut aus Fugen zwischen Platten oder Pflastersteinen sowie an Mauerecken und Treppen
- < Kopf aus Stahl in Messerform für schwer zugängliche Stellen
- < Langer, sehr leichter Aluminium-Stiel mit Kunststoff-Überzug



Light Rechen

Höhe: 75 mm	Länge: 1570 mm	Breite: 360 mm	Gewicht: 680 g	VPE: 4
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

SAP Code **1019608**



- < Zum Harken, Einebnen und Glätten von Beeten sowie zum Verteilen von Mulch
- < Stabiler Kopf mit 14 Zinken aus gehärtetem Stahl
- < Langer, sehr leichter Aluminium-Stiel mit Kunststoff-Überzug
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung



Light Stielgeräte

Light Rosenrechen

Höhe: 60 mm	Länge: 1600 mm	Breite: 250 mm	Gewicht: 650 g	VPE: 4
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

SAP Code **1019607**



Art.-Nr. **135503**



- < Einzigartige Kopfform zum Arbeiten zwischen Pflanzen und Stängeln, ohne diese zu beschädigen
- < Ideal für schmale Beete
- < Stabiler Kopf aus gehärtetem Stahl
- < Langer, sehr leichter Aluminium-Stiel mit Kunststoff-Überzug
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Light Grubber

Höhe: 110 mm	Länge: 1640 mm	Breite: 90 mm	Gewicht: 625 g	VPE: 4
---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------

SAP Code **1019611**



Art.-Nr. **136573**



- < Zum Lockern und Lüften des Bodens, um die Nährstoffversorgung zu optimieren
- < Drei scharfe Zinken aus gehärtetem Stahl zum einfachen Eindringen in den Boden
- < Langer, sehr leichter Aluminium-Stiel mit Kunststoff-Überzug
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Light Hacke

Höhe: 95 mm	Länge: 1580 mm	Breite: 185 mm	Gewicht: 490 g	VPE: 4
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

SAP Code **1019609**



Art.-Nr. **136553**



- < Zum Entfernen von Unkraut und Lockern des Bodens
- < Klinge aus Stahl mit scharfen Kanten
- < Langer, sehr leichter Aluminium-Stiel mit Kunststoff-Überzug
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Light Jäter

Höhe: 55 mm	Länge: 1720 mm	Breite: 150 mm	Gewicht: 680 g	VPE: 4
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

SAP Code **1019610**



Art.-Nr. **136563**



- < Zum Unkrautjäten und Lockern des Bodens durch einfaches Vor- und Zurückziehen
- < Scharfe Klinge aus Stahl
- < Langer, sehr leichter Aluminium-Stiel mit Kunststoff-Überzug
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Solid™

Solid™ Laubbesen M

Höhe: 38 mm Länge: 1700 mm Breite: 415 mm Gewicht: 560 g VPE: 5

SAP Code 1003464

Art.-Nr. 135026



- < Stabile und flexible Zinken aus langlebigem Kunststoff, die in Zugrichtung arbeiten
- < Zum Zusammenharken von Laub und Grasschnitt
- < Langer, leichter Aluminiumstiel

Solid™ Laubbesen L

Höhe: 70 mm Länge: 1710 mm Breite: 490 mm Gewicht: 580 g VPE: 5

SAP Code 1003465

Art.-Nr. 135016



- < Breiter Laubbesen zum Zusammenharken von Laub und Grasschnitt
- < Stabile und flexible Zinken aus langlebigem Kunststoff, die in Zugrichtung arbeiten
- < Langer, leichter Aluminiumstiel

Solid™ Laubbesen XL

Höhe: 70 mm Länge: 1750 mm Breite: 646 mm Gewicht: 800 g VPE: 5

SAP Code 1015645

Art.-Nr. 135090



- < Zum Zusammenharken von Laub, Unkraut und Grasschnitt
- < Extra breiter Besenkopf aus Kunststoff für eine große Anwendungsfläche
- < 27 flache, unten gebogene Zinken
- < Lange Verbindung des Stiels mit dem Blatt für eine besondere Stabilität
- < Ergonomischer Griff im Blatt zum einfachen Aufnehmen des Laubs
- < Langer, leichter Aluminiumstiel

Solid™ Universal-Gartenrechen

Höhe: 11 mm Länge: 1640 mm Breite: 410 mm Gewicht: 600 g VPE: 5

SAP Code 1003466

Art.-Nr. 135066



- < Zum Zusammenharken von losem Gras oder Ästen
- < Perfekt zur Vorbereitung von Pflanzbeeten
- < Nivellierfunktion zum Begraden des Beets
- < Langer, leichter Aluminiumstiel

Solid™

Solid™ Allzweckbesen

Höhe: 70 mm Länge: 1600 mm Breite: 35 mm Gewicht: 680 g VPE: 4

SAP Code 1003467

Art.-Nr. 135541



- < Allzweckbesen zur Reinigung von Gehwegen, Terrassen und anderen Flächen rund ums Haus
- < Die weichen und harten Fiskars PowerClean™ Borsten sorgen für eine gründliche Reinigung

Solid™ PopUp-Gartensack, 56 l

Höhe: 46 mm Länge: 410 mm Breite: 410 mm Gewicht: 600 g VPE: 6

SAP Code 1015646

Art.-Nr. 135041



- < Ideal zum Sammeln von nassen Gartenabfällen wie feuchten Blättern oder Rasenschnitt
- < Zusammenfaltbar für eine platzsparende Lagerung
- < Innenliegender Federmechanismus öffnet den Sack für die Benutzung
- < Wasser- und schimmelresistentes Material für eine lange Haltbarkeit und eine einfache Reinigung
- < Stabile Griffe für ein leichtes Tragen und Entladen

Solid™ PopUp-Gartensack, 172 l

Höhe: 70 mm Länge: 570 mm Breite: 570 mm Gewicht: 1250 g VPE: 6

SAP Code 1015647

Art.-Nr. 135042



- < Ideal zum Sammeln von nassen Gartenabfällen wie feuchten Blättern oder Rasenschnitt
- < Zusammenfaltbar für eine platzsparende Lagerung
- < Innenliegender Federmechanismus öffnet den Sack für die Benutzung
- < Wasser- und schimmelresistentes Material für eine lange Haltbarkeit und eine einfache Reinigung
- < Stabile Griffe für ein leichtes Tragen und Entladen

Solid™ Krümmer

Höhe: 130 mm Länge: 1660 mm Breite: 120 mm Gewicht: 660 g VPE: 4

SAP Code 1016034

Art.-Nr. 135714



- < Zum Auflockern des Bodens vor dem Bepflanzen
- < Zinken aus gehärtetem Karbonstahl
- < Langer, leichter Aluminiumstiel

Solid™

Solid™ Hacke

Höhe: 145 mm Länge: 1640 mm Breite: 160 mm Gewicht: 620 g VPE: 4

SAP Code 1016035

Art.-Nr. 135713



- < Zum Entfernen von Unkraut
- < Zum Auflockern des Bodens vor dem Bepflanzen
- < Kopf aus gehärtetem Karbonstahl
- < Langer, leichter Aluminiumstiel

Solid™ Rechen

Höhe: 90 mm Länge: 1530 mm Breite: 360 mm Gewicht: 670 g VPE: 4

SAP Code 1016036

Art.-Nr. 135715



- < Zur Vorbereitung von Pflanzbeeten
- < Zum Zusammenharken von kleinen Ästen und Verteilen von Mulch
- < Zinken aus gehärtetem Karbonstahl
- < Langer, leichter Aluminiumstiel

Solid™ Rasenkantenstecher

Höhe: 32 mm Länge: 1090 mm Breite: 240 mm Gewicht: 1850 g VPE: 3

SAP Code 1011617

Art.-Nr. 5371



- < Zum Abstechen gerader Kanten an Beeten und Rasenflächen
- < Aus langlebigem Borstahl

Solid™ Greifer

Höhe: 55 mm Länge: 890 mm Breite: 190 mm Gewicht: 400 g VPE: 5

SAP Code 1015681

Art.-Nr. 148522



- < Abfälle und Laub können im Handumdrehen in ergonomischer Körperhaltung vom Boden eingesammelt werden
- < Die Gummipoppen erleichtern das Greifen von Papier, Blättern, Stöcken und anderen losen Gegenständen

Premium Handgeräte

Blumenkelle Premium

Höhe: 55 mm Länge: 270 mm Breite: 85 mm Gewicht: 143 g VPE: 4

SAP Code 1000726

Art.-Nr. 137200



- < Zum Pflanzen und Umpflanzen auch in harten Böden
- < Schaufel aus robustem, rostfreiem Stahl
- < Leichter Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche
- < Arbeitsbreite: ca. 9 cm
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Pflanzkelle Premium

Höhe: 40 mm Länge: 270 mm Breite: 60 mm Gewicht: 109 g VPE: 4

SAP Code 1000727

Art.-Nr. 137210



- < Zum Pflanzen und Umpflanzen auch in harten Böden
- < Praktisch für Arbeiten in schmalen Beeten und auf Balkonen
- < Schaufel aus robustem, rostfreiem Stahl
- < Leichter Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche
- < Arbeitsbreite: ca. 6 cm
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Blumenrechen Premium

Höhe: 45 mm Länge: 250 mm Breite: 78 mm Gewicht: 154 g VPE: 4

SAP Code 1000728

Art.-Nr. 137220



- < Zum Belüften und Lockern der Erde
- < Praktisch zum Reinigen und Glätten von kleinen Flächen
- < Zinken aus robustem, rostfreiem Stahl auch für harte Böden
- < Leichter Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche
- < Arbeitsbreite: ca. 8 cm
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Pflanzgabel Premium

Höhe: 45 mm Länge: 250 mm Breite: 80 mm Gewicht: 124 g VPE: 4

SAP Code 1000729

Art.-Nr. 137230



- < Zum Pflanzen und Jäten auch in harten Böden
- < Zinken aus robustem, rostfreiem Stahl
- < Leichter Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche
- < Arbeitsbreite: ca. 8 cm
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Alle Produkte dieser Seite



Solid™ Handgeräte

Solid™ Blumenkelle					SAP Code 1000694	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 1 0 1
Höhe: 45 mm	Länge: 290 mm	Breite: 85 mm	Gewicht: 96 g	VPE: 16	Art.-Nr. 137000	



- < Breite Kelle zum leichten An- und Umpflanzen
- < Für Blumenkästen, Kübel, Beete, Grabstätten
- < Leicht, bruchfest und witterungsbeständig
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Solid™ Pflanzgabel					SAP Code 1000696	EAN 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 4 0 9
Höhe: 45 mm	Länge: 260 mm	Breite: 80 mm	Gewicht: 89 g	VPE: 16	Art.-Nr. 137030	



- < Zum Lockern des Bodens und Umpflanzen
- < Für Kübel und Beete
- < Leicht, bruchfest und witterungsbeständig
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Solid™ Kombihacke					SAP Code 1001601	EAN 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 5 0 8
Höhe: 75 mm	Länge: 323 mm	Breite: 200 mm	Gewicht: 168 g	VPE: 16	Art.-Nr. 137040	



- < Zum Jäten und Hacken von Unkraut
- < Zum Lockern und Häufeln des Bodens
- < Leicht, bruchfest und witterungsbeständig
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Dein Garten. Dein Werkzeug.

Gartenwerkzeug

Ob Jäten, Harken oder Graben - mit den Gartenprodukten von Fiskars sind Gemüsebeet und Kräutergarten im Handumdrehen angelegt und immer top gepflegt. Die langlebigen Produkte sind über Jahre treue Helfer im Garten.



Hacken

- Für grobe Arbeiten auf steinigen und harten Böden
- Hackseite zum Graben, Schneiden von Wurzeln etc.
- Spitze Seite zum Entfernen von Steinen, Baumstümpfen etc.

S. 88



Vorschlagshammer

- Zum Eintreiben von Holzpfählen und für kleine Abbrucharbeiten
- Glatte Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabspaltungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc.

S. 89



QuikDrill™ Erdborner

- Zum Bohren von Erdlöchern in aufrechter Körperhaltung
- Anwendung beim Pflanzen und Setzen von Zaunpfählen
- Zum Belüften und Düngen des Bodens

S. 90

Hacken

Kreuzhacke 200

Höhe: 60 mm	Länge: 900 mm	Breite: 550 mm	Gewicht: 2950 g	VPE: 3	Art.-Nr. 171010	SAP Code 1001733	EAN	6 4 1 1 5 0 1 7 1 0 1 0 9
-------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-----	---------------------------



- < Für grobe Arbeiten auf steinigen und harten Böden
- < Hackseite zum Graben, Schneiden von Wurzeln etc.
- < Spitze Seite zum Entfernen von Steinen, Baumstümpfen etc.
- < Geschärfte Vierkantspitze, ovales Auge
- < Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern
- < Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff
- < Geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet

Kreuzhacke 250

Höhe: 100 mm	Länge: 900 mm	Breite: 550 mm	Gewicht: 3200 g	VPE: 3	Art.-Nr. 171011	SAP Code 1002208	EAN	6 4 1 1 5 0 1 7 1 0 1 1 6
--------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-----	---------------------------



- < Für grobe Arbeiten auf steinigen und harten Böden
- < Hackseite zum Graben, Schneiden von Wurzeln etc.
- < Spitze Seite zum Entfernen von Steinen, Baumstümpfen etc.
- < Geschärfte Vierkantspitze, ovales Auge
- < Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern
- < Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff
- < Geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet

Spitz- und Breithacke

Höhe: 150 mm	Länge: 900 mm	Breite: 480 mm	Gewicht: 3000 g	VPE: 3	Art.-Nr. 171012	SAP Code 1002209	EAN	6 4 1 1 5 0 1 7 1 0 1 2 3
--------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-----	---------------------------



- < Für grobe Arbeiten auf steinigen und harten Böden
- < Extra breite Hackseite zum Graben, Schneiden von Wurzeln etc.
- < Spitze Seite zum Entfernen von Steinen, Baumstümpfen etc.
- < Geschärfte Vierkantspitze, ovales Auge
- < Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern
- < Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff
- < Geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet

Vorschlaghammer

Vorschlaghammer L

Höhe: 55 mm	Länge: 770 mm	Breite: 140 mm	Gewicht: 3900 g	VPE: 4	Art.-Nr. 120040	SAP Code 1001619	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 4 0 2
-------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-----	---------------------------



- < Ideal zum Eintreiben von Holzpfählen und für kleine Abbrucharbeiten
- < Glatte Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabsplitterungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc.
- < Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern
- < Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff
- < Geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet
- < Kopfgewicht: 3000 g

Vorschlaghammer XL

Höhe: 60 mm	Länge: 900 mm	Breite: 150 mm	Gewicht: 5180 g	VPE: 2	Art.-Nr. 120030	SAP Code 1001431	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 3 0 3
-------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-----	---------------------------



- < Ideal zum Eintreiben von Holzpfählen und für kleine Abbrucharbeiten
- < Glatte Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabsplitterungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc.
- < Gummischutz: Schützt den Stiel, vermindert die Vibration bei verfehlten Schlägen
- < Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern
- < Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff
- < Geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet
- < Kopfgewicht: 4000 g

Vorschlaghammer XXL

Höhe: 63 mm	Länge: 900 mm	Breite: 163 mm	Gewicht: 6130 g	VPE: 2	Art.-Nr. 120028	SAP Code 1001618	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 2 8 0
-------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-----	---------------------------



- < Ideal zum Eintreiben von Holzpfählen und für kleine Abbrucharbeiten
- < Glatte Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabsplitterungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc.
- < Gummischutz: Schützt den Stiel, vermindert die Vibration bei verfehlten Schlägen
- < Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern
- < Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff
- < Geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet
- < Kopfgewicht: 5000 g

QuikDrill™

QuikDrill™ Handerdbohrer, 100 mm

Höhe: 100 mm Länge: 1110 mm Breite: 510 mm Gewicht: 2100 g VPE: 2

SAP Code 1000636

Art.-Nr. 134710



- < Zum Setzen von Blumenzwiebeln, Belüften und Bewässern der Erde
- < Für Erdlöcher bis Ø 100 mm

QuikDrill™ Handerdbohrer, 150 mm

Höhe: 150 mm Länge: 1110 mm Breite: 510 mm Gewicht: 2250 g VPE: 2

SAP Code 1000638

Art.-Nr. 134720



- < Zum Anpflanzen von Blumen und Stauden, zum Belüften der Erde und Lüften des Komposts sowie zum Setzen von Zaunpfählen mittlerer Größe
- < Für Erdlöcher bis Ø 150 mm

QuikDrill™ Handerdbohrer, 200 mm

Höhe: 200 mm Länge: 1110 mm Breite: 510 mm Gewicht: 2500 g VPE: 2

SAP Code 1000640

Art.-Nr. 134730



- < Zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie zum Setzen von Zaunpfählen
- < Für Erdlöcher bis Ø 200 mm

QuikDrill™ Zubehör

QuikDrill™ Erweiterung, 100 mm

Höhe: 2 mm Länge: 100 mm Breite: 40 mm Gewicht: 140 g VPE: 2

SAP Code 1000637

Art.-Nr. 134717



- < Für Erdlöcher bis Ø 100 mm

QuikDrill™ Erweiterung, 150 mm

Höhe: 2 mm Länge: 150 mm Breite: 70 mm Gewicht: 320 g VPE: 2

SAP Code 1000639

Art.-Nr. 134727



- < Für Erdlöcher bis Ø 150 mm

QuikDrill™ Erweiterung, 200 mm

Höhe: 2 mm Länge: 200 mm Breite: 100 mm Gewicht: 580 g VPE: 2

SAP Code 1000641

Art.-Nr. 134737



- < Für Erdlöcher bis Ø 200 mm

QuikDrill™

- QuikDrill™ Erweiterungen ermöglichen ein einfaches Wechseln zwischen verschiedenen Grabeaufgaben
- Die auswechselbaren Klingen sind in drei verschiedenen Größen erhältlich und können mühelos an jedem QuikDrill™ Stiel befestigt werden
- Inkl. Schrauben



Alle Produkte dieser Seite



QuikFit™

Das Stecksystem für jede Aufgabe.



Click & Reach
S. 94



Click & Clean
S. 96



Click & Grow
S. 99

QuikFit™ Click & Reach

QuikFit™ Baumschere					SAP Code 1001410	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 2 5 5
Höhe: 70 mm	Länge: 400 mm	Breite: 100 mm	Gewicht: 480 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136525	



Der Ziehgriff wird einfach und schnell auf den Stiel aufgeschoben. Das Zugband lässt sich bequem befestigen.

- < Ermöglicht das sichere Schneiden in ergonomischer Körperhaltung ohne Leiter
- < Amboss-Variante zum Schneiden von trockenen, harten Ästen in hohen Bäumen und Sträuchern
- < Schneidkopf innerhalb 26° in zwei Positionen einstellbar
- < Innen liegendes Seilsystem am Schneidkopf erleichtert das Arbeiten
- < Ziehgriff aus Kunststoff mit ausgestelltem Griffende, das ein Abrutschen der Hände verhindert
- < Leichtes, sicheres Arbeiten mit beiden Händen am Stiel
- < Für den Einsatz mit den QuikFit™ Teleskop-Stielen (SAP Code 1000665 und SAP Code 1000666) geeignet

QuikFit™ Wertastungssäge					SAP Code 1000691	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 7 9
Höhe: 35 mm	Länge: 540 mm	Breite: 95 mm	Gewicht: 330 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136527	



- < Ideal für Arbeiten an weit entfernten Stellen
- < Für den Einsatz mit den QuikFit™ Teleskop-Stielen (SAP Code 1000665 und SAP Code 1000666) geeignet
- < Der Haken sorgt für Stabilität und verhindert das Herausrutschen aus dem Sägeschnitt
- < Das Stoßmesser durchtrennt die Rinde unterhalb des Astes und vermeidet Rindenverletzungen
- < Blatt aus gehärtetem Stahl

QuikFit™ Astsäge					SAP Code 1000692	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 8 6
Höhe: 40 mm	Länge: 550 mm	Breite: 53 mm	Gewicht: 295 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136528	



- < Ideal für vielfältige Sägearbeiten
- < Besonders für den Einsatz mit dem QuikFit™ Handgriff (SAP Code 1000663) geeignet
- < Blatt aus gehärtetem Stahl

QuikFit™ Obstpflücker					SAP Code 1000693	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 6 9 5 0 5
Höhe: 90 mm	Länge: 300 mm	Breite: 170 mm	Gewicht: 250 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136950	



- < Zum komfortablen Pflücken von Obst
- < Effizient durch individuell einstellbaren Arbeitswinkel
- < Fangbeutel aus Baumwolle, waschbar
- < Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Für den Einsatz mit den QuikFit™ Teleskop-Stielen (SAP Code 1000665 und SAP Code 1000666) geeignet

QuikFit™ Click & Reach

QuikFit™ Dachrinnenreiniger					SAP Code 1001414	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 4 2 3
Höhe: 70 mm	Länge: 310 mm	Breite: 160 mm	Gewicht: 330 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135542	



Individuelle Einstellung von Bürste und Schaber

- < Zum leichten und sicheren Reinigen von Dachrinnen ohne Leiter
- < Schaber zum Entfernen von grobem Schutz und Blättern
- < Optimal geformte Bürste zum Entfernen von feinem Schmutz
- < Arbeitswinkel von Bürste und Schaber kann individuell eingestellt und arretiert werden
- < Für den Einsatz mit den QuikFit™ Teleskop-Stielen (SAP Code 1000665 und SAP Code 1000666) geeignet
- < Breite des Schabers: 4,5 cm

QuikFit™ Teleskop-Stiel, klein 140 – 240 cm					SAP Code 1000666	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 6 0 4 2 7
Höhe: 30 mm	Länge: 1400 mm	Breite: 70 mm	Gewicht: 1000 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136042	



- < Für anspruchsvolle Aufgaben im Garten
- < Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 4 m
- < Innovative Doppel-Verriegelung für maximale Sicherheit
- < Bequem und leicht (in einem Pkw) zu transportieren
- < Lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

QuikFit™ Teleskop-Stiel, 228 – 400 cm					SAP Code 1000665	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 6 0 3 2 8
Höhe: 40 mm	Länge: 2280 mm	Breite: 70 mm	Gewicht: 1670 g	VPE: 4	Art.-Nr. 136032	



- < Für anspruchsvolle Aufgaben im Garten
- < Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 6 m
- < Innovative Doppel-Verriegelung für maximale Sicherheit
- < Lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

QuikFit™ Click & Clean

QuikFit™ Laubbesen					SAP Code 1000642	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 3 8
Höhe: 60 mm	Länge: 320 mm	Breite: 500 mm	Gewicht: 290 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135013	




- < Breiter Laubbesen zum Zusammenharken von Blättern und Grasschnitt
- < 25 weiche Zinken aus Kunststoff, die in Zugrichtung arbeiten, dadurch Komfort bieten und einen geringen Kraftaufwand erfordern
- < Breite: 50 cm

QuikFit™ Fächerbesen					SAP Code 1000644	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 2 0 1 9
Höhe: 130 mm	Länge: 500 mm	Breite: 430 mm	Gewicht: 445 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135201	



- < Zum Entfernen von losem Moos und Grasschnitt von Rasenflächen
- < 20 Zinken aus Stahl
- < Breite: 43 cm

QuikFit™ Rasenrechen					SAP Code 1000656	EAN 5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 3 1
Höhe: 125 mm	Länge: 160 mm	Breite: 570 mm	Gewicht: 1017 g	VPE: 2	Art.-Nr. 135514	



- < Breiter Rechen zum Zusammenharken von Blättern und Grasschnitt auf Rasenflächen
- < Aus gehärtetem Karbonstahl
- < Breite: 57 cm

QuikFit™ Rasenlüfter					SAP Code 1000655	EAN 5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 3 2 4
Höhe: 90 mm	Länge: 600 mm	Breite: 600 mm	Gewicht: 961 g	VPE: 2	Art.-Nr. 135513	



- < Zum gründlichen Reinigen des Rasens
- < Zum Entfernen von Rasenfilz und Moos von Rasenflächen
- < Aus gehärtetem Karbonstahl
- < Breite: 60 cm

QuikFit™ Click & Clean

QuikFit™ Laubbesen, klein					SAP Code 1000659	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 5 1 5
Höhe: 70 mm	Länge: 305 mm	Breite: 213 mm	Gewicht: 170 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135551	



- < Kleiner Laubbesen zum Harken an schwer zugänglichen Stellen im Beet
- < 11 weiche Zinken aus Kunststoff, die in Zugrichtung arbeiten, dadurch Komfort bieten und einen geringen Kraftaufwand erfordern
- < Breite: 21,3 cm

QuikFit™ Kleinfächerbesen					SAP Code 1001412	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 5 2 2
Höhe: 30 mm	Länge: 400 mm	Breite: 120 mm	Gewicht: 210 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135552	



- < Ermöglicht das leichte Reinigen von Beeten
- < Zum Entfernen von Laub, Grasschnitt und Unkraut
- < Flache Zinken aus Stahl
- < Besonders geeignet für den Einsatz mit dem QuikFit™ Stiel Graphit, 84 cm (SAP Code 1000664) oder dem QuikFit™ Handgriff (SAP Code 1000663)

QuikFit™ Allzweckbesen					SAP Code 1001417	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 2 4
Höhe: 65 mm	Länge: 205 mm	Breite: 260 mm	Gewicht: 340 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135532	



Optimale Reinigungswirkung durch kombinierte Besteckung

- < Zum einfachen und mühelosen Reinigen im Garten und auf allen Flächen rund ums Haus
- < Kombinierte Besteckung aus Kunststoff-Borsten:
 - Vorne: Robuste, graue Borsten für groben, festsetzenden Schmutz
 - Hinten: Feine, terrakottafarbene Borsten für die gründliche Reinigung bei feinem Schmutz
- < Arbeitsbreite: 26 cm
- < Besonders geeignet für den Einsatz mit dem QuikFit™ Stiel Graphit, 145 cm (SAP Code 1000661)

QuikFit™ Straßenbesen					SAP Code 1001416	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 3 1
Höhe: 65 mm	Länge: 215 mm	Breite: 380 mm	Gewicht: 380 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135533	



- < Zum Fegen großer Flächen im Garten und am Haus
- < Sehr gute Reinigungswirkung durch hochwertige Besteckung aus Kunststoff
- < Arbeitsbreite: 38 cm
- < Besonders geeignet für den Einsatz mit dem QuikFit™ Stiel Graphit, 145 cm (SAP Code 1000661)

QuikFit™ Click & Clean

QuikFit™ Kehrbesen					SAP Code 1001415	EAN 5 905568 355348
Höhe: 65 mm	Länge: 290 mm	Breite: 205 mm	Gewicht: 375 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135534	



- < Zum Reinigen von Gehwegen, Treppen und Rinnsteinen
- < Für den dauerhaften Einsatz geeignet, auch im Winter
- < Lange, geschmeidige Borsten aus Kunststoff
- < Besonders geeignet für den Einsatz mit dem QuikFit™ Stiel Graphit, 145 cm (SAP Code 1000661)

QuikFit™ Fugenbürste					SAP Code 1000657	EAN 5 905568 355225
Höhe: 35 mm	Länge: 200 mm	Breite: 120 mm	Gewicht: 160 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135522	



- < Zum einfachen Entfernen von Moos in Plattenfugen und an Mauerkanten
- < Zusätzliche Kratz-Klinge, um fest sitzendes Moos und Schmutz zu entfernen
- < Borsten aus Stahl für eine besonders gute Reinigungswirkung
- < Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff

QuikFit™ Fugenkratzer					SAP Code 1000687	EAN 5 905568 540393
Höhe: 35 mm	Länge: 240 mm	Breite: 80 mm	Gewicht: 136 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136521	



- < Zum einfachen Entfernen von Gras, Moos und Unkraut aus Fugen zwischen Platten oder Pflastersteinen sowie an Mauerecken und Treppen
- < Klinge aus gehärtetem Stahl

QuikFit™ Schneeräumer					SAP Code 1000743	EAN 6 411501 432100
Höhe: 60 mm	Länge: 210 mm	Breite: 360 mm	Gewicht: 470 g	VPE: 2	Art.-Nr. 143210	



- < Zum Schneeräumen auf Stufen und Terrassen
- < Blatt aus Polypropylen mit Alukante
- < Breite: 36 cm

QuikFit™ Click & Grow

QuikFit™ Rechen, 14 Zinken					SAP Code 1000653	EAN 5 905568 540300
Höhe: 70 mm	Länge: 175 mm	Breite: 360 mm	Gewicht: 428 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135511	



- < Zum Harken, Einebnen und Glätten von Beeten
- < Zinken aus gehärtetem Kohlenstoffstahl
- < Breite: 36 cm

QuikFit™ Rechen, 16 Zinken					SAP Code 1000654	EAN 5 905568 540317
Höhe: 70 mm	Länge: 175 mm	Breite: 410 mm	Gewicht: 493 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135512	



- < Zum Harken, Einebnen und Glätten von Beeten
- < Zinken aus gehärtetem Kohlenstoffstahl
- < Breite: 41 cm

QuikFit™ Rechen, Kunststoff					SAP Code 1000643	EAN 6 411501 350510
Höhe: 12 mm	Länge: 153 mm	Breite: 410 mm	Gewicht: 260 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135051	



- < Zum Harken und Säubern von langem, losem Gras
- < Zum Anlegen von Beeten, Einebnen von Boden- und Sandflächen und Vorbereiten des Bodens für Saatgut
- < Kopf aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < 12 Zähne mit besonderer Winkelstellung für eine ergonomische Körperhaltung

QuikFit™ Rosenrechen					SAP Code 1000651	EAN 5 905568 540355
Höhe: 70 mm	Länge: 213 mm	Breite: 247 mm	Gewicht: 233 g	VPE: 6	Art.-Nr. 135501	



- < Einzigartige Kopfform zum Arbeiten zwischen Pflanzen und Stängeln, ohne diese zu beschädigen
- < Ideal für schmale Beete
- < Zinken aus gehärtetem Borstahl
- < Breite: 24,7 cm

QuikFit™ Krümmer					SAP Code 1000680	EAN 5 905568 540423
Höhe: 120 mm	Länge: 310 mm	Breite: 120 mm	Gewicht: 417 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136511	



- < Zum Lockern und Lüften von Beeten, um die Nährstoffversorgung zu optimieren
- < Für die Beetvorbereitung und -pflege
- < Drei Zinken aus gehärtetem Stahl mit lanzenförmigen Spitzen
- < Breite: 12 cm

QuikFit™ Click & Grow

QuikFit™ Krümmerjäter					SAP Code 1000681	EAN 5 905568 540416
Höhe: 180 mm	Länge: 310 mm	Breite: 120 mm	Gewicht: 507 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136512	



- < Zwei Geräte in einem:
 - Krümmer zum Lockern und Lüften von leichten und mittelschweren Böden
 - Jäter auf der Rückseite
- < Für die Beetvorbereitung und -pflege
- < Drei Zinken aus gehärtetem Stahl mit lanzenförmigen Spitzen

QuikFit™ Grubber					SAP Code 1000685	EAN 5 905568 365170
Höhe: 120 mm	Länge: 270 mm	Breite: 90 mm	Gewicht: 320 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136517	



- < Zum Lockern und Lüften von Beeten, um die Nährstoffversorgung zu optimieren
- < Für die Pflege von Gemüsegärten
- < Verhinderung von übermäßigem Unkrautbewuchs bei regelmäßiger Anwendung
- < Drei Zinken aus Karbonstahl
- < Breite: 9 cm

QuikFit™ Hacke					SAP Code 1000677	EAN 5 905568 540379
Höhe: 90 mm	Länge: 235 mm	Breite: 185 mm	Gewicht: 254 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136503	



- < Zum Entfernen von Unkraut zwischen Pflanzenreihen
- < Zum Lockern des Bodens
- < Verhinderung von übermäßigem Unkrautbewuchs bei regelmäßiger Anwendung
- < Klinge aus Edelstahl
- < Breite: 18,5 cm

QuikFit™ Jäter					SAP Code 1000738	EAN 5 905568 540409
Höhe: 60 mm	Länge: 245 mm	Breite: 160 mm	Gewicht: 358 g	VPE: 6	Art.-Nr. 139970	



- < Zum Unkrautjäten und Lockern des Bodens durch einfaches Vor- und Zurückziehen
- < Kopf aus Kohlenstoffstahl
- < Breite: 16 cm

QuikFit™ Schuffel					SAP Code 1000682	EAN 5 905568 540430
Höhe: 30 mm	Länge: 327 mm	Breite: 130 mm	Gewicht: 241 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136513	



- < Ermöglicht das Unkrautjäten an und hinter Stängeln in verschiedenen Winkeln sowie in engen Zwischenräumen
- < An drei Seiten geschärfte, lackierte Klinge aus gehärtetem Stahl
- < Breite: 13 cm

QuikFit™ Click & Grow

QuikFit™ Jätschuffel (Dutch Hoe)					SAP Code 1000676	EAN 5 905568 540362
Höhe: 40 mm	Länge: 300 mm	Breite: 125 mm	Gewicht: 241 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136502	



- < Scharf geschliffene Jätklinge zum Entfernen von Unkraut, Ziehen von Saatreihen und Entmoosen von Fliesen und Pflastersteinen
- < Lackierter Kopf aus gehärtetem Borstahl
- < Breite: 12,5 cm

QuikFit™ Sternfräse					SAP Code 1000689	EAN 6 411501 365248
Höhe: 100 mm	Länge: 305 mm	Breite: 205 mm	Gewicht: 512 g	VPE: 2	Art.-Nr. 136524	



- < Zum Lockern und Feinkrümeln von leichten und schweren Böden als wichtige Voraussetzung für eine optimale Ausbringung von Saatgut
- < Kopf aus gehärtetem Stahl
- < Breite: 20,5 cm

QuikFit™ Kralle, breit					SAP Code 1000683	EAN 5 905568 365156
Höhe: 120 mm	Länge: 290 mm	Breite: 55 mm	Gewicht: 235 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136515	



- < Zum Lockern und Lüften von Beeten, um die Nährstoffversorgung zu optimieren
- < Aus Karbonstahl

QuikFit™ Doppelhacke, spitz					SAP Code 1000734	EAN 5 905568 375629
Höhe: 55 mm	Länge: 180 mm	Breite: 150 mm	Gewicht: 220 g	VPE: 6	Art.-Nr. 137562	



- < Für den vielfältigen Einsatz auf der Terrasse sowie zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut zwischen Fliesen und Platten
- < Blatt aus Borstahl

QuikFit™ Doppelhacke					SAP Code 1000735	EAN 5 905568 375728
Höhe: 55 mm	Länge: 180 mm	Breite: 150 mm	Gewicht: 205 g	VPE: 6	Art.-Nr. 137572	



- < Sowohl zum Auflockern von Böden und Pflanzbeeten als auch zum Jäten geeignet
- < Zum Abtrennen und Entfernen von Unkraut sowie zum Lockern des Bodens
- < Blatt aus Borstahl

QuikFit™ Click & Grow

QuikFit™ Pflanzgabel

Höhe: 50 mm	Länge: 295 mm	Breite: 78 mm	Gewicht: 215 g	VPE: 6	Art.-Nr. 137552	SAP Code 1000733	EAN 5 905568 375520
-------------	---------------	---------------	----------------	--------	-----------------	------------------	---------------------



- < Zum Lockern des Bodens und Umpflanzen
- < Langlebige Zinken aus Stahl

QuikFit™ Blumenkelle

Höhe: 50 mm	Länge: 315 mm	Breite: 75 mm	Gewicht: 260 g	VPE: 6	Art.-Nr. 137512	SAP Code 1000730	EAN 5 905568 375124
-------------	---------------	---------------	----------------	--------	-----------------	------------------	---------------------



- < Zum Pflanzen und Umtopfen
- < Kelle aus Borstahl

QuikFit™ Unkrautstecher

Höhe: 30 mm	Länge: 335 mm	Breite: 40 mm	Gewicht: 225 g	VPE: 6	Art.-Nr. 137522	SAP Code 1000731	EAN 5 905568 375223
-------------	---------------	---------------	----------------	--------	-----------------	------------------	---------------------



- < Zum Entfernen von Unkraut sowie Löwenzahn und Wurzeln
- < Praktisch für Arbeiten in schmalen Beeten
- < Aus Borstahl

QuikFit™ Stiel Graphit, 156 cm

Höhe: 35 mm	Länge: 1560 mm	Breite: 35 mm	Gewicht: 475 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136001	SAP Code 1000661	EAN 5 905568 540461
-------------	----------------	---------------	----------------	--------	-----------------	------------------	---------------------



- < Stiel in Tropfenform mit Kunststoffüberzug und rutschfestem Griff für optimalen Komfort
- < Der Mechanismus im Stiel verriegelt den Schieber automatisch für einen sofortigen Einsatz
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
- < Lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

QuikFit™ Stiel Graphit, 84 cm

Höhe: 30 mm	Länge: 845 mm	Breite: 35 mm	Gewicht: 290 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136022	SAP Code 1000664	EAN 5 905568 360229
-------------	---------------	---------------	----------------	--------	-----------------	------------------	---------------------



- < Stiel in Tropfenform mit rutschfestem Griff für optimalen Komfort
- < Der Mechanismus im Stiel verriegelt den Schieber automatisch für einen sofortigen Einsatz
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
- < Lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

QuikFit™

QuikFit™ Handgriff

Höhe: 35 mm	Länge: 298 mm	Breite: 32 mm	Gewicht: 95 g	VPE: 6	Art.-Nr. 136012	SAP Code 1000663	EAN 5 905568 360120
-------------	---------------	---------------	---------------	--------	-----------------	------------------	---------------------



- < Stabiler und komfortabler Handgriff
- < Speziell für die QuikFit™ Handgeräte entwickelt
- < Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
- < Lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

QuikFit™ Adapter

Höhe: 50 mm	Länge: 171 mm	Breite: 40 mm	Gewicht: 71 g	VPE: 6	Art.-Nr. 130000	SAP Code 1000617	EAN 6 411501 300003
-------------	---------------	---------------	---------------	--------	-----------------	------------------	---------------------



- < Adapter zur Kombination von einem QuikFit™ Stiel mit Geräteköpfen anderer Hersteller

Kompatibilität

Adapter zur Kombination von einem QuikFit™ Stiel mit Geräteköpfen anderer Hersteller



Winterexperte

Perfekt gerüstet für den Winter.

QUALITY
1649
SINCE



Winter-
Autozubehör
S. 106



SnowXpert™
S. 107



Schneeräumer
& Schneeschaufeln
S. 108



Weitere
Winterprodukte
S. 109

Winter-Autozubehör

SnowXpert™ Eiskratzer & Schneebürste					SAP Code 1019352	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 6 2 5	
Höhe: 92 mm	Länge: 675 mm	Breite: 95 mm	Gewicht: 221 g	VPE: 6	Art.-Nr. 143062		



- < Effizientes und schonendes Entfernen von Schnee, Eis und Wasser von Fahrzeugen
- < Platzsparende Lagerung, da auseinandernehmbar
- < Zum Patent angemeldete Schneebürste aus elastischem Silikon
 - Nicht kratzend und leicht zu reinigen
 - Die flexible Bürste befreit das gesamte Fahrzeug von Schnee.
 - Die glatte Fläche entfernt Wasser von den Scheiben.
 - Die weiche Spitze reinigt die Scheibenwischer.
- < Zum Patent angemeldeter Eiskratzer
 - Beweglicher, austauschbarer Schaber, der sich der Scheibenform anpasst
 - Zweiseitig nutzbar zum Entfernen von Eis per Zug- und Schubbewegung

SnowXpert™ Autoschaufel					SAP Code 1019347	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 2 4	
Höhe: 90 mm	Länge: 630 mm	Breite: 220 mm	Gewicht: 520 g	VPE: 6	Art.-Nr. 143072		



- < Zum Entfernen von Schnee rund um das Auto
- < Haltbare Kante aus rostfreiem Stahl
- < Aus leichtem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Aus einem Guss geformt
- < Ergonomisch geformter Stiel und T-Griff
- < Handlich für eine einfache Aufbewahrung im Auto

Solid™ Eiskratzer					SAP Code 1019354	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 6 3 2	
Höhe: 58 mm	Länge: 215 mm	Breite: 95 mm	Gewicht: 70 g	VPE: 8	Art.-Nr. 143063		



- < Beweglicher, austauschbarer Schaber, der sich der Scheibenform anpasst
- < Zweiseitig nutzbar zum Entfernen von Eis per Zug- und Schubbewegung
- < Keine Beschädigung der Autoscheiben-Oberfläche

Solid™ Autoschaufel					SAP Code 1019353	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 3 1	
Höhe: 90 mm	Länge: 630 mm	Breite: 220 mm	Gewicht: 500 g	VPE: 6	Art.-Nr. 143073		



- < Zum Entfernen von Schnee rund um das Auto
- < Aus leichtem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Aus einem Guss geformt
- < Ergonomisch geformter Stiel und T-Griff
- < Handlich für eine einfache Aufbewahrung im Auto

SnowXpert™

SnowXpert™ Schaufel					SAP Code 1003468	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 0 1 6	
Höhe: 110 mm	Länge: 1310 mm	Breite: 350 mm	Gewicht: 1400 g	VPE: 3	Art.-Nr. 141001		



- < Hochwertiger Aluminiumstiel mit Kunststoffüberzug
- < Verstärkte Kunststoffschaufel aus Polypropylen
- < Breite der Alukante 30,5 cm
- < Blatt: Breite 35 cm, Länge 45 cm, Tiefe 11 cm

SnowXpert™ Schneeräumer					SAP Code 1003469	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 0 1 4	
Höhe: 90 mm	Länge: 1570 mm	Breite: 520 mm	Gewicht: 1600 g	VPE: 3	Art.-Nr. 143001		



- < Hochwertiger Aluminiumstiel mit Kunststoffüberzug
- < Verstärkte Kunststoffschaufel aus Polypropylen
- < Optimale Blattform für eine hohe Stabilität und ein großes Volumen
- < Breite der Alukante 49,5 cm
- < Blatt: Breite 52 cm, Länge 38 cm, Tiefe 9 cm

SnowXpert™ Schneeschieber					SAP Code 1003471	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 1 1 3	
Höhe: 110 mm	Länge: 1759 mm	Breite: 533 mm	Gewicht: 1700 g	VPE: 2	Art.-Nr. 143011		



- < Hochwertiger Aluminiumstiel mit Kunststoffüberzug
- < Besonders geeignet für eine Schneeschicht von ca. 5 cm
- < Verstärkte Kunststoffschaufel aus Polypropylen rollt den Schnee vor dem Schneeräumer
- < Zum Lösen von festem Schnee und Eis kann die Rückseite verwendet werden
- < Breite der Alukante 49,5 cm
- < Blatt: Breite 54 cm, Länge 29 cm, Tiefe 7 cm

SnowXpert™ Schneewanne					SAP Code 1003470	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 2 1 2	
Höhe: 180 mm	Länge: 1495 mm	Breite: 740 mm	Gewicht: 4050 g	VPE: 6	Art.-Nr. 143021		



- < Leichte Schneewanne zum einfachen Beseitigen von Schneemassen
- < Ergonomischer Griffwinkel für eine gute Arbeitshaltung und Handhabung
- < Schaufel aus Spritzguss für hohe Stabilität und geringes Gewicht
- < Breite der Alukante 73,5 cm
- < Blatt: Breite 74 cm, Länge 57 cm, Tiefe 18 cm



- Die scharfe Kante ermöglicht das Lösen von Eis und festem Schnee
- Der integrierte Stahlkern sorgt für ultimative Haltbarkeit
- Das abgerundete Profil erleichtert das Schneeschieben

Schneeräumer & Schneeschaukeln

Schneeräumer Aluminium

Höhe: 110 mm	Länge: 1535 mm	Breite: 440 mm	Gewicht: 1600 g	VPE: 3	Art.-Nr. 143060	SAP Code 1001636	EAN 
---------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------------	---



*Auf den Schneeräumerstiel



- < Hochwertiger Aluminiumstiel mit Kunststoffüberzug
- < Blatt aus Aluminium
- < Blatt: Breite 44 cm, Länge 39 cm, Tiefe 2 cm

Schnee- und Kornschaufel

Höhe: 25 mm	Länge: 1280 mm	Breite: 310 mm	Gewicht: 1400 g	VPE: 6	Art.-Nr. 142000	SAP Code 1001637	EAN 
--------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------------	---



- < Blatt aus hochwertigem Aluminium
- < Birkenholz-Stiel
- < Ergonomischer D-Griff aus Polypropylen
- < Blatt: Breite 31 cm, Länge 39 cm, Tiefe 2,5 cm

Auto-Schneeschaukel

Höhe: 115 mm	Länge: 710 mm	Breite: 255 mm	Gewicht: 750 g	VPE: 3	Art.-Nr. 141020	SAP Code 1000740	EAN 
---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------------------	-------------------------	---



- < Praktisch für Outdoor-Aktivitäten im Winter
- < Aluminiumstiel mit Kunststoffüberzug
- < Ergonomischer D-Griff
- < Blatt: Breite 25 cm, Länge 26 cm, Tiefe 11,5 cm, aus Aluminium

Universalschaukel

Höhe: 10 mm	Länge: 700 mm	Breite: 255 mm	Gewicht: 479 g	VPE: 6	Art.-Nr. 131520	SAP Code 1001574	EAN 
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------------------	-------------------------	---



- < Praktisch für alle Outdoor-Aktivitäten
- < Blatt aus langlebigem Aluminium
- < Sehr leicht
- < Schwimmt an der Wasseroberfläche
- < Kältebeständiger Kunststoff-Stiel
- < Blatt: Breite 20,5 cm, Länge 26 cm, Tiefe 1 cm

Weitere Winterprodukte

Klappspaten

Höhe: 50 mm	Länge: 245 mm	Breite: 155 mm	Gewicht: 1016 g	VPE: 4	Art.-Nr. 131320	SAP Code 1000621	EAN 
--------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------------	---



- < Für Camper, Bergsteiger etc.
- < Einsetzbar als Schaufel, Spaten und Hacke
- < Zusammengeklappt nur 24,5 cm lang
- < Mit praktischer Canvas-Tasche für den Transport
- < Blatt aus gehärtetem Borstahl, Stiel aus Aluminium und Griff aus Kunststoff
- < Blatt: Breite 16 cm, Länge 21,5 cm, Tiefe 2 cm

Eisstöber

Höhe: 40 mm	Länge: 1470 mm	Breite: 175 mm	Gewicht: 1400 g	VPE: 6	Art.-Nr. 140000	SAP Code 1001639	EAN 
--------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------------	---



- < Zum Lösen von festem Eis mit kräftigen Stößen oder Beseitigen von gefrorenem Schnee
- < Auch zum Entrinden von Bäumen geeignet
- < Stabiles Blatt aus gehärtetem Borstahl, lackiert
- < Beidseitig angeschliffene Kante
- < Besonders langer Holzstiel zum Arbeiten in ergonomischer, aufrechter Körperhaltung
- < Blatt: Breite 17,5 cm

Winter-Handschuhe, Größe 10

Höhe: 15 mm	Länge: 255 mm	Breite: 110 mm	Gewicht: 102 g	VPE: 10	Art.-Nr. 160007	SAP Code 1015447	EAN 
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	------------------------	-------------------------	---



- < Optimale Funktionalität und sicherer Tragekomfort
- < Für alle Winterarbeiten geeignet

Urban Gardening

Der moderne Kräutergarten.



Urban Gardening
S. 112

Urban Gardening

Gärtnern in der Stadt liegt im Trend. Immer mehr Großstädter möchten in der Küche nicht auf frische Zutaten verzichten, um Gerichte noch schmackhafter zu machen. Das neue Urban Gardening Sortiment von Fiskars bietet schöne und durchdachte Lösungen für zu Hause. Damit der hier verfügbare Platz ideal genutzt wird, werden Kräuter mit den Fiskars Produkten ein Teil der Küchenausstattung und -dekoration.

KitchenGarden™ Basic

Höhe: 350 mm	Länge: 250 mm	Breite: 250 mm	Gewicht: 1830 g	VPE: 2	Art.-Nr. 148430	SAP Code 1014114	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 8 4 3 0 7
--------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Zum Frischhalten von Küchenkräutern
- < Bietet optimale Wachstumsbedingungen
- < Effiziente Beleuchtungseinheit mit fünf LED-Lichtern
- < Aussendung von weißem Licht zur Förderung des Pflanzenwachstums
- < Geringer Stromverbrauch
- < Pflegeleichte Bauteile
- < Platz für zwei Töpfe bis Ø 12 cm und zwei Töpfe bis Ø 9 cm

KitchenGarden™ Premium

Höhe: 350 mm	Länge: 250 mm	Breite: 250 mm	Gewicht: 1900 g	VPE: 2	Art.-Nr. 148530	SAP Code 1014115	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 8 4 3 1 4
--------------	---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Zum Frischhalten von Küchenkräutern
- < Bietet optimale Wachstumsbedingungen
- < Effiziente Beleuchtungseinheit mit sechs LED-Lichtern
- < Aussendung einer Bandbreite von Lichtstrahlen in Rot-, Blau- und Weißtönen zur Förderung des Pflanzenwachstums
- < Geringer Stromverbrauch
- < Inklusive Fernbedienung zur Einstellung der Lichtfarbe und -intensität sowie des optimalen Tag-Nacht-Zyklus
- < Platz für zwei Töpfe bis Ø 12 cm und zwei Töpfe bis Ø 9 cm

Weißes Licht ist der „Allrounder“ unter den Lichtverhältnissen und trägt zum generellen Wachstum gesunder und kräftiger Kräuter bei. Blaues Licht fördert die Blattdichte und lässt Kräuter in die Breite wachsen. Rotes Licht unterstützt das vegetative Wachstum. Dadurch wachsen die Kräuter in die Höhe.

Urban Gardening

Urban Gardening Pflanz-Set

Höhe: 40 mm	Länge: 240 mm	Breite: 45 mm	Gewicht: 290 g	VPE: 4	Art.-Nr. 148620	SAP Code 1015626	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 8 6 2 0 2
-------------	---------------	---------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Enthält einen dreizinkigen Blumenrechen, eine Pflanzgabel und ein klappbares Messer
- < Inkl. Trage- und Aufbewahrungstasche aus Stoff
- < Klinge des Messers aus poliertem rostfreiem Stahl

Kräutergartenschere

Höhe: 15 mm	Länge: 145 mm	Breite: 32 mm	Gewicht: 52 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111810	SAP Code 1003481	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 1 0 3
-------------	---------------	---------------	---------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Für besonders präzise Schnitтарbeiten, wie z.B. das Schneiden von Küchenkräutern oder Bonsai-Bäumchen
- < Klingen aus rostfreiem Stahl

Kräutertopf S

Höhe: 115 mm	Länge: 150 mm	Breite: 120 mm	Gewicht: 140 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111821	SAP Code 1003651	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 2 1 9
--------------	---------------	----------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Zum Frischhalten von Küchenkräutern, häufiges Gießen entfällt
- < Mit Bewässerungsfließ, damit die Kräuter optimal mit Wasser versorgt sind und länger frisch bleiben
- < Innentopf und Übertopf aus haltbarem, widerstandsfähigem Polypropylen
- < Passend für alle Küchenkräuter in Töpfen bis Ø 9 cm

Kräutertopf L

Höhe: 150 mm	Länge: 160 mm	Breite: 135 mm	Gewicht: 215 g	VPE: 4	Art.-Nr. 111831	SAP Code 1003654	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 3 1 8
--------------	---------------	----------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Zum Frischhalten von Küchenkräutern, häufiges Gießen entfällt
- < Mit Bewässerungsfließ, damit die Kräuter optimal mit Wasser versorgt sind und länger frisch bleiben
- < Innentopf und Übertopf aus haltbarem, widerstandsfähigem Polypropylen
- < Passend für alle Küchenkräuter in Töpfen bis Ø 12 cm

MyFirst Fiskars

Für die kleinen Garten-Experten.



MyFirst Fiskars
S. 116

MyFirst Fiskars

Mit den MyFirst Fiskars Kindergeräten spielen Kinder sicher im Garten und nehmen am „Gärtner-Leben“ teil. Die Geräte ermöglichen eine intuitive Benutzung, die die Kreativität der Kinder fördert. Die MyFirst Fiskars Kindergeräte wurden zusammen mit Eltern und Kindern entwickelt und getestet. Alle Produkte überzeugen durch moderne, fröhliche Farben sowie ein kindgerechtes, sicheres Design ohne spitze Kanten.

MyFirst Fiskars Schaufel

Höhe: 70 mm	Länge: 885 mm	Breite: 187 mm	Gewicht: 310 g	VPE: 5	Art.-Nr. 138180	SAP Code 1001421	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 8 0 4
-------------	---------------	----------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- CE**
- < Blatt aus stabilem, robustem Kunststoff
 - < Stiel aus leichtem, haltbarem Aluminium
 - < Oranger Griff-Knopf bietet einen sicheren Halt
 - < Made in Germany

MyFirst Fiskars Spaten

Höhe: 40 mm	Länge: 910 mm	Breite: 168 mm	Gewicht: 300 g	VPE: 5	Art.-Nr. 138170	SAP Code 1001420	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 7 0 5
-------------	---------------	----------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- CE**
- < Blatt aus stabilem, robustem Kunststoff
 - < Stiel aus leichtem, haltbarem Aluminium
 - < Oranger Griff-Knopf bietet einen sicheren Halt
 - < Made in Germany

MyFirst Fiskars Laubbesen

Höhe: 39 mm	Länge: 880 mm	Breite: 190 mm	Gewicht: 210 g	VPE: 5	Art.-Nr. 138160	SAP Code 1001419	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 6 0 6
-------------	---------------	----------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- CE**
- < Blatt aus stabilem, robustem Kunststoff
 - < Stiel aus leichtem, haltbarem Aluminium
 - < Oranger Griff-Knopf bietet einen sicheren Halt
 - < Made in Germany

MyFirst Fiskars

MyFirst Fiskars Besen

Höhe: 68 mm	Länge: 840 mm	Breite: 198 mm	Gewicht: 310 g	VPE: 5	Art.-Nr. 138150	SAP Code 1001418	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 5 0 7
-------------	---------------	----------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- CE**
- < Rahmen aus stabilem, robustem Kunststoff
 - < Weiche Borsten aus Kunststoff
 - < Stiel aus leichtem, haltbarem Aluminium
 - < Arbeitsbreite: 18 cm
 - < Oranger Griff-Knopf bietet einen sicheren Halt
 - < Made in Germany

MyFirst Fiskars Gießkanne

Höhe: 210 mm	Länge: 330 mm	Breite: 110 mm	Gewicht: 128 g	VPE: 8	Art.-Nr. 138220	SAP Code 1001736	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 8 2 2 0 7
--------------	---------------	----------------	----------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < Fassungsvermögen: 2 Liter

MyFirst Fiskars Display

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: -	Art.-Nr. 138211	SAP Code 1015300	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 8 2 1 1 5
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	-------------------------------



- < 1/2 Display, bestückt
- Inhalt:
10 x 1001421, 10 x 1001420,
10 x 1001419, 10 x 1001418
- < Display auch unbestückt bestellbar
(SAP Code 1015299)

Zubehör & Ersatzteile

Das Rundum-sorglos-Paket.

QUALITY
1649
SINCE



Zubehör
S. 120



Ersatzteile
S. 122

Handschuhe & Schärfer

Garten-Arbeitshandschuhe, Größe 10					SAP Code 1003477	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 4 2
Höhe: 10 mm	Länge: 240 mm	Breite: 105 mm	Gewicht: 80 g	VPE: 10	Art.-Nr. 160004	



- < Für alle Garten- und Pflegearbeiten
- < Atmungsaktiver Handrücken
- < Optimale Funktionalität und sicherer Tragekomfort

Garten-Arbeitshandschuhe, Größe 8					SAP Code 1003478	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 5 9
Höhe: 10 mm	Länge: 220 mm	Breite: 95 mm	Gewicht: 75 g	VPE: 10	Art.-Nr. 160005	





- < Für alle Garten- und Pflegearbeiten
- < Atmungsaktiver Handrücken
- < Optimale Funktionalität und sicherer Tragekomfort

Winter-Handschuhe, Größe 10					SAP Code 1015447	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 7 3
Höhe: 15 mm	Länge: 255 mm	Breite: 110 mm	Gewicht: 102 g	VPE: 10	Art.-Nr. 160007	



- < Optimale Funktionalität und sicherer Tragekomfort
- < Für alle Winterarbeiten geeignet

Xsharp™ Axt- und Messerschärfer					SAP Code 1000601	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 7 4 0 1
Höhe: 50 mm	Länge: 165 mm	Breite: 45 mm	Gewicht: 90 g	VPE: 4	Art.-Nr. 120740	



Schnelle und leichte Einstellung des optimalen Winkels zum Schärfen von Äxten und Messern durch einfaches Verschieben des Innenteils

- < Leichtes und sicheres Schärfen von Äxten und Messern
- < Zwei separate Einstellungen für einen optimalen Winkel
- < Unterschiedlich breite Führung zum Schärfen von Äxten und Messern
- < Langlebiger Spezialkeramik-Schleifkopf mit automatischer Klingenföhrung
- < Antirutsch-Auflagepunkte an der Unterseite
- < Für Rechts- und Linkshänder
- < Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- < Lässt sich zur Reinigung leicht öffnen

Ergo Can & Pflegeset

Ergo Can					SAP Code 1000051	EAN 4 0 0 2 7 8 9 5 7 1 0 4 3
Höhe: 370 mm	Länge: 700 mm	Breite: 240 mm	Gewicht: 661 g	VPE: 5	Art.-Nr. 57104	



- < Ergonomisch geformter, schwenkbarer zusätzlicher Griff zur Erleichterung der Gießarbeit
- < Verteilung des Kraftaufwandes auf beide Arme und Hände
- < Rückenschonend
- < Mit abnehmbarem Sprühkopf
- < Umstellen von „Brause“ auf „Strahl“ durch einfaches Drehen
- < Versetzte Einlass-Öffnung zum bequemen Einfüllen des Wassers
- < Aus PE
- < Fassungsvermögen: 10 Liter

Pflegeset für Gartengeräte					SAP Code 1001640	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 9 0 3
Höhe: -	Länge: 104 mm	Breite: 197 mm	Gewicht: 135 g	VPE: 4	Art.-Nr. 110990	



- < Beinhaltet eine Pflegeanleitung, eine Diamantfeile sowie Öl
- < Anleitungen zum Schärfen, Ölen, Reinigen, zur Lagerung etc. mit Bildern und Symbolen
- < Die Diamantfeile ist langlebig und für gehärteten Stahl verwendbar
- < Das Öl reduziert Reibungen und schützt vor Korrosion

Gartengeräte, die regelmäßig gepflegt werden, funktionieren besser und halten länger. Innerhalb weniger Minuten lässt sich ein Werkzeug für den nachfolgenden Gebrauch wieder in einen Top-Zustand bringen.

Pflegeanleitung

Beinhaltet Tipps bezüglich Schärfen, Ölen, Reinigen und Lagern



Diamantfeile

Langlebig, für gehärteten Stahl verwendbar



Öl

Zur Reibungsreduzierung, zum Korrosionsschutz




Schärfen: Mit der Zeit werden Klingen stumpf und verlieren ihre Schneidleistung. Wenn der Schnitt unsauber wird und Fasern und Rinde an den Klingen haften, ist es Zeit, das Werkzeug zu schärfen. Von der Arbeit mit einem scharfen Werkzeug profitieren sowohl der „Gärtner“ als auch die Pflanze: Scharfe Gartengeräte erfordern eine geringe Kraftanstrengung des Benutzers. Saubere Schnitte führen dazu, dass sich die Pflanze schneller erholt. Der einfachste Weg, eine Klinge zu schärfen, ist die Verwendung einer Diamantfeile.

Ölen: Klingen, Gelenke und Federn sollten regelmäßig mit ein paar Tropfen Öl geschmiert werden.

Federn: Wenn das Gartengerät über Federn verfügt, ist die Klingensicherung vor der Aufbewahrung empfehlenswert, damit die Spannung der Feder erhalten bleibt.

Für Profi Handsägen

Gebogenes Sägeblatt CC33

Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123336	SAP Code 1020193	EAN 
-------	--------	---------	----------	--------	-----------------	------------------	---



- < Für allgemeine Schnitтарbeiten
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 4 mm

Gerades Sägeblatt SC33

Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123337	SAP Code 1020195	EAN 
-------	--------	---------	----------	--------	-----------------	------------------	---



- < Für Fällschnitte
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 4 mm

Gerades Sägeblatt SF33

Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123338	SAP Code 1020197	EAN 
-------	--------	---------	----------	--------	-----------------	------------------	---



- < Für Obstgehölze und Bäume mit loser Rinde
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 2,5 mm

Gebogenes Sägeblatt CC24

Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123246	SAP Code 1020194	EAN 
-------	--------	---------	----------	--------	-----------------	------------------	---



- < Für allgemeine Schnitтарbeiten
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 4 mm

Gerades Sägeblatt SC24

Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123247	SAP Code 1020196	EAN 
-------	--------	---------	----------	--------	-----------------	------------------	---



- < Für Wurzelschnitte
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 4 mm

Für Profi Handsägen & Bügelsägen

Gerades Sägeblatt SF24 für Profi Handsägen

Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123248	SAP Code 1020198	EAN 
-------	--------	---------	----------	--------	-----------------	------------------	---



- < Für Obstgehölze und Bäume mit loser Rinde
- < Arbeitet auf Zug
- < Zahnabstand 2,5 mm

Ersatzgriff für Profi Handsägen

Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123332	SAP Code 1020202	EAN 
-------	--------	---------	----------	--------	-----------------	------------------	---



- < Ersatzgriff, Schraube und Mutter für:
 Profi Handsäge SW-330 (SAP Code 1020199)
 Profi Handsäge SW-240 (SAP Code 1020200)

Ersatzköcher für Profi Handsägen

Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 123331	SAP Code 1020201	EAN 
-------	--------	---------	----------	--------	-----------------	------------------	---



- < Kunststoff-Köcher zur Befestigung an der rechten und linken Seite
- < Verwendbar mit WoodXpert™ Werkzeuggürtel (SAP Code 1003626)

Ersatzblatt für Bügelsäge 21" SW30

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 5	Art.-Nr. 124807	SAP Code 1001706	EAN 
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	---



- < Ersatzblatt für:
 Bügelsäge 21" SW30 (SAP Code 1001621)

Ersatzblatt für Bügelsäge 24" SW31

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 5	Art.-Nr. 124817	SAP Code 1001707	EAN 
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	---



- < Ersatzblatt für:
 Bügelsäge 24" SW31 (SAP Code 1000615)

Für PowerGear™ X Gartenscheren

Ersatzfeder für PowerGear™ X Gartenscheren					SAP Code 1023642	EAN 6 411501 130006
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. ---	

NEU!



< Ersatzfeder für:
PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere, Bypass PX92 (SAP Code 1023630)
PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere, Amboss PX93 (SAP Code 1023629)
PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere, Bypass PX94 (SAP Code 1023628)

Ersatzklinge für PowerGear™ X Gartenschere PX92					SAP Code 1023639	EAN 6 411501 110213
Höhe: 34 mm	Länge: 90 mm	Breite: 40 mm	Gewicht: 4,8 g	VPE: 4	Art.-Nr. ---	

NEU!



< Ersatzklinge für:
PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere, Bypass PX92 (SAP Code 1023630)

Ersatzklinge für PowerGear™ X Gartenschere PX93					SAP Code 1023640	EAN 6 411501 110220
Höhe: 34 mm	Länge: 104 mm	Breite: 40 mm	Gewicht: 5,5 g	VPE: 4	Art.-Nr. ---	

NEU!



< Ersatzklinge für:
PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere, Amboss PX93 (SAP Code 1023629)

Ersatzklinge für PowerGear™ X Gartenschere PX94					SAP Code 1023641	EAN 6 411501 110237
Höhe: 34 mm	Länge: 102 mm	Breite: 40 mm	Gewicht: 5,1 g	VPE: 4	Art.-Nr. ---	

NEU!



< Ersatzklinge für:
PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere, Bypass PX94 (SAP Code 1023628)

Für Profi Gartenscheren

Ersatzfedern für Profi Gartenscheren					SAP Code 1020209	EAN 6 411501 118721
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111872	

NEU!



< Zwei Federn und zwei Dämpfer für:
Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (SAP Code 1020203)
Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (SAP Code 1020204)

Obere Ersatzklinge für Profi Gartenscheren					SAP Code 1020205	EAN 6 411501 118745
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 111874	

NEU!



< Ersatzklinge für:
Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (SAP Code 1020203)
Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (SAP Code 1020204)

Untere Ersatzklinge für Profi Gartenscheren					SAP Code 1020206	EAN 6 411501 118752
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 111875	

NEU!



< Ersatzklinge, zwei Schrauben und zwei Muttern für:
Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (SAP Code 1020203)
Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (SAP Code 1020204)

Beschichtete Ersatzklinge für Profi Gartenscheren					SAP Code 1020211	EAN 6 411501 118769
Höhe:	Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE: 4	Art.-Nr. 111876	

NEU!



< Antihafbeschichtete Klinge (zur Reibungsreduzierung) und zwei Schrauben für:
Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (SAP Code 1020203)
Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (SAP Code 1020204)

Für Profi Gartenscheren

Ersatzgriffe für Profi Gartenschere PB-8 L


Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111871	SAP Code 1020207	EAN 
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	---

NEU!



< Ersatzgriffe und Zubehör für:
 Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (SAP Code 1020203)

Ersatzgriffe für Profi Gartenschere PB-8 M

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111851	SAP Code 1020208	EAN 
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	--

NEU!



< Ersatzgriffe und Zubehör für:
 Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (SAP Code 1020204)

Ersatzteile für Profi Gartenscheren PB-8

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111873	SAP Code 1020210	EAN 
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	---

NEU!



< Konusbolzen, Dichtung, Schraube, Verschlussmutter,
 Verschluss und Sicherungsfeder für:
 Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (SAP Code 1020203)
 Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (SAP Code 1020204)

Für Gartenscheren Quantum™, Pro & PowerLever™

Ersatzteile für Quantum™ Gartenschere P100

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111977	SAP Code 1001709	EAN 
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	---



< Ersatzklinge, Schraube und Feder für:
 Quantum™ Bypass-Gartenschere P100
 (SAP Code 1001434)

Korkgriffe für Quantum™ Gartenschere P100

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111976	SAP Code 1001708	EAN 
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	---



< Kork-Ersatzgriffe für:
 Quantum™ Bypass-Gartenschere P100
 (SAP Code 1001434)

Ersatzteile für Gartenschere Pro P90

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111965	SAP Code 1002103	EAN 
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	--



< Ersatzklinge, Bolzen, Mutter, Schraube und Feder für:
 Gartenschere Pro P90 (SAP Code 1001530)

Ersatzteile für PowerLever™ Gartenschere P53

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111338	SAP Code 1001715	EAN 
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	---



< Ersatzklinge, Feder und 3 Nieten für:
 PowerLever™ Gelenk-Gartenschere, Amboss P53
 (SAP Code 1001532)

Ersatzteile für PowerLever™ Gartenschere P54

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111348	SAP Code 1001716	EAN 
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	---



< Ersatzklinge, Feder und 3 Nieten für:
 PowerLever™ Gelenk-Gartenschere, Bypass P54
 (SAP Code 1001531)

Für Gartenscheren Elegance & PowerGear™

Ersatzfeder für Gartenscheren

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111447	SAP Code 1001710	Art.-Nr. 111447	Art.-Nr. 111447
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------



< Ersatzfeder für Gartenscheren:

Elegance P43 (SAP Code 1001535)
Elegance P44 (SAP Code 1001534)
Elegance P45 (SAP Code 1001533)
PowerGear™ P91 (SAP Code 1000572)
PowerGear™ P92 (SAP Code 1000573)

Ersatzfeder für PowerGear™ Gartenschere P94

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111545	SAP Code 1001711	Art.-Nr. 111545	Art.-Nr. 111545
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------



< Ersatzfeder für:

PowerGear™ Rollgriff-Gartenschere, Bypass P94
(SAP Code 1000574)

Ersatzklinge für PowerGear™ Gartenschere P91

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111516	SAP Code 1001713	Art.-Nr. 111516	Art.-Nr. 111516
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------



< Ersatzklinge und Schraube (fürs Gelenk) für:

PowerGear™ Rollgriff-Gartenschere, Amboss P91
(SAP Code 1000572)

Ersatzklinge für PowerGear™ Gartenschere P92

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111526	SAP Code 1001714	Art.-Nr. 111526	Art.-Nr. 111526
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------



< Ersatzklinge und Schraube (fürs Gelenk) für:

PowerGear™ Rollgriff-Gartenschere, Bypass P92
(SAP Code 1000573)

Ersatzklinge für PowerGear™ Gartenschere P94

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 111546	SAP Code 1001712	Art.-Nr. 111546	Art.-Nr. 111546
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------



< Ersatzklinge, Schraube (fürs Gelenk) und Nachstell-
schraube für:

PowerGear™ Rollgriff-Gartenschere, Bypass P94
(SAP Code 1000574)

Für Getriebeastscheren

Ersatzklinge für Quantum™ Getriebeastschere L102

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 112247	SAP Code 1001718	Art.-Nr. 112247	Art.-Nr. 112247
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------



< Ersatzklinge und Schrauben für:

Quantum™ Bypass-Getriebeastschere, 58 cm L102
(SAP Code 1001436)

Ersatzklinge für Getriebeastscheren

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 112337	SAP Code 1001719	Art.-Nr. 112337	Art.-Nr. 112337
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------



< Ersatzklinge für:

Quantum™ Bypass-Getriebeastschere, 80 cm L108
(SAP Code 1001435)
Quantum™ Bypass-Getriebeastschere, 64 cm L104
(SAP Code 1001438)
PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX94-M
(SAP Code 1020187)
PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX98-L
(SAP Code 1020188)

Ersatzteile für Getriebeastscheren

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 112617	SAP Code 1001720	Art.-Nr. 112617	Art.-Nr. 112617
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------



< Ersatzklinge, Amboss und Schraube für:

Quantum™ Amboss-Getriebeastschere, 80 cm L109
(SAP Code 1001437)
PowerGear™ X Amboss-Getriebeastschere LX99-L
(SAP Code 1020189)

Ersatzklinge für Getriebeastscheren

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 112277	SAP Code 1001721	Art.-Nr. 112277	Art.-Nr. 112277
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------



< Ersatzklinge für Modelle mit hakenförmiger Gegenklinge:

PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere, 45 cm L70
(SAP Code 1002104)
PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere, 55 cm L74
(SAP Code 1000582)
PowerGear™ Bypass-Getriebeastschere, 44 cm L90
(SAP Code 1001552)
PowerGear™ Bypass-Getriebeastschere, 54 cm L92
(SAP Code 1001551)
PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX92-S
(SAP Code 1020186)

Ersatzklinge für PowerGear™ II Getriebeastscheren

Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr. 112307	SAP Code 1001722	Art.-Nr. 112307	Art.-Nr. 112307
---------	----------	-----------	------------	--------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------



< Ersatzklinge für:

PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere, 46 cm L72
(SAP Code 1001555)
PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere, 58 cm L76
(SAP Code 1001553)

Für Getriebeastscheren

Ersatzklinge für Getriebeastscheren					SAP Code	1001723	EAN	
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr.	112477	6 4 1 1 5 0 2 9 6 4 3 9 6	



< Ersatzklinge für:
 PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere, 70 cm L78 (SAP Code 1000584)
 PowerGear™ Bypass-Getriebeastschere, 64 cm L94 (SAP Code 1001549)
 PowerGear™ Bypass-Getriebeastschere, 80 cm L98 (SAP Code 1001548)
 PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX94-M (SAP Code 1020187)
 PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX98-L (SAP Code 1020188)

Ersatzklinge für PowerGear™ II Getriebeastschere L71					SAP Code	1001724	EAN	
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr.	112287	6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 8 7 2	



< Ersatzklinge und Amboss für:
 PowerGear™ II Amboss-Getriebeastschere, 46 cm L71 (SAP Code 1001556)

Ersatzklinge für Getriebeastscheren					SAP Code	1001725	EAN	
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr.	112487	6 4 1 1 5 0 2 9 6 3 8 9 4	



< Ersatzklinge, Amboss und Schraube für:
 PowerGear™ Amboss-Getriebeastschere, 64 cm L93 (SAP Code 1001550)
 PowerGear™ Amboss-Getriebeastschere, 80 cm L99 (SAP Code 1001547)
 PowerGear™ X Amboss-Getriebeastschere LX99-L (SAP Code 1020189)

Ersatzklinge für PowerGear™ II Getriebeastschere L77					SAP Code	1001726	EAN	
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr.	112587	6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 8 7 3	



< Ersatzklinge und Amboss für:
 PowerGear™ II Getriebeastschere L77 (SAP Code 1000583)

Ersatzgriffe					SAP Code	1001727	EAN	
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr.	112488	6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 8 8 3	



< Ersatzgriffe für:
 PowerGear™ und PowerGear™ II Getriebeastscheren, außer L77 (SAP Code 1000583) und L78 (SAP Code 1000584)
 Heckenscheren (SAP Code 1001563 und 1000596)
 Unkrautstecher W52 (SAP Code 1000736)

Ersatzteile

Ersatzklinge und Zubehör für Schneidgiraffen					SAP Code	1001732	EAN	
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr.	115367	6 4 1 1 5 0 2 9 6 3 6 9 6	



< Ersatzklinge, Feder und Kettenglied für:
 Schneidgiraffe UP82 (SAP Code 1001558)
 Lange Schneidgiraffe UP84 (SAP Code 1001557)
 Teleskop-Schneidgiraffe UP86 (SAP Code 1000598)

Ersatzgriffe für Teleskop-Schneidgiraffe UP86					SAP Code	1001730	EAN	
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr.	115565	6 4 1 1 5 0 1 1 5 3 6 5 8	



< Griff und Endkugel (2. Ziehgriff) für:
 Teleskop-Schneidgiraffe UP86 (SAP Code 1000598)

Ersatzteile für Teleskop-Schneidgiraffe UP86					SAP Code	1001731	EAN	
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr.	115568	6 4 1 1 5 0 1 1 5 3 6 8 9	



< 2 Zugbänder und Umlenk-Rolle für:
 Teleskop-Schneidgiraffe UP86 (SAP Code 1000598)

Ersatzgriffe für Schneidgiraffen					SAP Code	1001728	EAN	
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr.	115364	6 4 1 1 5 0 1 1 5 3 6 4 7	



< Griff und Endkugel (2. Ziehgriff) für:
 Schneidgiraffe UP82 (SAP Code 1001558)
 Lange Schneidgiraffe UP84 (SAP Code 1001557)

Zugband und Umlenkrolle für Schneidgiraffe UP82					SAP Code	1001729	EAN	
Höhe: -	Länge: -	Breite: -	Gewicht: -	VPE: 4	Art.-Nr.	115366	6 4 1 1 5 0 1 1 5 3 6 6 1	



< Zugband und Umlenk-Rolle für:
 Schneidgiraffe UP82 (SAP Code 1001558)

Dein Fiskars.
Dein Garten 2017.



PoS

Kompetenzcenter Holzbearbeitung Display

Leerdisplay inkl. Warenträger	
SAP Code	1020352
VPE	1
Bestückungsvorschlag:	
4x Universalaxt X10 – S	1015619
4x Universalaxt X7 – XS	1015618
4x Universalaxt X5 – XXS	1015617
4x Spaltaxt X17 – M	1015641
2x Spaltaxt X21 – L	1015642
4x Xsharp™ Axt- und Messerschärfer	1000601
2x Spaltaxt X27 – XXL	1015644
2x Spaltaxt X25 – XL	1015643
4x Spaltaxt X11 – S	1015640
4x Xtract™ Große Handsäge / Grobzahnung SW75	1000614
4x Xtract™ Handsäge / Grobzahnung SW73	1000613
4x WoodXpert™ Hebehaken	1003624
4x WoodXpert™ Werkzeuggürtel	1003626
4x WoodXpert™ Handpackzange	1003625
4x WoodXpert™ Hand-Sappie XA2	1003622
10x Gartenhandschuhe, Größe 10	1003477
2x Spalthammer X46	1001705
2x WoodXpert™ Sappie XA22	1003623
2x Ersatz-Aufsatz für 1001615 und 1001703	1001616
4x WoodXpert™ Machete XA3	1003609
4x Dreh-Spaltkeil SAFE-T	1001615



Display beidseitig bestückbar



Tray für SingleStep™ Gartenscheren

Leerdisplay	
Art.-Nr.	000193
SAP Code	4000132
VPE	1
Bestückungsvorschlag:	
16x SingleStep™ Bypass-Gartenschere	1000567
8x SingleStep™ Amboss-Gartenschere	1000564
8x SingleStep™ Allzweckschere	1000570



Tray für Rasenkantenscheren

Leerdisplay	
Art.-Nr.	000119
SAP Code	4000073
VPE	1
Bestückungsvorschlag:	
8x Rasenkantenschere Servo-System	1000589

PoS

QuikFit™ Display

Leerdisplay inkl. Warenträger	
Art.-Nr.	000167
SAP Code	1001810
VPE	1
Bestückungsvorschlag:	
6x QuikFit™ Teleskop-Stiel, klein (140 – 240 cm)	1000666
6x QuikFit™ Stiel Graphit, 145 cm	1000661
6x QuikFit™ Stiel Graphit, 84 cm	1000664
6x QuikFit™ Obstpfücker	1000693
6x QuikFit™ Fugenbürste	1000657
6x QuikFit™ Schuffel	1000682
6x QuikFit™ Fugenkratzer	1000687
6x QuikFit™ Wertastungssäge	1000691
6x QuikFit™ Adapter	1000617
6x QuikFit™ Dachinnenreiniger	1001414
6x QuikFit™ Straßenbesen	1001416
6x QuikFit™ Handgriff	1000663
6x QuikFit™ Pflanzgabel	1000733
6x QuikFit™ Blumenkelle	1000730
6x QuikFit™ Kralle, breit	1000683
6x QuikFit™ Kleinfächerbesen	1001412
6x QuikFit™ Rosenrechen	1000651
6x QuikFit™ Grubber	1000685
6x QuikFit™ Doppelhacke	1000735
6x QuikFit™ Rechen, 14 Zinken	1000653
6x QuikFit™ Hacke	1000677
6x QuikFit™ Kehrbesen	1001415
6x QuikFit™ Krümmer	1000680
6x QuikFit™ Fächerbesen	1000644



Display beidseitig bestückbar

Und noch viel mehr...

Optimale Platzierung aller Sortimente – Für Ihren ganzjährigen Erfolg!

Erkundigen Sie sich nach unseren saisonalen Displays und maßgeschneiderten Platzierungsvorschlägen.

Wir beraten Sie gern!

Immer das richtige Gartengerät

GARTENSCHEREN

Gartenschere sind für kleine Schnittarbeiten ideal geeignet.

SingleStep™ Bypass-Gartenschere
1000567

Ø 16 mm

Bypass-Gartenschere „Elegance“
1001534

Ø 16 mm

PowerLever™ Gelenk-Gartenschere
1001531

Ø 20 mm

PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere
1023628

Ø 26 mm

SCHNEIDGIRAFFEN

Die Schneidgiraffe wird beim Schneiden in der Höhe eingesetzt.

Schneidgiraffe
1001558

Ø 32 mm

ASTSCHEREN

Astscheren sind optimal für das mühelose Schneiden dicker Äste.

SmartFit™ Teleskop-Astscherer L86
1013564

Ø 50 mm

PowerGear™ X™ Bypass-Getriebeastscherer LX98-L
1020188

Ø 50 mm

Quantum™ Bypass-Getriebeastscherer L108
1001435

Ø 55 mm

ÄXTE UND SÄGEN

Bei Ästen über 5 cm Durchmesser kommen Sägen zum Einsatz.

Äxte eignen sich zum Entasten und zum Spalten von Stammstücken.

Xtract™ Große Handsäge / Grobzahnung
1000614

Ø 120 mm


Spaltaxt X25
1015643



Deine Gartengeräte. Deine Favoriten.

Immer wieder Bestnoten für Fiskars Produkte

In Praxistests von Fachzeitschriften punkten Fiskars Produkte regelmäßig durch Qualität, Ergonomie und Funktionalität. Hier unsere Highlights:



Spaltaxt X21

SAP Code 1015642



PowerGear™ X Astscherer LX98

SAP Code 1020188



SmartFit™ Unkrautstecher

SAP Code 1020125



Xact™ Spaten

SAP Code 1003681

Fiskars Qualität und Design

Qualität hat bei Fiskars eine lange Tradition. Jedes Produkt wird vor der Markteinführung umfangreichen Prüfungen und Tests unterzogen. Es werden nur hochwertige Materialien verarbeitet. Fiskars steht für höchste Produktqualität und Langlebigkeit.

„Wir lassen unsere Kunden nicht allein.“

Als Markenartikler bieten wir selbstverständlich ein umfangreiches Ersatzteilsortiment und einen zuverlässigen Kundenservice. Um unseren Qualitätsanspruch zu untermauern, gewähren wir auf einige unserer Produkte bis zu 25 Jahre Garantie.

GS Zeichen



Die Versuchs- und Prüfanstalt (VPA) in Remscheid vergibt das Siegel „Geprüfte Sicherheit“. Seit 1977 werden dort Produkte geprüft und zertifiziert.

KWF-Prüfsiegel



Forsttechnische Arbeitsmittel, die das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. umfassend geprüft hat, werden mit den Prüfzeichen „KWF-Standard“ oder „KWF-Profi“ ausgezeichnet. Sie entsprechen allen Anforderungen nach dem Stand der Technik. Dazu gehören Wirtschaftlichkeit und die Standards der Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit.

Designpreise

Das führende Design von Fiskars Produkten wird durch zahlreiche Auszeichnungen bestätigt. Hier einige Highlights:



reddot design award
winner 2015



Spaltaxt X21

SAP Code 1015642



Quantum™ Gartenschere

SAP Code 1001434



PowerGear™ X Astschere LX98

SAP Code 1020188



Texte und Abbildungen, Maß- und Leistungsangaben sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden, insbesondere wird nicht garantiert, dass Produkte in Technologie, Farbe, Form und Ausstattung mit den Abbildungen übereinstimmen oder die Produkte den Größenverhältnissen der Abbildungen entsprechen. Ebenso sind Änderungen aufgrund von Druckfehlern oder Irrtümern vorbehalten.

FISKARS®

Dein Garten. Dein 2017.



FISKARS Germany GmbH • Oststraße 23 • D - 32051 Herford • E-Mail: bestellung@fiskars.com
Tel.: +49 (0) 52 21 - 935 - 0 • Fax: +49 (0) 52 21 - 935 - 199

www.fiskars.de